JOURNAL DES MARCHÉS PUBLICS

N° 614



SOMMAIRE

* Procès Verbal d'ouverture
(Page 2)

* Procès verbal d'attribution - Résultats d'évaluation
(Page 37)

* Avis d'attribution définitive
(Page 126)

* Constitution de liste restreinte pour les demandes de cotation
(Page 144)

* Addendum
(Page 145)

+

Parution du 16 février 2026

REPUBLIQUE DU BENIN



Chers lecteurs,

C'est avec une immense fierté que je vous présente le nouveau visage du Journal des Marchés Publics, désormais en ligne, porteur d'une vision révolutionnaire dans la manière dont nous communiquons et partageons l'information. Notre engagement envers l'innovation ne se limite pas à la simple numérisation, mais s'étend à des améliorations tangibles pour vous, nos précieux lecteurs.

Désormais, bénéficiez d'une rapidité de publication accrue, avec des mises à jour deux fois par semaine, chaque lundi et jeudi. Cette fréquence accrue garantit une information constamment actualisée, vous tenant au courant des derniers développements dans le monde des marchés publics. Nous avons repensé le processus de soumission pour le rendre plus facile que jamais. Les récits sont désormais simples à soumettre, favorisant une participation plus large et diverse.

De plus, nous avons créé un espace dédié pour les autorités contractantes, simplifiant leur suivi des publications et renforçant la transparence dans le processus. Cette évolution vers une plateforme numérique n'est pas simplement un changement de support, mais une transformation complète de la façon dont nous vous servons l'information. Vos retours et suggestions sont essentiels, car nous aspirons à évoluer en tandem avec vos besoins.

Rejoignez-nous dans cette nouvelle ère de connectivité, de simplicité et d'efficacité. Ensemble, bâtissons un avenir où les marchés publics sont accessibles, dynamiques et éclairés.

Merci de faire partie de cette révolution.

Cordialement,

Mr Aïmanssè Iris AHLAN.-

Le Directeur National de Contrôle des Marchés Publics pi



Rubrique

Procès Verbal d'ouverture

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

MARCHE DE FOURNITURE

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES
Avis d'appel d'offres n°063 du / 24 /12 /2025

Objet : Acquisition de lits d'accouchement et des boîtes d'insertion et de retrait DIU au profit des maternités sous couvert de l'ISRH.

Référence SIGMAP du DAO : *F_SRHR_113124*

Source de financement : *INITIATIVE SRHR*

Gestion : *2025*

Commencé le : 23/01/2026

Achevé le : 23/01/2026

Scanned with CamScanner

Procès–verbal d'ouverture des plis

Objet : Appel d'Offres Ouvert n° : *F_SRHR_113124* relatifs à l'acquisition de lits d'accouchement et des boîtes d'insertion et de retrait DIU au profit des maternités sous couvert de l'ISRH.

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert (AOO).

L'an deux mil vingt-six et le vendredi vingt-trois (23) janvier à dix heures trente minutes (10h 30), dans la salle de réunion de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Santé, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel d'offres a fait l'objet d'une publication dans le journal des marchés publics à la Parution **N°599 du 25 décembre 2025**, sur la plateforme SIGMAP et dans le quotidien du service public la Nation **N° 8895 du 24 décembre 2025**.

La date limite de remise des offres qui était fixée au vingt-trois (23) janvier **2026 à 10 heures 00 minute,** L'appel d'offres a été validé par la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) suivant la fiche de bon a lancer en date du **15 décembre 2025.**

Ont pris part à cette séance, les membres de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE) des offres mis en place par la note de service **n°112/MS/DC/SGM/PRMP/SA du 23/01/2026,**

- Présidente : Azaratou BANI BIO, Chef Service Passation des Marchés Publics ;
- Membre :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
PRMP	**Télesphore ADOMOU**	**SP/PRMP**	***Avec voix délibérative***
ANMH	**SOGNIGBE Achille**	**TECHNICIEN**	***Avec voix délibérative***
I-SRHR	**Rogatien DAHOUN**	**AMP- UGI SRHR/ Représentant Coordonnateur**	***Avec voix délibérative***
I-SRHR	**John SADELER**	**Représentant RAF/ UGI SRHR**	***Avec voix délibérative***

Ladite séance a également connu la présence d'un membre de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de la Santé (CCMP/MS) :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
CCMP/MS	**Arnaud CODJIA**	Membre/ CCMP/MS	***Sans voix délibérative***

Le dossier est en lot unique :

Scanned with CamScanner

Aux date et heure limites de dépôt des plis, sept (07) candidats ont pris connaissance et obtenu le dossier et six (06) candidats, ont soumissionné à la date du 23 janvier 2026.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, la Présidente de la COE a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

No	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité du porteur	Pays d'origine	OBSERVATION
1.	BIOLYNX & TIC BENIN	23/01/2026 à 08h 40	ZANNOU Delphin Tel : 01 97 90 87 34	Bénin	NEANT
2.	AZEFA FILS	23/01/2026 à 09h 25 40	HANOU Raymond Tél : 01 64 51 30 92	Bénin	NEANT
3.	2MA GROUP	23/01/2026 à 09h 26	TOURE YOUSSOUFOU Afiz Tél : 01 62 09 05 96	Bénin	NEANT
4.	MEDITEK	21/08/2024 à 09h 47	HOUNNANOU Ester Tel : 44 73 32 73	Bénin	NEANT
5.	CONSOMME PLUS SARL	23/01/2026 à 09h 53	DJAGO Abdias Tél : 01 94 10 85 31	Bénin	NEANT
6.	BENIN MEDICAUX GROUP	23/01/2026 à 09h 55	HOUNSOUNOU Merveille Tél : 01 43 42 78 12	Bénin	NEANT

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires / Eléments à vérifier	BIOLYNX ET TIC BENIN	AZEFA FILS	2MA GROUP	MEDITEK	CONSOMME PLUS SARL	BENIN MEDICAUX GROUP
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**
2.	Respect du caractère anonymat des plis	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**
3.	Respect de l'intégrité des plis	**OUI**	**NON**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**

Scanned with CamScanner

N°	Soumissionnaires / Eléments à vérifier	BIOLYNX ET TIC BENIN	AZEFA FILS	2MA GROUP	MEDITEK	CONSOMME PLUS SARL	BENIN MEDICAUX GROUP
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (*le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli*)		**Accepté**	**Accepté**	**Accepté**	**Accepté**	**Accepté**	**Accepté**

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Scanned with CamScanner

Tableau d'ouverture des plis

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires			
		BIOLYNX ET TIC BENIN	AZEFA FILS	2MA GROUP	MEDITE
1.	N° DE PLIS	**1**	**2**	**3**	**4**
2.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
4.	Enveloppes intérieures et les mentions	OUI	OUI	OUI	OUI
5.	Présence de clé USB	OUI	OUI	OUI	OUI
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	OUI	OUI	OUI	OUI
7.	Lettre de soumission	**F**	**F**	**F**	**F**
8.	Montant HTVA de l'offre en FCFA	**449.350.200**	**492.330.000**	**549.942.750**	**451.500.0**
9.	Montant TTC de l'offre en FCFA	-	-	-	**532.770.0**
10.	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant
11.	Habilitation à signer, le cas échéant	**F**	**NA**	**NA**	**F**
12.	Accord ou la promesse d'accord de groupement	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
13.	Bordereau des Prix Unitaires	**F**	**F**	**F**	**F**
14.	Bordereau des prix pour les fournitures (selon que les fournitures sont à importer, sont déjà importées ou sont fabriquées au Bénin), daté, signé et cacheté	**F**	**F**	**F**	**F**
15.	Autorisation d'importation, de détention et de commercialisation des équipements médicaux délivrée par le Ministère de la Santé en cours de validité ou une attestation de poursuite des activités valide à la date de dépôt des offres.	**F**	**F**	**F**	**F**

16.	Garantie de soumission	**F 3.958.500 F CFA AFGC**	**NA**	**NA**	**NA**
17.	Lettre de déclaration de garantie	**NA**	**F**	**F**	**F**
18.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	**F**	**F**	**F**	**F**
19.	Une autorisation du fabricant ou une autorisation du distributeur + copie du certificat de partenariat du fabricant ou attestation du distributeur agrée	**F**	**F**	**F**	**F**
20.	Une fiche technique de tous les articles, délivrée par le fabricant	**F**	**F**	**F**	**F**
21.	Une description technique des articles, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire	**F**	**F**	**F**	**F**
22.	Un prospectus des articles	**F**	**F**	**F**	**F**
23.	Liste du personnel affectés à l'exécution du marché signé ;	**F**	**F**	**F**	**F**
24.	Liste de fourniture et calendrier de livraison	**F**	**F**	**F**	**F**
25.	Attestation de capacité financière	**F 263.900.000 AFGC**	**F 263.900.000 AFGC**	**NF**	**NF**
26.	Etats financiers /Bilan d'ouverture	**F 2022 ; 2023 et 2024**	**F 2022 ; 2023 et 2024**	**F 2022 ; 2023 et 2024**	**F 2022 ; 2023 2024**
27.	Attestation de non-exclusion de la commande publique	**F**	**F**	**F**	**F**
28.	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	**F**	**F**	**F**	**F**
29.	Liste d'un (01) marchés similaires et preuves	**F**	**F**	**NF**	**F**

30.	Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F
31.	Attestation d'assurance de risques professionnels	NA	NA	NA	NA
32.	Engagement à fournir le service après-vente sur les articles	F	F	F	F
33.	RIB	F	F	F	F
34.	RCCM	F 11/12/2013	F 12/09/2013	F 04/12/2028	F 21/02/2017
35.	IFU	F	F	F	F
36.	Attestation fiscale	F	F	F	F
37.	Attestation de Non-faillite	F	F	F	F
38.	Attestation CNSS	F	F	F	F

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

- des soumissionnaires : NEANT ;
- des membres du COE : NEANT ;
- des membres de l'organe de contrôle : NEANT.

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Le président a clôturé la séance à 12 heures 12 minutes.

Fait à Cotonou, le 23 janvier 2026

Ont signés :

Liste de présence à la séance d'ouverture des plis relatifs à l'Appel d'Offres Ouvert n° :
l'acquisition de lits d'accouchement et des boîtes d'insertion et de retrait DIU au profit des
l'ISRH

(Liste de l'administration)

Salle de réunion de la PRMP

N°	Nom et Prénom(s)	Structure représenté	Fonction
1.	DAHOUN Rogatien	I-SRHR	APM
2.	SADELER John	I-SRHR	AC
3.	BATCHI BIO Azanatou	PRMP	CSPM
4.	ADOSSOU Telesphore	PRMP	
5.	CODJIA Armand	CCMP/MS	CCMP/MS
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Liste de présence à la séance d'ouverture des plis relatifs à l'Appel d'Offres Ouvert n° : *F_SRHR_*
lits d'accouchement et des boîtes d'insertion et de retrait DIU au profit des maternités sous couvert

(Liste des soumissionnaires /représentants)

N°	Nom et Prénom(s)	Structure représentée	Fonction/ Qualité	
1.	DJAGO Abdias	CONSOMME PLUS SARL	Assistante	
2.	HOUNNANOU Ester	MEDITEK	Collaboratrice	
3.	HOUMSOUNOU Merveille	BENIN MEDICAUX GROUP	Assistante	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

MARCHE DE FOURNITURE

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES
Avis d'appel d'offres n°064 du / 31 /12 /2025

Objet : Acquisition de matériels et d'équipements médicaux SONU B pour l'offre des fonctions essentielles des SONU y compris les soins complets d'avortement et la planification familiale dans 65 maternités et 18 blocs (relance).

Référence SIGMAP du DAO : *F_SRHR_114713*

Source de financement : *INITIATIVE SRHR*

Gestion : *2025*

Commencé le : 29/01/2026

Achevé le : 29/01/2026

Scanned with CamScanner

Procès–verbal d'ouverture des plis

Objet : Appel d'Offres Ouvert n° : *F_SRHR_114713* relatifs à l'acquisition de matériels et d'équipements médicaux SONU B pour l'offre des fonctions essentielles des SONU y compris les soins complets d'avortement et la planification familiale dans 65 maternités et 18 blocs (relance).

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert (AOO).

L'an deux mil vingt-six et le jeudi vingt-neuf (29) janvier à dix heures trente minutes (10h 30), dans la salle de réunion de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Santé, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à la vérification de la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel d'offres a fait l'objet d'une publication dans le journal des marchés publics à la Parution **N°602 du 05 janvier 2026**, sur la plateforme SIGMAP et dans le quotidien du service public la Nation **N° 8898 du 30 décembre 2025**.

La date limite de remise des offres était fixée au vingt-neuf (29) janvier **2026 à 10 heures 00 minute.**
L'appel d'offres a été validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de la Santé (CCMP/MS) suivant le procès-verbal **N°449-12/MS/CCMP/2025 du 30 décembre 2025**.

Ont pris part à cette séance, les membres de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE) des offres mis en place par la note de service **n°095/MS/DC/SGM/PRMP/SA du 21/01/2026**,

- Présidente : Azaratou BANI BIO, Chef Service Passation des Marchés Publics ;
- Membre :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
PRMP	Télesphore ADOMOU	SP/PRMP	*Avec voix délibérative*
ANMH	KODJELA Brice	TECHNICIEN	*Avec voix délibérative*
I-SRHR	Rogatien DAHOUN	AMP- UGI SRHR/ représentant du Coordonnateur	*Avec voix délibérative*
I-SRHR	John SADELER	Représentant RAF/ UGI SRHR	*Avec voix délibérative*

Ladite séance a également connu la présence d'un membre de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de la Santé (CCMP/MS) :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
CCMP/MS	B. Paulin DAVAKAN	Membre/ CCMP/MS	*Sans voix délibérative*

Le dossier est en lot unique :

Scanned with CamScanner

Aux date et heure limites de dépôt des plis, six (06) candidats ont pris connaissance et obtenu le dossier et cinq (05) candidats ont déposé leurs plis.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, la Présidente de la COE a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

No	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité du porteur	Pays d'origine	OBSERVATION
1.	CONSOMME PLUS SARL	29/01/2026 à 08h 40	HOUNNANOU Renaud Tel : 01 44753273	Bénin	NEANT
2.	SEMEL INTER SARL	29/01/2026 à 08h 25 45	KPADONOU Ariane Tél : 01 94576860	Bénin	NEANT
3.	MEDITEK	29/01/2026 à 09h 06	HANTO Florance Tél : 01 97133458	Bénin	NEANT
4.	BENIN MEDICAUX GROUP	29/08/2024 à 09h 31	HOUNSOUNOU Merveille Tél : 01 43 42 78 12	Bénin	NEANT
5.	LERUC SARL	29/01/2026 à 09h 35	AHOMONTIN Yvette Tél : 0166599991	Bénin	NEANT

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires / Eléments à vérifier	CONSOMME PLUS SARL	SEMEL INTER SARL	MEDITEK	BENIN MEDICAUX GROUP	LERUC SARL
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**
2.	Respect du caractère anonymat des plis	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**
3.	Respect de l'intégrité des plis	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**OUI**
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (***le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli***)		**Accepté**	**Accepté**	**Accepté**	**Accepté**	**Accepté**

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Scanned with CamScanner

Tableau d'ouverture des plis

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnair		
		CONSOMME PLUS SARL	SEMEL INTER SARL	MEDITEK
1.	N° DE PLIS	1	2	3
2.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	NEANT	NEANT	NEANT
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	NEANT	NEANT	NEANT
4.	Enveloppes intérieures et les mentions	OUI	OUI	OUI
5.	Présence de clé USB	OUI	OUI	OUI
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	OUI	OUI	OUI
7.	Lettre de soumission	F	F	F
8.	Montant HTVA de l'offre en FCFA	228.590.000	112.187.200	178.323.000
9.	Montant TTC de l'offre en FCFA	269.736.200	132.380.896	210.421.140
10.	Rabais	Néant	Néant	Néant
11.	Habilitation à signer, le cas échéant	F	F	NA
12.	Accord ou la promesse d'accord de groupement	NA	NA	NA
13.	Bordereau des Prix Unitaires	F	F	F
14.	Bordereau des prix pour les fournitures (selon que les fournitures sont à importer, sont déjà importées ou sont fabriquées au Bénin), daté, signé et cacheté	F	F	F
15.	Autorisation d'importation, de détention et de commercialisation des équipements médicaux délivrée par le Ministère de la Santé en cours de validité ou une attestation de poursuite des activités valide à la date de dépôt des offres.	F	NF	F
16.	Garantie de soumission	NA	NA	NA
17.	Lettre de déclaration de garantie	F	F	F

18.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F
19.	Une autorisation du fabricant ou une autorisation du distributeur + copie du certificat de partenariat du fabricant ou attestation du distributeur agrée	NF	NF	NF
20.	Une fiche technique de tous les articles, délivrée par le fabricant	F	F	F
21.	Une description technique des articles, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire	F	F	F
22.	Un prospectus des articles	F	F	F
23.	Liste du personnel affectés à l'exécution du marché signé ;	F	NF	F
24.	Les documents ou certificat prouvant que le fabricant utilise les normes AISI pour fabriquer les équipements et matériaux.	F	F	F
25.	Liste de fourniture et calendrier de livraison	F	F	F
26.	Attestation de capacité financière	NF	NF	NF
27.	Etats financiers /Bilan d'ouverture	F 2022 ; 2023 et 2024	NA	F 2022 ; 2023 et 2024
28.	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	NF
29.	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	NF	F
30.	Liste d'un (01) marchés similaires et preuves	F	NA	F
31.	Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	NF	F
32.	Attestation d'assurance de risques professionnels	NA	NF	NA
33.	Engagement à fournir le service après-vente sur les articles	F	F	F
34.	RIB	F	NF	F
35.	RCCM	F 24/06/2022	F 17/01/2025	F 21/02/2017
36.	IFU	F	F	F

37.	Attestation fiscale	NF	F	F
38.	Attestation de Non-faillite	NF	F	F
39.	Attestation CNSS	NF	F	F

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

- des soumissionnaires : NEANT ;
- des membres du COE : NEANT ;
- des membres de l'organe de contrôle : NEANT.

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Le président a clôturé la séance à 12 heures 12 minutes.

Fait à Cotonou, le 29 janvier 2026

Ont signés :

Liste de présence à la séance d'ouverture des plis relatifs à l'Appel d'Offres Ouvert n° :
l'Acquisition de matériels et d'équipements médicaux SONU B pour l'offre des fonctions es
les soins complets d'avortement et la planification familiale dans 65 maternités
(Liste de l'administration)

Salle de réunion de la PRMP

N°	Nom et Prénom(s)	Structure représenté	Fonction
1.	DAHOUN Rogatien	I-SRHR	APH
2.	SADELER John	I-SRHR	AC
3.	BOTHY BIO Azaratou	PRMP	C(illegible)
4.	ADOSSOU Telesphore	PRMP	SP
5.	DAVAKAN B. Paulin	CCMP	Membre
6.	KODJELA O. Bruce Fabien	ANOH	Tech B
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

**Liste de présence à la séance d'ouverture des plis relatifs à l'Appel d'Offres Ouvert n° : *F_SRHR_*
matériels et d'équipements médicaux SONU B pour l'offre des fonctions essentielles des SON
d'avortement et la planification familiale dans 65 maternités et 18 blocs (relance) .**

(Liste des soumissionnaires /représentants)

N°	Nom et Prénom(s)	Structure représentée	Fonction/ Qualité	
1.	HOUNSOUNOU Henoeiffe	BENIN MEDICAUX GROUP	Assistante	c
2.	KPADONOU Ariane	SEHEL INTER	Assistante	c
3.	HOUNNAKON Eshom	CONSOIMME PLUS SARL	Collaboratrice	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

01BP 2493Cotonou
Tél : 00229 21.30.05.36
mdn.contact@gouv.bj
www.defense.bj

N°2026-001/MDN/PRMP/SP-PRMP/SA

PROCES-VERBAL DE DEPOUILLEMENT DES DOSSIERS RELATIFS A L'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA CONSTITUTION DU REPERTOIRE DES PRESTATAIRES AGREES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE AU TITRE DU 1er SEMESTRE 2026

Référence : Avis N°2026-028/MDN/DC/SG/PRMP/SP-PRMP/SA du 19 janvier 2026.

Annexe : Répertoire des prestataires agréés du MDN au titre du 1er semestre 2026.

Par un Avis d'Appel à Manifestation d'Intérêt, la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale a lancé une consultation pour la présélection de fournisseurs/prestataires de biens, équipements, travaux et prestations diverses dans le cadre de la constitution du répertoire des fournisseurs/prestataires agréés du Ministère de la Défense Nationale (MDN) au titre du premier semestre de l'année 2026.

Le dépôt des dossiers de soumission a été prévu pour au plus tard le 03 février 2026 à 10H00 (heure locale). A l'expiration de ce délai, **219 plis** ont été reçus et enregistrés.

L'équipe de vérification s'est réunie du 03 au 06 février 2026 dans la salle de conférence de l'annexe du Ministère de la Défense Nationale à Jericho, en vue de procéder au dépouillement des dossiers.

Elle est composée de :

- IM1 **MEHOBA** Léon ; PRMP/MDN ;
- IM3 **HOUNNOUVI** Brillant ; chef service marchés de prestations/MDN ;
- ADJ **ADOKO** Justin ; Chef du secrétariat administratif de la PRMP/MDN.

Elle a ensuite procédé à l'ouverture et à l'analyse des **219 plis** suivant les critères d'évaluation définis dans l'Avis d'Appel à Manifestation d'intérêt.

Les résultats des travaux se présentent ainsi qu'il suit :

- Deux-cent dix-neuf **(219)** prestataires retenus ;
- Aucun prestataire recalé.

Le détail des travaux est consigné dans le tableau qui figure en annexe.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été clôturée le vendredi 06 février 2026 à 15H30 minutes.

Fait et clos à Cotonou, les jour, mois et an ci-dessus mentionnés.

ONT SIGNE

IM1 **MEHOBA** Léon

IM3 **HOUNNOUVI** Brillant

ADJ **ADOKO** Justin

ANNEXE AU PV DE DEPOUILLEMENT DES DOSSIERS DE MANIFESTATION D'INTERETS

N° D'ARRIVEE	NOM ENTREPRISE	AGREMENT SIGNE	RCCM	ADEQUATION	DECISION	DOMAINES D'ACTIVITES RETENUS PAR LA PRMP	CONTACTS TELEPHONIQUES	OBS
1	HAUT DE GAMME	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	61266666	
2	GENESIS INTERNATIONAL COMPANY	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	51534051	
3	SELIAH SERVICES	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	64340533	
4	MULTISERVICE LE POUVOIR DU PÈRE	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	95628213	
5	JUBILE PLUS SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	65490640	
6	SUKS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	98403706	
7	BARCLAYS GROUP	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	66988072	
8	DAFT SERVICES SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	40520916	
9	GIMS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	96134258	
10	GLOBAL LOGISTIC NETWORK SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	64353333	
11	PHILEX CONCEPT	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	54884502	
12	JSOFT GROUP	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S,PI	67026373	
13	CM CONSULTING	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	67257669	
14	SERGENT YELIAN INTL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	95161212	
15	STE INTER ZAÏKO	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	97263696	
16	KTA SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	96870141	
17	ETS KAI & FILS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	97220095	
18	ETS LA MADELEINE	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,T	97263696	
19	CHARIS SERVICES	OUI	OUI	OUI	RETENU	S,F,T	40532929	
20	TEMILAYO	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,S,F	44423264	
21	JC VISION	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,S,F	96759323	
22	DJB GESTION CONSULTATION BUSINESS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,S,F	97764485	
23	SOBAC-TP SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	90931468	
24	MEGA GROUP	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97000053	
25	STACOM PLUS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	66768714	
26	STARVIC	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,S	67201292	
27	AXES SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	S	97821897	
28	LEB SERVICES SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	S	55231980	
29	L'ORIGINAL AU VRAI PRIX	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	96037953	

30	ESSOLAGNON WM	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	97330388	
31	DEM ET FILS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,S,F	96564149	
32	3DM SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	67373722	
33	PERFORM CLEANING	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	43992184	
34	ORCHIDEE LYS SEMEUR	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	97889642	
35	SEDECIAS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	61741209	
36	ELEGANCE PRURIELLE SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	95120666	
37	HARAHEL BULDING	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	29013688	
38	HIRAM GROUP SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,T	52408368	
39	SIPI-BENIN	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	91269999	
40	OMP EVOLUTION	OUI	OUI	OUI	RETENU	T, S	96973674	
41	CEF-HENRI	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	97088351	
42	HEAVENTECH	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97020647	
43	ALODE LEADER	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97697352	
44	ETS BEHACOD & FILS	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97081143	
45	MAFOUS	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,T	97120527	
46	BATISSEUR PLUS INTER	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	97470797	
47	ESOFTSOLUTION	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	96535528	
48	KMJ MULTI SERVICES	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,S,PI	62686343	
49	GONZERG SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97934811	
50	ETS LA FLEURE SACREE	OUI	OUI	OUI	RETENU	S	66741768	
51	HP DIVINE	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	61618221	
52	FILS DE GILBERT	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	97470797	
53	EXCELSIOR	OUI	OUI	OUI	RETENU	S	21339861	
54	OLOUWA TOSIN BUILDING	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	55110834	
55	ETS FALIT & FILS	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97987840	
56	AGROLED SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	66654586	
57	NAFAL-BENIN	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97747957	
58	ETS ABYDI & FRERES	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	95952758	
59	NOVATEK PLUS	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	69873203	
60	STE AGBANDAGBE SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	97100091	
61	BISOLA MULTISERVICES	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	62366816	
62	GSS INTER	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	60096156	
63	GOLDEN BENIN	OUI	OUI	OUI	RETENU	F, S	66273015	
64	STP MUTIDIMENSIONS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	47726227	

65	AFRICA LIGHT SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	S	97647875	
66	MATHU	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	67002111	
67	BESC	OUI	OUI	OUI	RETENU	PI	97324490	
68	ABDEL KHALED BTP ET FRERES	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97883748	
69	SOLARIS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	97167711	
70	ETS FINANLO TECHNOLOGIES	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,S	97486698	
71	VERCAP & FILS SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	95068555	
72	LULI EQUIPMENTS SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,T,S	96566122	
73	NICKEL PRESTATIONS	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	90662007	
74	CESSIKA	OUI	OUI	OUI	RETENU	T, F,S,PI	95907490	
75	ETS JEUNESSE AMBITION SERVICES	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S,PI	96092359	
76	COGITECH	OUI	OUI	OUI	RETENU	S,F	62358484	
77	DIMICRON SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	69346804	
78	STE CAJOS SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T, F,S	96797382	
79	SIDIH AFRIKA	OUI	OUI	OUI	RETENU	T, F,S	97864141	
80	GOD TIME SERVICES	OUI	OUI	NON	RETENU	F	97943722	
81	DSP SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	97333881	
82	LG IMPACT SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F, PI	44999292	
83	ICONE INNOVATION	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,S,PI	66123637	
84	SOLEIL CONTACT	OUI	OUI	OUI	RETENU	S, PI	97878685	
85	ETS NADJAA HA	OUI	OUI	OUI	RETENU	F, S	97751702	
86	KAYODE BENI	OUI	OUI	OUI	RETENU	F, S	97266418	
87	ETS BATIR & SERVICES	OUI	OUI	NON	RETENU	F	96839933	
88	TRUST SYSTEM	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	97772828	
89	LEUVIAH PRODUCTIONS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	61120190	
90	ASAMAL	OUI	OUI	NON	RETENU	T, S	97373578	
91	ETS ADMIRABLE CONSEILLER	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	94278079	
92	ROC NET PRO	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	95560404	
93	ENEDIS SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97623969	
94	STE JKDEL & FILS	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	95118080	
95	ETS PRIVAL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	66648717	
96	GAILLARD	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	96973818	
97	JUBA	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	6145548	
98	ETS EULALIUM	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	95606480	
99	BADOL GROUP	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	96083838	

100	BISKARA	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97513366	
101	SEDODJI BUSINEESS GROUP	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	97625596	
102	STE CASCI SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	97285772	
103	YABEC GROUP	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	41553420	
104	TANEKAS BTP TRANSPORT ET SERVICES	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	95988687	
105	NOVAS PLUS	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97614092	
106	ETS EGBEDODE	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	61012661	
107	ETS BENI MAHOUGNON	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	97808141	
108	ETS ADORAMA	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	55811563	
109	AL RICHMESS SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,S,F,PI	97239675	
110	TAYA SERVICES	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	94137676	
111	SAINTE ANTOINETTE	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	67817929	
112	PHOENIX 3ASK	OUI	OUI	OUI	RETENU	S,F,T	97471049	
113	TRIOMPHE GROUPE ING	OUI	OUI	OUI	RETENU	S,F,T	66462698	
114	DIVINE BAS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	97952697	
115	KTO INNOVATION SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	68272727	
116	AMENA	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	96000143	
117	DYNAMIC GROUP OF CONTRACTORS	OUI	OUI	OUI	RETENU	S,F,T	97876121	
118	D & PARTNERS	OUI	OUI	OUI	RETENU	PI,F	66777468	
119	CCA EXPERTISES	OUI	OUI	OUI	RETENU	S	66898712	
120	THALES EXPERTISES-CONSEILS	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S,PI	64117373	
121	HC SERVICES	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S,PI	69856060	
122	GROUPE MESU	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	95629263	
123	LEXFISC ADVISORY	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S,PI	42016402	
124	SCS BENIN SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	S	61410711	
125	ETS SAINTE EVELYNE	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	95715854	
126	ISC	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S,PI	60856464	
127	AFRIK INNOVATION GROUP	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,PI	96153920	
128	LES SOCIETES SIRAM	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	97690103	
129	GROUP SEMEVO	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	95050532	
130	DEO GRACIAS LE PÈRE	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	95281772	
131	DECISIAF	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	95002257	
132	ETS MAHUSSI PLUS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	95791013	
133	ETS GRACE DIVINE CYPRIEN	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	95791013	
134	ECODIESEL	OUI	OUI	OUI	RETENU	S,F,T	52508170	

135	CEFEPS	OUI	OUI	OUI	RETENU	S,F,T	52987779	
136	ESPACE DOHAMI	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,PI	96848924	
137	MELRAUDE SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,PI	94757454	
138	AT-INTER	OUI	OUI	OUI	RETENU	PI,F	97370824	
139	AFRICA BULDING BUSINESS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,S	97246232	
140	ETS N'DESSEDJI	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	95659300	
141	TAMIEL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,PI,S	21354024	
142	TRONAIR	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	95453947	
143	DIVGRACE	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	44359778	
144	CIMEL BENIN SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,PI	94491718	
145	GDS FEUGUEL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97574051	
146	FAINOS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	96005249	
147	KINDICE	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	96745700	
148	C5 SERVICES PLUS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	40383328	
149	HOUESSE ET FILS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	60432727	
150	SITRAF	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	40116767	
151	L'INSTANT	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	97592584	
152	IAC BENIN	OUI	OUI	OUI	RETENU	S,PI	95785991	
153	IDEAL SERVICE AFRIQUE	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97337334	
154	PAST MONDE SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	66547680	
155	BILL BUSINESS TECHNOLOGIE	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	53691500	
156	ETS GRACES OF GOD	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	97159599	
157	ATON PROJECT	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	97193002	
158	TEAM 3A PRIME	OUI	OUI	OUI	RETENU	PI	97900973	
159	DILIGENT OBJECTIVE	OUI	OUI	OUI	RETENU	S	97576365	
160	BASALTE SERVICES	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	97875987	
161	ETS CODE BARRE TECH	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,S,F	60894040	
162	IBUCE SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	93932030	
163	GARAGE SAINT ROGER	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	97551191	
164	NERO EXPRESS INTL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,T	97167711	
165	GROUPE GENIES SOFT SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	97896829	
166	ITCOM	OUI	OUI	OUI	RETENU	S,PI	48720020	
167	CINEF	OUI	OUI	OUI	RETENU	PI	63186060	
168	HINTCHEGNON	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	58882444	
169	DAMICK.X SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	95869777	

170	SBA SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	95297337	
171	ES INTER-BJ	OUI	OUI	OUI	RETENU	S	64200949	
172	GPAC	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	97175271	
173	KISLEY SERVICES ET BTP	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	97442500	
174	LE GENERAL SERVICE	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	63878712	
175	CDSE	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	99527971	
176	AMAB BENIN	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,T	95136712	
177	STE RAYB & FILS SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97887677	
178	TITANIC SECURITY	OUI	OUI	OUI	RETENU	S	44754602	
179	CPS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	62153215	
180	GROUPE LOGIKOM	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	97170427	
181	ETS AIHOU SERVICES	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	66304813	
182	ETRAM-AFRIQUE	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	96893010	
183	HARMONIE CONCEPTS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	44672277	
184	SOGEPEC SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	96569590	
185	AB CONCUSLTING	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	95619315	
186	3ASIM SERVICES	OUI	OUI	OUI	RETENU	S	95208993	
187	CINQ DOIGTS SERVICES	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	95283486	
188	AFRICA BUILDING WORKS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	97125700	
189	BECKY STORE	OUI	OUI	OUI	RETENU	F, S	97780278	
190	ECORAH SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	98378787	
191	SMKF-GI	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,T	43485060	
191BIS	LE CONSENSUS BENIN	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	95675956	
192	MERIDIONAL OFFICE	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,S,F	97479455	
193	PSB SERVICES	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,S,F	96982563	
194	SOLDAT INTERNATIONAL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S,PI	96579020	
195	PSC TEMA SHIPYARD LIMITED	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	97780974	
196	TIC UNIVERS	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	96556326	
197	ELIFAL EMPIRE	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	91266767	
198	FANTES GROUPE	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97224819	
199	VALLIS TECHNOLOGIES	OUI	OUI	OUI	RETENU	S	63604226	
200	DM ELDAS ET FILS	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	97050639	
201	ALIBORA SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,PI	97009755	
202	HENUKPO SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	T	90938282	
203	GROUP T AND T COMPANY	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F	97823333	

204	POP'S FOOD	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	67481325	
205	ANOTRE SERVICES	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	52509323	
206	NETTE CONSULTING	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	41121414	
207	AGNES PN	NON	OUI	NON	RETENU	T,F,S	65102090	
208	BLISS	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,S	97375117	
209	NEXUS BUSINESS	OUI	OUI	OUI	RETENU	S,F,T	96555294	
210	OYEWA BUSINESS CENTER	OUI	OUI	OUI	RETENU	S,F,T	50704053	
211	VERICHE & FILS SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	S,F,T	97634044	
212	ETEC AFRIQUE	OUI	OUI	OUI	RETENU	T,F,S	95953567	
213	VIJELINAS GROUP SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F,T	96398888	
214	YOD HARMONY	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97380869	
215	SJS DIVINE	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	97380869	
216	SOALIAH BUSINESS	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	41122554	
217	SYMPOZ TECHNOLOGY	OUI	OUI	OUI	RETENU	S,F,T	96744941	
218	RADOUGA SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	96322798	
219	MERVEILLE GROUPE SARL	OUI	OUI	OUI	RETENU	F	95751211	

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

AGENCE DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU SECTEUR DE L'EDUCATION (ACISE)

Projets d'Appui à la Formation Agricole et Rurale (ProFAR 1)

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) ECOLES PROFESSIONNELLES DE FORMATION AGRICOLE (EPFA) A MALANVILLE ET SEGBANA

Février 2026

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Agence de Construction des Infrastructures du Secteur de l'Education (ACISE)

Projets d'Appui à la Formation Agricole et Rurale (ProFAR 1)

PROCES-VERBAL DOUVERTURE DES OFFRES

12 / 02 / 2026

Objet : Travaux de construction de deux (02) Ecoles Professionnelles de Formation Agricole (EPFA) à Malanville et Ségbana

Source de financement : Agence Française de Développement (AFD)

Gestion : 2026

FEVRIER 2026

Procès—verbal d'ouverture des plis

Objet : Travaux de construction de deux (02) Ecoles Professionnelles de Formation Agricole (EPFA) à Malanville et Ségbana

- **Lot 1 :** Construction d'une (01) Ecole Professionnelle de Formation Agricole (EPFA) à Malanville ;
- **Lot 2 :** Construction d'une (01) Ecole Professionnelle de Formation Agricole (EPFA) à Ségbana.

Références : AAOI N° 632 /PR/ACISE/PRMP/SPM/2025 du 16/12/2025

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert International.

L'an deux mil vingt-six et le jeudi douze février à dix heures trente minutes, dans la salle de réunion de l'ACISE, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.
Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet d'une publication sur DG MARKET le 16 décembre 2025, dans le quotidien de service public "LA NATION" le 18 décembre 2025, et au journal des marches publics. La date limite de remise des offres est fixée au 12 février 2026 à 10 heures 00 minutes.

Le dossier d'appel à concurrence a reçu l'Avis de Non Objection du bailleur à travers son courriel du 11/12/2025.
Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N° 0145/PR/ACISE/PRMP/SPM/ADG/2026 du 10 Février 2026, les personnes ci-après:

- Présidente : **Adjaratou MALIKI SEIDOU**, Personne Responsable des marchés Publics
- Rapporteur : **Paterne SANTOS**, Spécialiste en Passation des Marchés ;
- Membres :

Structures	Nom et Prénoms	Statut	Qualité
ACISE	SALIFOU Abdel Smaïl I. A. K.	Spécialiste en Passation des Marchés	Membre
	AHOUANSOU Ulysse Yaovi	Représentant du Directeur de l'Administration et des Finances	Membre
	KARIM Foudou	Ingénieurs génie civil , représentant de la Direction Technique	Membre
	LOKOSSOU Melon Mikael Y.		
ADET	MEVO S. Monge I.	Ingénieur génie civil	Membre
	AHANHANZO Luc	Ingénieur génie civil	Membre
	AGBALI A. Julienne	Spécialiste en Sauvegarde Sociale sur ProFAR	Membre
	FATOKE Dieu-Donné A.	Représentant du Directeur de l'Administration et des Finances	Membre
MCVT	EZIN Nestor	Représentants de la Direction Générale de la Construction et de l'Habitat	Membre
MEF	AMOUSSOUGA-AKPO G. Amandine	Représentante de la Direction Générale du Financement du Développement	Membre
Conducteur d'opération	MOUJABBAR Hamid	Représentants du Bureau d'Etudes NOVEC SA	
	BENABDILLAH Ismail		
Maître d'œuvre	AGUIDISSOU Hermann Joël	Représentants du Groupement TARIK LAKHMIRI ARCHITECTE - TPF PYRAMID	Membre
	KODJITAN MARANTI Aristide	Représentant du Groupement TARIK LAKHMIRI ARCHITECTE - TPF PYRAMID	Membre

Aux date et heure limites de dépôt des offres, sur les trente-quatre (34) candidats ayant retiré le dossier, dix (10) plis ont été reçus dont cinq (05) plis pour le lot 1 et cinq (05) plis pour le lot 2.

Notons que le soumissionnaire **GABEIRE-AGroup** a déposé son pli après l'heure limite de dépôt. L'offre étant déposé hors délais (le 12 février 2026 à 10h56), elle n'a pas été ouverte et lui sera retourné contre décharge.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres.
Il s'agit de :

N° d'ordre	Soumissionnaires	Date de dépôt	heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Lots	Pays d'origine	Observations
1.	**Shaanxi construction Engineering Group Corporation Limited**	12/02/2026	8h20	GUEZODJE Aimée	1	Chine	0196969562 0161903533
2.	**Groupement FARATEC - VICO**	12/02/2026	8h41	LANI-YONON Pierre	1 & 2	Maroc/**Benin**	0195291358 0166061575
3.	**Groupement MTD - SELFCI**	12/02/2026	8H42	HOUNKANRIN Innocent	1 & 2	Côte d'Ivoire	+22507076734 +2290197919687
4.	**Shaanxi construction Engineering Group Corporation Limited**	12/02/2026	8h55	AKAKPO Céphas	2	Chine	0196969562 0166232345
5.	**GRP MK Construction/Phoenix**	12/02/2026	9h43	KINKINGNEHOUN Guy	1 & 2	Côte d'Ivoire / Burkina	0190302302 0196134200
6.	**Groupement ICM - EEBTP**	12/02/2026	9h51	ADOGLI Xavier Komivi	1 & 2	Italie / Togo	0158185691 00228892982770
7.	**GABEIRE-AGroup**	12/02/2026	10h56	SOSSOU Prince	1		0147354934 0196193648

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à l'ouverture des plis.

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté pour chaque offre, à la lecture du nom du Soumissionnaire à haute voix, du montant de l'Offre par lot, y compris les rabais et leurs modalités d'imputation, de l'existence d'une Garantie de Soumission et autres pièces jugées utiles de mentionner. Le Formulaire de Soumission, les tableaux de prix ainsi que les documents jugés les plus importants annexés à l'offre ont été paraphés par les membres présents de la commission.
Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-dessous :

ACISE AGENCE POUR LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BENIN

Immeuble Sainte Cécile, 1er et 2ème étages
Quartier Gbedomidji, Parcelle "D" Lot 163 Saint-Michel, Rue Sylvère Alexandre
01 BP 2028
Tél : +229 91 51 89 89
Cotonou, Bénin

DOSSIER D'APPEL D'OFFRE INTERNATIONAL (DAOI N° 632/PR/ACISE/PRMP/SPM/2025 du 16/12/2025)

Travaux de construction de deux (02) Ecoles Professionnelles de Formation Agricole (EPFA) à Malanville et Ségbana

Tableaux d'ouverture des plis pour le lot 1

N°	Eléments à vérifier	Pli N°1	Pli N°2	Pli N°3	Pli N°5	Pli N°6
	Soumissionnaires	Shaanxi construction Engineering Group Corporation Limited	Groupement FARATEC - VICO	Groupement MTD - SELFCI	GRP MK Construction/Phoenix	Groupement ICM - EEBTP
1.	Date de dépôt	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
2.	Heure de dépôt	8h20	8h41	8H42	9h43	9h51
3.	Enveloppes marquées « **RETRAIT** » (le cas échéant)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
4.	Enveloppes marquées « **REMPLACEMENT** » (le cas échéant)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
5.	Enveloppes marquées « **MODIFICATION** » (le cas échéant)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
6.	Enveloppe comportant un (01) original et une (01) copie physique avec les mentions	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI*
7.	Présence de clé USB dans l'enveloppe	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI
8.	Présence de l'offre scannée sur la clé USB	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
9.	Confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat, le cas échéant	F	F	F	F	F
10.	Accord de groupement des membres pour les soumissionnaires en groupement	NA	F	NF	F	F
11.	Soumission du soumissionnaire	F	F	F	F	F
12.	Montant Hors taxes	4279812355	4957664750	5279128837	5069861160	4768748067
13.	Rabais	Néant	Néant	20%	3%	Néant
14.	Garantie de soumission	F	F	F	F	F
15.	Bordereaux de prix unitaires (BPU)	F	F	F	F	F
16.	Devis quantitatifs et estimatifs (DQE)	F	F	F	F	F

Immeuble Sainte Cécile, 1er et 2ème étages
Quartier Gbedomidji, Parcelle "D" Lot 163 Saint-Michel, Rue Sylvère Alexandre
01 BP 2028
Tél : +229 91 51 89 89
Cotonou, Bénin

N°	Eléments à vérifier		Pli N°1	Pli N°2	Pli N°3	Pli N°5	Pli N°6
	Soumissionnaires		Shaanxi construction Engineering Group Corporation Limited	Groupement FARATEC - VICO	Groupement MTD - SELFCI	GRP MK Construction/Phoenix	Groupement ICM - EEBTP
17.	états financiers des cinq (05) dernières années (2020, 2021, 2022, 2023 et 2024)	2024	F	F/F	F/F	F/F	F/F
		2023	F	F/F	F/F	F/F	F/F
		2022	F	F/F	F/F	F/F	F/F
		2021	F	F/F	F/F	F/F	F/F
		2020	F	F/F	F/F	F/F	F/F
18.	Attestation de capacité financière		F	F	F	F	F
19.	Déclaration d'Intégrité, d'éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale		F	F	F	F	F
20.	Autorisation écrite du soumissionnaire à saisir les institutions bancaires et autres (maitres d'ouvrages, etc) aux fins de vérification des informations fournies dans son offre		F	F	F	F	F
21.	Extrait du registre de commerce ou statuts		F	F/F	F/F	F/F	F/F
Observations particulières			L'offre et le DQE en Excell présents sur la clé USB ont pu s'ouvrir en un premier temps mais par la suite, n'ont pu s'ouvrir	Néant	Néant	Néant	La copie de l'offre ne comporte pas la partie financière.

ACISE AGENCE POUR LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BENIN

Immeuble Sainte Cécile, 1er et 2ème étages
Quartier Gbedomidji, Parcelle "D" Lot 163 Saint-Michel, Rue Sylvère Alexandre
01 BP 2028
Tél : +229 91 51 89 89
Cotonou, Bénin

DOSSIER D'APPEL D'OFFRE INTERNATIONAL (DAOI N° 632/PR/ACISE/PRMP/SPM/2025 du 16/12/2025)

Travaux de construction de deux (02) Ecoles Professionnelles de Formation Agricole (EPFA) à Malanville et Ségbana

Tableaux d'ouverture des plis pour le lot 2

N°	Eléments à vérifier	Pli N°2	Pli N°3	Pli N°4	Pli N°5	Pli N°6
	Soumissionnaires	Groupement FARATEC - VICO	Groupement MTD - SELFCI	Shaanxi construction Engineering Group Corporation Limited	GRP MK Construction/Phoenix	Groupement ICM - EEBTP
1.	Date de dépôt	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
2.	Heure de dépôt	8h41	8H42	8h55	9h43	9h51
3.	Enveloppes marquées « **RETRAIT** » (le cas échéant)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
4.	Enveloppes marquées « **REMPLACEMENT** » (le cas échéant)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
5.	Enveloppes marquées « **MODIFICATION** » (le cas échéant)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
6.	Enveloppe comportant un (01) original et une (01) copie physique avec les mentions	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
7.	Présence de clé USB dans l'enveloppe	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
8.	Présence de l'offre scannée sur la clé USB	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
9.	Confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat, le cas échéant	F	F	F	F	F
10.	Accord de groupement des membres pour les soumissionnaires en groupement	F	F	NA	F	F
11.	Soumission du soumissionnaire	F	F	F	F	F
12.	Montant Hors taxes	5050305110	5547264092	4617397980	5152170629	4837000786
13.	Rabais	Néant	15%	Néant	Néant	Néant
14.	Garantie de soumission	F	F	F	F	F

ACISE AGENCE POUR LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BENIN

Immeuble Sainte Cécile, 1er et 2ème étages
Quartier Gbedomidji, Parcelle "D" Lot 163 Saint-Michel, Rue Sylvère Alexandre
01 BP 2028
Tél : +229 91 51 89 89
Cotonou, Bénin

N°	Eléments à vérifier		Pli N°2	Pli N°3	Pli N°4	Pli N°5	Pli N°6
	Soumissionnaires		Groupement FARATEC - VICO	Groupement MTD - SELFCI	Shaanxi construction Engineering Group Corporation Limited	GRP MK Construction/Phoenix	Groupement ICM - EEBTP
15.	Bordereaux de prix unitaires (BPU)		F	F	F	F	F
16.	Devis quantitatifs et estimatifs (DQE)		F	F	F	F	F
17.	états financiers des cinq (05) dernières années (2020, 2021, 2022, 2023 et 2024)	2024	F/F	NF	F/F	F/F	F/F
		2023	F/F	NF	F/F	F/F	F/F
		2022	F/F	NF	F/F	F/F	F/F
		2021	F/F	NF	F/F	F/F	F/F
		2020	F/F	NF	F/F	F/F	F/F
18.	Attestation de capacité financière		F	F	F	F	F
19.	Déclaration d'Intégrité, d'éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale		F	F	F	F	F
20.	Autorisation écrite du soumissionnaire à saisir les institutions bancaires et autres (maitres d'ouvrages, etc..) aux fins de vérification des informations fournies dans son offre		F	F	F	F	F
21.	Extrait du registre de commerce ou statuts		F/F	F/F	F	F/F	F/F
Observations particulières			Néant	Néant	Néant	Néant	La copie de l'offre ne comporte pas la partie financière.

Légende : F : Fourni ; NF : Non Fourni ; NA : Non Applicable

En outre, la vérification de la présence des pièces n'a donné lieu à aucune observation ni de la part des soumissionnaires ni des membres de la COE.

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

La séance a été clôturée à 14 heures 02 minutes.

Fait à Cotonou le 12 février 2026

Ont signé

AHOUSSOUGA-AKPO
G. Amandine
Rep DGFDI/MEF

Paterno SANTOS
SPM/ACISE

Ulysse Y. AHOUANSOU
Rpt/DAF/ACISE

Bousmari Noudanaglo
Rpt GTPT MKC-E. Plateau

Luc AHANHANZO
IGC/ADET

Xavier Komivi AGBOGLI
Groupement ICM/EERTP

Jean-Armand A. FATOKE
Comptable ADET

A. Julienne AGBALI
SDS/ADET

SALIFOU Al Ismaïla. AK.
SPM/ACISE

BAHOGBO Djamiraou
Groupement FARATEC/VICO

HOUNKANRIN Innocent
Groupement MKD/SECFCI

NALKI/SEIDOU Adjavaha
PRMP/ACISE

Nestor EZIN
Rep/DGCH/MCVT

ACAKPO Cepias
SHANXI Construction ENGINEERIN GROUP CORPORATION LIMITED

NOVEC
Hamid MOUTABIAR

BENABDILLAH
ISMAIL /CO. NOVEC

LOKOSSOU Relun
CP/ACISE

KODJITAN MARANTI
ARISTIDE
Rpt TLA

Rpt TLA
AGUIDISSOU H. Joël

Mongo MEGO
IGC/ADET



Rubrique

ocès verbal d'attribution - Résultats d'évaluati

MAIRIE DE KALALE
REPUBLIQUE DU BENIN

BP :01 Kalalé
Tél : (00229) 23 63 52 04
Mail : contact.kalale@mairie.bj

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Avis DAO n°59/02*/MC-KAL/PRMP/SP-PRMP/CCMP/2024 du 22/12/2025*

Objet : Poursuite de la réhabilitation du dispensaire et de la maternité du centre de Kalalé

Source de financement : FADEC COVID19-2023
Gestion : 2025

Imputation budgétaire : 23131

Accord de prêt : *Néant*

Commencé le *30 janvier 2026*
Achevé le 30 *janvier 2026*

JANVIER 2026

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier de DAO n°59/02/MC-KAL/PRMP/SP-PRMP/CCMP/2025 du 22/12/2025 relatif à la **poursuite de la réhabilitation du dispensaire et de la maternité du centre de Kalalé**

Mode de passation :DAO

L'an deux mil vingt-six et le vendredi 30 janvier à 16 heures 20, dans la salle de délibération de la mairie de Kalalé, la commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service n°59/005/MC-KAL/SE/PRMP/SA du 12 janvier 2026 :

Président : AZATASSOU Christophe T, Personne Responsable des Marché Publics par intérim, Directeur des Services Techniques ;

Rapporteur : ACCROMBESSY Georges Y D, Directeur des Affaires Administratives et Financières ;

- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
Mairie	OUROU KOTO Chabi Saré	Comptable des Matières	*Voix délibérative*
Mairie	ISSIFOU Salami Latifou	Chef d'arrondissement de Kalalé	*Voix délibérative*
Mairie	CHABI SIKA Ousmane	Chef d'arrondissement de Péonga	*Voix délibérative*

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot unique	**Intitulé : poursuite de la réhabilitation du dispensaire et de la maternité du centre de Kalalé**
Procédures	
Mode de passation	**DAO**
Justification	**(si requise)**

Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal N°62 du 17 décembre 2025.	
Soumissionnaire(s) [*soumissionnaires en liste*]		
2FY INTER GENIE PLAISIR GROUP YAO MULTI SERVICES SATINGO		
Soumissionnaires écartés		
Soumissionnaires	**Motifs**	
GENIE PLAISIR GROUP	Offre économiquement la moins avantageuse	
YAO MULTI SERVICES	Offre économiquement la moins avantageuse	
SATINGO	Offre économiquement la moins avantageuse	
Attributaire		
Nom	2FY INTER	
Montant proposé	41 699 188 FCFA TTC	
Montant évalué (corrigé)	**42 075 593 FCFA TTC**	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	**Poursuite de la réhabilitation du dispensaire et de la maternité du centre de Kalalé**	
Prix	**42 075 593 FCFA TTC**	
Délai d'exécution	Trois (03) mois	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant	
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant	
Autres	Néant	

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, la commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation des lots	Attributaire	Montant
Poursuite de la réhabilitation du dispensaire et de la maternité du centre de Kalalé	2FY INTER	**42 075 593 FCFA TTC**

Le Président a clôturé la séance à 17 heures 15 minutes.

Fait à Kalalé, 30 janvier 2026

Ont signé :

Le Président

Christophe T AZATASSOU

Le Rapporteur

Georges Y D ACCROMBESSY

Les membres

Chabi Saré OUROU KOTO

Salami Latifou ISSIFOU

Ousmane CHABI SIKA

Liste de présence à la séance d'attribution provisoire des offres relatives au DAO n°59/02/MC-KAL/PRMP/SP-PRMP/CCMP/2025 du 22/12/2025, relatif à la poursuite de la réhabilitation du dispensaire et de la maternité du centre de Kalalé.

(Liste des membres de la COE)

Kalalé, le 30 janvier 2026

N°	Nom et Prénom(s)	Structure représenté	Fonction/ Qualité	Téléphone	Signature
01	AZATASSOU Christophe	Mairie	INSP/PRMP	01976278	
02	ACCROMBESSY Georges Y.D	Mairie	DAAF	0295251423	
03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
04	ISSIFOU SALAMI Latifou	Mairie	CA-Kalalé	01972611270	
05	CHABI SIKA D. Ousmane	Mairie	CA-Pédégo	01976701864	

REPUBLIQUE DU BENIN

Fraternité- Justice-Travail

Personne Responsable des Marchés Publics

MARCHE DE SERVICES

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Avis d'appel d'offre ouvert N° : **12A/22/CCMP/MA/SE/PRMP/2025 du 11 Décembre 2025**
Addendum N°1 du 17/12/2025

Référence : **Note de service N° 12A/01/MA/SE/PRMP/SA/2026 du 02 Janvier 2026**

Avis N°12A/22/MA/SE/CCMP/PRMP/SPMP/2025 du 11/12/2025 dont l'ouverture est prévue pour le 19 Janvier 2026 conformément au point 9 de l'avis, a été reporté pour le 07 Janvier 2026 et notifié par l'ADDENDUM N°1 du 17/12/2025

Objet du Dossier d'Appel d'Offres :« Recrutement d'une structure de gardiennage dans le cadre de la sécurité des locaux abritant les bureaux de la Mairie et des Arrondissements d'Abomey sur Fonds Propres par accord-cadre à bon de commande sur 2 ans (2026-2027).»

AUTORITE CONTRACTANTE : Commune d'Abomey

FINANCEMENT : Fonds propres

IMPUTATION BUDGETAIRE : 6218

CODE SIGMAP : S_DAAF_113923

Janvier 2026

Scanné avec CamScanner

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier d'Appel d'Offres N°:12A/22/CCMP/MA/SE/PRMP/2025 du 11 Décembre 2025 relatif au « Recrutement d'une structure de gardiennage dans le cadre de la sécurité des locaux abritant les bureaux de la Mairie et des Arrondissements d'Abomey sur Fonds Propres par accord-cadre à bon de commande sur 2 ans (2026-2027) »

L'an deux mil vingt-six et le Mercredi 14 Janvier à onze (11) heures trente (30) minutes, dans la salle de délibération de la Mairie d'Abomey, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché du Dossier d'Appel d'Offres cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service sus Référencée les personnes dont les noms suivent :

- Madame Mireille Inès DJAHOUI, PRMP, Présidente ;
- Monsieur ASSANDJE Alfred, Représentant du DAAF, Rapporteur ;
  - Membre :
- Monsieur ABIDJI Vital, Représentant du DST.

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

Lot unique	Intitulé :**«Recrutement d'une structure de gardiennage dans le cadre de la sécurité des locaux abritant les bureaux de la Mairie et des Arrondissements d'Abomey sur Fonds Propres par accord-cadre à bon de commande sur 2 ans (2026-2027) ».**
Procédure	
Mode de passation	**Dossier d'Appel d'Offres**
Justification	**Néant**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**N° 12A/……./CCMP/SACCMP du ……/12/2025**
SOUMISSIONNAIRES EN LICE	
- SOCIETE TT SECURITY SARL - SOCIETE GA SECURITE UNIPERSONNELLE - SOCIETE ROYAL MULTI SERVICES SARL - SOCIETE BENIES COMPETENCE SERVICES SARL	

Scanné avec CamScanner

Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
SOCIETE TT SECURITY SARL	**Eliminée : Pour non-conformité** En effet, le soumissionnaire **SOCIETE TT SECURITY SARL** a fourni une lettre de soumission non valide, car incomplète. Le soumissionnaire a écrit au point a) de la lettre : « Dossier de demande de renseignements et de prix, numéro :12A/…/MA/SE/CCMP/PRMP/SPMP/2025 du …./…/2025 et n'avons aucune réserve à leur égard. » Ce qui n'est pas conforme au modèle de la lettre de soumission du Dossier d'Appel d'Offres reçu au point a) ; Au point b) de la lettre de soumission, il a écrit : « Nous nous engageons à fournir ou exécuter conformément au dossier de Demande de Renseignements et de Prix et aux spécifications techniques et plans, les fournitures ou service ci-après. » Ce qui n'est pas aussi conforme au modèle de la lettre de soumission du Dossier d'Appel d'Offres reçu au point b) ; Au point e) de la même lettre de soumission, il a écrit clause 18.1 des données particulières de Demande de Renseignements et de Prix à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la clause 21.1 en lieu et place de clause 19.1 des données particulières de l'appel d'offres à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la clause 23.1 ; Au point i) de la lettre de soumission, il a écrit : Demande de renseignements et de Prix, clause 11 en lieu et place de Dossier d'Appel d'Offres et clause 4.4 ; De même, l'engagement du soumissionnaire n'est pas conforme au modèle d'engagement du soumissionnaire au 1er point du Dossier d'Appel d'Offres reçu. **Par conséquent, son offre a été rejetée pour défaut de conformité à l'étape de l'examen préliminaire des offres, examen de la recevabilité.**
SOCIETE GA SECURITE UNIPERSONNELLE	**Eliminée : Pour non-conformité** En effet, le soumissionnaire **SOCIETE GA SECURITE UNIPERSONNELLE** a fourni une lettre de soumission non valide, car incomplète. Le soumissionnaire n'a pas précisé le délai d'exécution au point b) tel que stipule le modèle de lettre de soumission du Dossier d'Appel d'Offres reçu au point b) ; Au point f) de la même lettre de soumission, il a écrit : article 3.9 du CCAG en lieu et place de clause 3.9 du CCAG ; Au point g) de la lettre de soumission, il a écrit en lieu et place de prestataires « fournisseurs ». **Par conséquent, son offre a été rejetée pour défaut de conformité à l'étape de l'examen préliminaire des offres,**

Scanne avec CamScanner

	examen de la recevabilité.
SOCIETE ROYAL MULTI SERVICES SARL	**Eliminée : Pour non-conformité technique** En effet, le soumissionnaire **SOCIETE ROYAL MULTI SERVICES SARL a fourni un marché similaire** non valide. **Il a fourni l'**Attestation de bonne fin d'exécution du Contrat N°012/HVDGNHP/SP du 10/08/2021 relatif au gardiennage et surveillance de l'hôtel VIANET pour un montant de Douze millions (12 000 000) F CFA TTC. ce qui n'est pas conforme au montant des marchés similaires dans l'avis du Dossier d'Appel d'Offres reçu au point 6-a) troisième tiret qui dit : avoir exécuté au cours des trois dernières années (2022, 2023 et 2024) et l'année en cours au moins deux (02) marchés de sécurité d'un montant au moins égal à vingt-cinq millions quatre cent mille (25.400.000) francs CFA chacun, justifiés par la copie légalisée des attestations de bonne fin d'exécution ou copies simples des contrats signés par les maitres d'ouvrage ou leurs représentants (administration publique, sociétés ou offices d'état ou mixtes, représentations ou organisations, signés par les autorités contractantes ou leurs représentants (administration publique, sociétés ou offices d'état ou mixtes, représentations ou organisations internationales) au Bénin. L'Hôtel VIANET n'est pas non plus une autorité contractante au sens de la loi portant Code des Marchés Publics au Bénin. L'offre du soumissionnaire **SOCIETE ROYAL MULTI SERVICES SARL a été rejetée pour non-conformité technique à l'étape de l'examen de la qualification.**
Attributaire	
Nom	**SOCIETE BENIES COMPETENCE SERVICES SARL**
Montant proposé pour les 02 ans d'accord-cadre	**23 000 060 FCFA TTC**

Scanne avec CamScanner

Montant Ajusté (corrigé)	**23 000 060 FCFA TTC**	
Principales dispositions permettant l'établissement de l'accord-cadre		
Objet du marché	**« Recrutement d'une structure de gardiennage dans le cadre de la sécurité des locaux abritant les bureaux de la Mairie et des Arrondissements d'Abomey sur Fonds Propres par accord-cadre à bon de commande sur 2 ans (2026-2027) ».**	
Prix des 02 ans de l'accord-cadre	**23 000 060 FCFA TTC**	
Délai d'exécution	**Deux (02) ans retenus par l'accord-cadre.**	

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire de l'accord-cadre ci-après :

Désignation du lot Unique	Attributaire	Montant des deux (03) ans de l'Accord-cadre
« Recrutement d'une structure de gardiennage dans le cadre de la sécurité des locaux abritant les bureaux de la Mairie et des Arrondissements d'Abomey sur Fonds Propres par accord-cadre à bon de commande sur 2 ans (2026-2027) ».	**SOCIETE ROYAL MULTI SERVICES SARL**	**23 000 060 FCFA TTC**
TOTAL		

La Présidente a clôturé la séance à 15 heures 20 minutes

Fait à Abomey, le 14 Janvier 2026

Ont signé :

Présidente

Marcelle I. DJAHOUI

PRMP

Membre

Vitale ABIDJI

Rep DST

Rapporteur

Alfred ASSANDJE

Rep DAAF

Scanné avec CamScanner

REPUBLIQUE DU BENIN

Fraternité- Justice-Travail

Personne Responsable des Marchés Publics

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

AVIS DE DAO N° 12A/23/MA/SE/CCMP/PRMP/SPMP/2025 du 29 Décembre 2025

Référence : **Note de service N° 12A/04/MA/SE/PRMP/SA/2026 du 15 Janvier 2026**

Objet du Dossier d'Appel d'Offres : « Travaux de construction de la clôture du nouveau cimetière d'Abomey à AGNANGNAN (Phase II) »

AUTORITE CONTRACTANTE : Commune d'Abomey

FINANCEMENT : Budget Autonome

IMPUTATION BUDGETAIRE : 2313

CODE SIGMAP : T_DST_113925

Janvier 2026

Scanne avec CamScanner

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier d'Appel d'Offres N° 12A/23/MA/SE/CCMP/PRMP/SPMP/2025 du 29 Décembre 2025 relatif aux « Travaux de construction de la clôture du nouveau cimetière d'Abomey à AGNANGNAN (Phase II) »

L'an deux mil vingt-six et le Jeudi 29 Janvier à quinze (15) heures trente (30) minutes, dans la salle de délibération de la Mairie d'Abomey, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du Dossier d'Appel d'Offres cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service sus Référencée les personnes dont les noms suivent :

-Madame Mireille I. DJAHOUI, PRMP, Présidente ;

-Monsieur ABIDJI Vitale, Représentant du DST, Rapporteur ;

- Membre :

-Monsieur ASSANDJE M. Alfred, Représentant du DAAF ;

-Monsieur HOLLO Guillaume, Assistant/PRMP, invité mais absent ;

-Monsieur Léon ANIAMBOSSOU, Représentant de Direction Départemental de Cadre de Vie et du Transport ;

-MELEGBEHOUN Basile, Représentant de la Direction Départementale de la santé du Zou ;

- Monsieur TOHOZIN Camille, Conseillé communal, Président de la commission des Affaires Domanial et environnementales.

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

Lot unique	Intitulé : « **Travaux de construction de la clôture du nouveau cimetière d'Abomey à AGNANGNAN (Phase II)** »
Procédure	
Mode de passation	**Dossier d'Appel d'Offres**
Justification	**Néant**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**N° 12A/……/CCMP/SACCMP du 15 …/.../2025**
SOUMISSIONNAIRES EN LICE	
- **ETABLISSEMENT WILKA** - **SOCIETE TECHNOVA SOLUTION SARL** - **ETABLISSEMENT LE SOLITAIRE** - **ETABLISSEMENT KUIFI SERVICES**	

Scanné avec CamScanner

Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
Etablissement LE SOLITAIRE	**Eliminée : pour non-conformité** En effet, le soumissionnaire ***Etablissement LE SOLITAIRE*** *a fourni une lettre de soumission non valide, car incomplète. Au point b) de sa lettre de soumission, il a écrit :(Nous nous engeons à exécuter et achever conformément à la demande de renseignement et de prix et aux spécifications techniques et plans, les travaux ci-après). Cet extrait n'est pas conforme au modèle de la lettre de soumission du Dossier d'Appel d'Offres reçu au point b). Par conséquent, son offre a été* **rejetée *à l'étape de l'examen préliminaire* de la recevabilité des offres.**
ETABLISSEMENT WILKA	**Eliminée : pour non-conformité technique.** En effet, le soumissionnaire **ETABLISSEMENT WILKA** n'a pas fourni le Programme de mobilisation et de construction signé conforme à la **sous-section B : Données Particulières** du dossier d'appel d'offre reçu au point C. **Préparation des offres**, IC 11.1 (K). **Par conséquent, sont offre a été rejetée à l'étape de l'examen détaillé pour non -conformité technique.**
ETABLISSEMENT KUIFI SERVICES	**Eliminée : pour non-conformité technique.** En effet, le soumissionnaire **ETABLISSEMENT KUIFI SERVICES** a fourni organigramme à la place de l'Organisation des travaux sur site. De même, il n'a pas fourni le Calendrier de mobilisation des matériels signé conforme à la **sous-section B : Données Particulières** du dossier d'appel d'offre reçu au point C. **Préparation des offres**, IC 11.1 (K). **Par conséquent, sont offre a été rejetée à l'étape de l'examen détaillé pour non -conformité technique.**
Attributaire	
Nom	**SOCIETE TECHNOVA SOLUTION SARL**
Montant proposé de 03 mois d'exécutions des travaux	**79.980.869 FCFA TTC**

Scanne avec CamScanner

Montant Ajusté (corrigé)	**79.980.869 FCFA TTC**	
Principales dispositions permettant l'établissement de l'accord-cadre		
Objet du marché	« Travaux de construction de la clôture du nouveau cimetière d'Abomey à AGNANGNAN (Phase II). »	
Prix proposé de 03 mois d'exécutions des travaux	**79.980.869 FCFA TTC**	
Délai d'exécution	3 mois	

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire de l'accord-cadre ci-après :

Désignation du lot Unique	**Attributaire**	Montant proposé de 03 mois d'exécutions des travaux
« Travaux de construction de la clôture du nouveau cimetière d'Abomey à AGNANGNAN (Phase II). »	SOCIETE TECHNOVA SOLUTION SARL	**79.980.869 FCFA TTC**
TOTAL		

La Présidente a clôturé la séance à 17 heures 05 minutes

Fait à Abomey, le 29 Janvier 2026

Ont signé :

Présidente

Mireille D. DJIHOUÎ
PRMP

Membre

Alfred ASSANDJE
Rep/ DAAF

Léon ANITAMBOSSOU
cdt CVT-Djidja

Rapporteur

Vitale ABIDJI

Basile DELEGBEHOUN
Dept/DDS-Zou

Camille TOHOZIN
pdt CADE

Scanné avec CamScanner

REPUBLIQUE DU BENIN
DEPARTEMENT DES COLLINES
MAIRIE DE GLAZOUE

BP : 01 GLAZOUE
Tél : (00229) 51 95 40 95 / 95 53 52 95
Email : mairieglazoue@yahoo.fr

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Avis de Demande de Renseignement et de Prix 5H/023/CG/PRMP/ST/SP-PRMP du 30/12/2025

Objet : Travaux DE Construction de clôture des infrastructures administratives et sanitaires de la commune de Glazoué (90 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du bureau d'arrondissement de Sokponta, 600 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du centre de santé d'arrondissement de Assanté et 140 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du bureau d'arrondissement de Aklampa)

Source de financement : *Financement Mixte*

Gestion : *2026*

Imputation budgétaire : 231312

Accord de prêt : *Non Applicable*

Commencé le *29 janvier 2026*
Achevé le *29 janvier 2026*

Janvier 2026

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier d'appel d'offres n°5H/023/CG/PRMP/ST/SP-PRMP du 30/12/2026 relatif aux Travaux de Construction de clôture des infrastructures administratives et sanitaires de la communes de Glazoué (90 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du bureau d'arrondissement de Sokponta, 600 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du centre de santé d'arrondissement de Assanté et 140 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du bureau d'arrondissement de Aklampa).

Mode de passation : DAO

L'an deux mille vingt-six et le jeudi 29 janvier à 14 heures 20 minutes, dans la salle de réunion de la mairie de Glazoué, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N°5H/047/CG/CCMP/SC du 17 décembre 2025 les personnes dont les noms suivants :

- Président : **Julien AGBANNON, Personne Responsable des Marchés Publics**
- Rapporteur : **Madame Florence H. AYAMOU, SA/PRMP**
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
Mairie de Glazoué	AHONON Harmo A. Simon	DST	*Avec voix délibérative*
Mairie de Glazoué	OLABODE O. John	Rprt/DAAF	*Avec voix délibérative*
Mairie de Glazoué	DAGOUE C. Jacques	Conseiller Communal	*Avec voix délibérative*
Mairie de Glazoué	AFFOUKOU Félix	Conseiller Communal	*Avec voix délibérative*

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot unique	Intitulé : Construction de clôture des infrastructures administratives et sanitaires de la communes de Glazoué (90 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du bureau d'arrondissement de Sokponta, 600 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du centre de santé d'arrondissement de Assanté et 140 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du bureau d'arrondissement de Aklampa).

Procédures	
Mode de passation	DAO
Justification	Sans objet
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	N°5H/047/CG/CCMP/SC du 17 décembre 2025
Soumissionnaire(s)	
- HORIZON 8 BTP COMPANY - MAQOM SERVICES - LA MONTAGNE D'HEBRON - HOCONO GROUP	

Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
- HORIZON 8 BTP COMPANY	- Les plannings de mobilisation des personnels, des matériels et matériaux - Planning de construction non conforme
- MAQOM SERVICES	- le planning de mobilisation du personnels, planning de mobilisations des matériels et planning de mobilisation des matériaux n'ont pas été fournis
- LA MONTAGNE D'HEBRON	- Pour n'avoir pas proposé l'offre économiquement la plus avantageuse

Attributaire		
Nom	- HOCONO GROUP	
Montant proposé	47 318 000 F CFA TTC	
Montant évalué (corrigé)	47 318 000 F CFA TTC	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	Construction de clôture des infrastructures administratives et sanitaires de la communes de Glazoué (90 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du bureau d'arrondissement de Sokponta, 600 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du centre de santé d'arrondissement de Assanté et 140 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du bureau d'arrondissement de Aklampa).	
Prix	47 318 000 F CFA TTC	
Délai d'exécution	Cinq (05) mois	

des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation	Attributaire	Montant
Construction de clôture des infrastructures administratives et sanitaires de la communes de Glazoué (90 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du bureau d'arrondissement de Sokponta, 600 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du centre de santé d'arrondissement de Assanté et 140 mètres linéaires de clôture et réalisation et pose de portail au niveau du bureau d'arrondissement de Aklampa).	HOCONO GROUP	47 318 000 F CFA TTC
Délai d'exécution	**Cinq (05) mois**	

Le Président a clôturé la séance à 17 heures 02 minute.

Fait à Glazoué le 29 janvier 2026

Le Président /PRMP

Julien AGBANNON

Le Rapporteur

Florence H. AYAMOU

Les membres

Harmo A. Simon AHONON

John OLABODE

Félix AFFOUKOU

Jacques C. DAGOUE



Rubrique

Avis d'attribution définitive

N/Réf. : D 07423 / 23 / SBEE / DG / PRMP / DCESC / SPM / SP Cotonou, le 12 octobre 2023

V/Ref. :

La Personne Responsable des Marchés Publics

.....

AVIS D'ATTRIBUTION DÉFINITIVE

Objet du marché : **HÉBERGEMENT DE L'ERP DE LA SBEE AU DATACENTER NATIONAL (PAR LA TECHNIQUE D'ACCORD SUR 3 ANS).**

Type de marché : **PRESTATIONS DE SERVICES**

Mode de passation : **GRÉ À GRÉ**

Délai d'exécution : **Trois (03) ans.**

ATTRIBUTAIRE			
Lot	**Raison Sociale**	**Prix lu à l'ouverture**	**Prix évalué**
LOT UNIQUE	SOCIÉTÉ BÉNINOISE D'INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES (SBIN SA) Tél : (229) 21 31 20 46 / 21 31 20 47	230.075.758 Francs CFA TTC	230.075.758 Francs CFA TTC

JUSTIFICATIONS
La SBIN est l'exploitant exclusif du DATACENTER NATIONAL construit par le gouvernement. Elle est dans une situation de monopole en termes d'utilisation du datacenter national comme espace d'hébergement pour les projets de l'Etat Béninois en général. Pour ce faire, en vue de la satisfaction des besoins en hébergement et en connectivite de la SBEE pour son projet ERP, il a été demandé et obtenu de la Direction Nationale de Contrôle des Marches Publics (DNCMP) l'autorisation afin vue de conclure par prccédure d'entente directe le présent accord-cadre.

Nestor HOUAGA



Rubrique

ution de liste restreinte pour les demandes de

MINISTERE DE LA SANTE
REPUBLIQUE DU BENIN

Adresse postale : BP 62 Tél : +229 22 41 10 62
Adresse mail : santé.info@gouv.bj
Site web : www.sante.gouv.bj

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SANTE DU MONO
Centre Hospitalier Départemental du Mono

AVIS PUBLIC À MANIFESTATION D'INTÉRÊT POUR LA CONSTITUTION DE LA LISTE DE CANDIDATS POTENTIELS POUR LES MARCHES EN DESSOUS DU SEUIL DE DISPENSE, LES DEMANDES DE COTATION DE TRAVAUX, DE FOURNITURES, DE SERVICES ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AU TITRE DU PREMIER SEMESTRE DE L'EXERCICE 2026.

Avis n° 048 /2026/MS/CHD-M/PRMP/SP du...10/02/2026

1. Le présent avis public à manifestation d'intérêt fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés Publics du Centre Hospitalier Départemental du Mono (CHD-M) publié sur le SIGMaP le 06 janvier 2026.

2. Le Centre Hospitalier Départemental du Mono (CHD-M) dans le cadre de l'exécution de son budget sur fonds propres a l'intention d'utiliser une partie de ses fonds pour effectuer des paiements au titre des **marchés de demande de cotation et des marchés en dessous du seuil de dispense** ci-après :

➢ **Les Demandes de Cotation**

- Fournitures
  - ❖ Acquisition de draps, champs, casaques et autres au profit du CHD-M (Réf N°F_DAF_116168) ;
  - ❖ Achat de légumes et divers condiments de cuisine au profit du CHD-M par accord cadre à bons de commande sur 1 an. (Réf N° F_DAF_116180).
  - ❖ Acquisition et installation de 02 conteneurs de 40 pieds au profit du CHD-M (Réf N° F_DAF_116182).

➢ **La liste des marchés en dessous du seuil de dispense** :

- Fournitures
  - ❖ Acquisition de deux cercueils en métal
  - ❖ Acquisition des pièces de rechanges d'électricité (prise étanche, douilles, interrupteurs et autres)
  - ❖ Fourniture de repas lors des diverses manifestations

- Services
  - ❖ Estampillage des matériels et équipements
  - ❖ Habillage de matelas d'hospitalisation et tables de consultation en similicuir
  - ❖ Confection de 02 enseignes lumineuses, des plaques d'orientation et de vulgarisation des valeurs du centre ainsi que des interdictions
  - ❖ Maintenance et renforcement de capacité des utilisateurs du progiciel PERFECTO
  - ❖ Maintenance préventive et curative trimestrielle des copieurs

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Centre Hospitalier Départemental du Mono (CHD-M) à l'adresse BP 62 Lokossa Bénin ; téléphone + 229 01 97 17 91 88, ou au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics sis dans le bloc administratif du Centre Hospitalier Départemental du Mono, au 1er étage, dernier bureau à droite, de 08h à 12h30 et de 14h à 17h30.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement le dossier de constitution de la liste de candidats potentiels complet à compter du...13/02/2026..... Le dossier de constitution de la liste de candidats potentiels en version papier ou en version électronique sous le format PDF sera immédiatement remis aux candidats intéressés sur simple présentation de ces derniers au secrétariat permanent de la Personne Responsable des Marchés Publics. Ce dossier peut être obtenu par voie électronique à condition que le candidat remplisse la fiche de retrait du dossier.

Ce retrait est matérialisé par une fiche de décharge établie selon un modèle mis à disposition par l'ARMP.

5. Les dossiers de manifestation d'intérêt devront être rédigés en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques à savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'original de l'offre sur clé USB sous le format PDF, le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après : Centre Hospitalier Départemental du Mono (CHD-M) Lokossa Bénin au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics au plus tard le ..03/03/2026..à 10 heures 00. **Le défaut de présentation de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire**. Les manifestations qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes aux frais des candidats concernés.

6. **Les dossiers de manifestation d'intérêt doivent être soumis par domaine type de marché**. Un même candidat peut déposer des dossiers pour plusieurs ou l'ensemble des marchés listés au point 2 ci-dessus, et pourra être retenu sur la liste pour les marchés concernés, si ces dossiers spécifiques pour chacun de ces marchés sont jugés satisfaisants.

7. Chaque dossier de manifestation d'intérêt doit porter clairement la mention : **''Manifestation d'intérêt pour la constitution de la liste des candidats potentiels pour les demandes de cotation et les marchés en dessous du seuil de dispense''.**

8. Chaque dossier de manifestation d'intérêt doit comporter :

   - La lettre de manifestation d'intérêt pour le marché concerné, datée, signée et cachetée ;
   - Le registre de commerce et/ou les statuts de l'entreprise, avec en surlignage, le domaine d'activité en rapport avec le marché concerné. Les domaines d'activités désignés comme « **Diverses prestations** » ne seront pas considérés ;
   - Pour les anciennes entreprises, les preuves de l'exécution d'au moins deux (02) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années (attestations de bonne fin d'exécution accompagnées des pages de garde et de signature de chaque marché, pour chaque attestation) ;
   - Pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois (03) années d'existence, les preuves des expériences de leurs personnels d'encadrement (attestations de travail, certificats, attestations de bonne fin d'exécution).

9. Tout recours des candidats dans le cadre de cette procédure de constitution de liste de prestataires sera exercé suivant les délais prévus aux dispositions des articles 116 et 117 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin.

Lokossa le ..10/02/2026.....

La Personne Responsable des Marchés Publics

CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DU MONO
La PRMP

Félix M.S. LOKOSSOU BOCO ABLI

MODELE DE LETTRE DE MANIFESTATION D' INTERET

[Le candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Toute réserve ou déviation substantielle, par rapport à ce format, pourra entraîner le rejet de la manifestation]

[Insérer Nom du Candidat]

[Insérer Lieu et date]

Objet : Manifestation d'intérêt pour *[indiquer nature de la prestation]*

A

Madame/Monsieur le *[indiquer titre du représentant de l'Autorité Contractante/structure habilitée]*

Monsieur le *[indiquer Titre du représentant de l'Autorité contractante/structure habilitée]*,

Après avoir examiné l'avis public à manifestation d'intérêt dont nous accusons réception, nous vous soumettons notre candidature pour la constitution de la liste de candidats potentiels pour les marchés [*indiquer l'objet des marchés]* :

N°1……..

N°2……

N°3……

Etc..

Notre dossier de manifestation d'intérêt comprend :

1) la présente lettre de manifestation d'intérêt ;

3) le registre de commerce/les statuts ;

4) les preuves des expériences similaires [*copies des attestations de bonne fin d'exécution appuyées des pages de garde et de signature des contrats correspondants*] ou les expériences du personnel d'encadrement (copies des attestations de travail, des certificats et des attestations de bonne fin d'exécution) ;

Veuillez agréer, Madame/Monsieur la/le *[indiquer le titre du représentant de l'Autorité contractante/structure déconcentrée]*, l'assurance de notre considération distinguée.

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de la manifestation]*
En tant que *[indiquer la capacité du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer la manifestation pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*

REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE LA SANTE

PERSONNE RES

N°033 /2026/DDS-Z/ ZS-COZO/

AVIS PUBLIC A MANIFESTATIO
DE CANDIDATS POTENTIEL
DEMANDES DE COTATION ET
SERVICES PHYSIQUES ET P
L'HOPITAL DE ZONE DE CO
PREMIER

I. L'HOPITAL DE ZONE D

dans le cadre de l'exécution d
et a l'intention d'utiliser un
des marchés de demandes d
la gestion 2026.

C'est dans le cadre de la mise

bloc administratif de l'HZ Co
et de 14 heures à 17 heures 30
liste de candidats potentiels peu
candidat remplisse la fiche de re

Le retrait dudit dossier est matér
mis à disposition par l'ARMP.

III. Les manifestations d'intérêt dev
déposées en deux (02) exemplair
ainsi qu'une (01) version électro
USB sous le format PDF, le t
secrétariat administratif de la
plus tard le 24 Févier 2026 à 1
présentation de la manifesta
éliminatoire. Les manifestation
indiquées, seront purement et si
candidats concernés.

(Il s'agit des attestation
réception. Chaque preuve
garde et de signature de s

- **Pour les entreprises na**
  années d'existence fo
  d'encadrement (attestatio
  bonne fin d'exécution) en
  dernières années 2021, 20
- **Une (01) copie de l'arrê**
  et de vente des matériel
  laboratoire en cours de

VII. Les principaux domaines conce

- **Fournitures**

N°	D
1	Acquisition de consommab
2	Acquisition de réactifs et f

3	Balayage, sarclage de la co accord cadre biennal à bon

VIII. RECOURS

Tout recours des candidats dans
prestataires sera exercé suivant les
loi n°2020-26 du 29 septembre 20
Bénin ainsi que ceux du décret n°2
en œuvre des procédures de sollici

REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE LA SANTE

I- MODELE DE

[Le candidat remplit la lettre ci-d
format de la lettre ne doit pas être m
à ce format, pourra entraîner le reje

Objet : Manifestation d'intérêt pour

Madame/Monsieur le/la fiduciaire

MAIRIE DE SAVALOU

DEPARTEMENT DES COLLINES

REPUBLIQUE DU BENIN

SECRÉTARIAT PERMANENT DES MARCHÉS PUBLICS DE LA MAIRE DE SAVALOU

AMI N°5K/002/M-SVL/SE/PRMP/SP-MP du 12/02/2026

OBJET :

AVIS PUBLIC A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA CONSTITUTION DE LA LISTE DE CANDIDATS POTENTIELS POUR LES DEMANDES DE COTATION ET SEUIL DE DISPENSE DE LA COMMUNE DE SAVALOU POUR LE COMPTE DU 1ER TRIMESTRE DE L'ANNEE 2026.

Autorité contractante : *COMMUNE DE SAVALOU*

Gestion : *2026*

FEVRIER 2026

TABLE DES MATIERES

I. AVIS A MANIFESTATION D'INTERET .....

II. LETTRE DE MANIFESTATION D'INTERET .....

MAIRIE DE SAVALOU

DEPARTEMENT DES COLLINES

REPUBLIQUE DU BENIN

I. AVIS A MANIFESTATION D'INTERET (AMI)

AMI N° 5K/002/M-SVL/SE/PRMP/SP-MP du 12/02/2026

AVIS PUBLIC A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA CONSTITUTION DE LA LISTE DE CANDIDATS POTENTIELS POUR LES DEMANDES DE COTATION ET SEUIL DE DISPENSE DE LA COMMUNE DE SAVALOU POUR LE COMPTE DU 1er TRIMESTRE DE L'ANNEE 2026.

1. Le présent avis public à manifestation d'intérêt fait suite au Plan de Passation des Marchés Publics de ***Commune de Savalou publié le 10 février 2026.***

2. La Commune de Savalou, a prévu dans le cadre de l'exécution de son budget exercice 2026 des différents fonds, afin de financer les marchés en seuil de dispense et les demandes de cotation, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés ci-après :
   - Travaux ;
   - Fournitures ;
   - Services ;
   - Prestations intellectuelles.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de *Monsieur **AMADJI Prosper Isaac***, Personne Responsable des Marchés Publics ; Email : *spmp.savalou@mairie.bj* et prendre connaissance des documents de constitution de la liste de canditdats potentiels au **Secrétariat Permanent des Marchés Publics de la Mairie de Savalou sis dans l'enceinte de la Mairie de Savalou situé au 1er Etage de l'IMMEUBLE servant de parking et de salle d'archive de la mairie de Savalou, 2ème bureau à droite après le bureau de la PRMP, BP : 90 Savalou, Tél : 01-69-98-36-13, *Email : spmp.savalou@mairie.bj* , tous les jours ouvrables de 08h à 12h30 min et de 14h à 17h30 min.***

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement le dossier complet de constitution de la liste de candidats potentiels à compter du 16/02/2026 Le dossier de constitution de la liste de candidats potentiels en version papier ou en version électronique sous le format PDF sera immédiatement remis aux candidats intéressés sur simple présentation de ces derniers au **Secrétariat Permanent des Marchés Publics de la Mairie de Savalou sis dans l'enceinte de la Mairie de Savalou situé au 1er Etage de l'IMMEUBLE servant de parking et de salle d'archive de la mairie de Savalou, 2ème bureau à droite après le bureau de la PRMP, BP : 90 Savalou, Tél : 01-69-98-36-13, *Email : spmp.savalou@mairie.bj* , tous les jours ouvrables de 08h à 12h30 min**

et de 14h à 17h30 min. Le dossier de constitution de la liste de candidats potentiels sera adressé aux candidats à leurs frais par courier. Ce dossier peut être obtenu par voie électronique à condition que le candidat remplisse la fiche de retrait du dossier.
Ce retrait est matérialisé par une fiche établie selon un modèle mis à disposition par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.

5. Les manifestations d'intérêt devront être rédigés en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques à savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'original de la manifestation sur clé USB sous le format PDF, le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après **Secrétariat Permanent des Marchés Publics de la Mairie de Savalou sis dans l'enceinte de la Mairie de Savalou situé au 1er Etage de l'IMMEUBLE servant de parking et de salle d'archive de la mairie de Savalou, 2ème bureau à droite après le bureau de la PRMP, BP : 90 Savalou, Tél : 01-69-98-36-13,** ***Email : spmp.savalou@mairie.bj , tous les jours ouvrables de 08h à 12h30 min et de 14h à 17h30 min*** au plus tard le ..27../..02../2026 à 12h30 min précises.
Le défaut de présentation de la manifestation suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire.
Les manifestations d'intérêt qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des candidats concernés.
6. **Les manifestations d'intérêt doivent être soumises par domaine/type de marché**. Un même candidat peut déposer des dossiers pour plusieurs ou l'ensemble des domaines listés au point 2 ci-dessus du présent avis, et pourra être retenu sur la liste pour les marchés concernés, si ses dossiers spécifiques pour chacun de ces domaines, sont jugés satisfaisants.
7. Chaque manifestation d'intérêt doit porter clairement la mention « **MANIFESTATION D'INTERET POUR LA CONSTITUTION DE LA LISTE DE CANDIDATS POTENTIELS POUR LES DEMANDES DE COTATION ET SEUIL DE DISPENSE DE LA COMMUNE DE SAVALOU POUR LE COMPTE DU 1er TRIMESTRE DE L'ANNEE 2026 »**
8. Le dossier de manifestation d'intérêt doit comporter :
   - la lettre de manifestation d'intérêt pour l'inscription à la liste des potentiels candidats des demandes de cotation et seuil des dispense, datée, signée et cachetée ;
   - le registre de commerce et/ou les statuts de l'entreprise, avec en surlignage, le domaine d'activité en rapport avec le marché concerné. Les domaines d'activités désignés comme « **Diverses prestations** » ne seront pas considérés ;
   - **pour les anciennes entreprises:**
     - ✓ les preuves de l'exécution d'au moins trois (03) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années (2021, 2022, 2023, 2024 et 2025), justifées par les attestations de bonne fin d'exécution ou PV de reception ;

- ✓ les états financiers de leurs années d'exercice certifiés par la DGID et l'expert-comptable (*fournir de la page de garde jusqu'à la page de certification de la DGID*);
- ✓ une copie simple de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU) ;

- **Pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas 03 années d'existence fourniront, en lieu et place des références d'expériences similaires, les pièces suivantes concernant leur personnel, en fonction du type marché :**
  - ✓ Curriculum vitae (CV) ;
  - ✓ Copie du diplôme ;
  - ✓ Au plus trois (03) marchés similaires du personnel affecté, attestés par des attestations de travail précisant l'objet des marchés auxquels le personnel a participé ;
  - ✓ leur bilan d'ouverture et les états financiers de leurs années d'existence (fournir de la page de garde jusqu'à la page de certification de la DGID).

- **Pour les consultants individuels :**
  - ✓ la lettre de manifestation d'intérêt pour l'inscription à la liste des potentiels candidats des demandes de cotation et seuil des dispense, datée, signée et cachetée ;
  - ✓ l'Identifiant Fiscal Unique (IFU) ;
  - ✓ la pièce d'identité ou passeport en cours de validité
  - ✓ les preuves d'exercice dans le domaine de compétences du postulant ;
  - ✓ le curriculum vitae du postulant ;
  - ✓ le diplôme.

NB : ***Le non-respect de toutes les conditions du présent avis à manifestation d'intérêt ainsi que la non-production de toutes les pièces requises entraînent le rejet de l'offre.***

9. Tout recours des candidats dans le cadre de cette procédure de constitution de liste de prestataires sera exercé suivant les modalités et délais prévus aux articles 116 et 117 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin ainsi que ceux du décret n°2020-605 du 23 décembre 2020 portant modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitations de prix.

Savalou, le ...12...../...02...../2026

R.B. DEP. DES COLLINES * La PRMP * Commune de SAVALOU

Isaac Prosper AMADJI

La Personne Responsable des Marchés Publics

II- MODELE DE LETTRE DE MANIFESTATION D'INTERET

[Insérer Nom du Candidat]

[Insérer Lieu et date]

Objet : Manifestation d'intérêt pour *[indiquer nature de la prestation]*

A

Monsieur la Personne Responsable des

Marchés Publics de la Commune de Savalou

Monsieur la *PRMP*

Après avoir examiné l'avis public à manifestation d'intérêt dont nous accusons réception, nous vous soumettons notre candidature à la préqualification pour la *[indiquer nature de la prestation]*.

Notre dossier de manifestation d'intérêt comprend :

1) la présente lettre de manifestation d'intérêt ;

3) le registre de commerce/les statuts ;

4) les preuves des expériences similaires [*copies des attestations de bonne fin d'exécution appuyées des pages de garde et de signature des contrats correspondants (copies simples)*] ;

5) .....

6) .....

Veuillez agréer, Monsieur le *[indiquer le titre du représentant de l'Autorité contractante/structure déconcentrée]*, l'assurance de notre considération distinguée.

(Signature et cachet du responsable/représentant habilité de l'entreprise)



Rubrique

Addendum

NOTIFIE AU MAITRE D'OUVRAGE
Cotonou, le _____
Pour Lancement Avis d'Appel d'offres

ADDENDUM N°01

AU

Dossier D'appel D'offres N°: 21-2025/UAC/PRMP/CCMP/SPM du 03/11/2025 relatif l'Acquisition et installation de divers équipements biomédicaux, de réactifs et consommables de laboratoire au profit de certaines entités (l'ED SVT, IRSP et du projet INSPIRE-UAC) de l'UAC.

BON A LANCER

Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
BON A LANCER
Retiré le: 09/02/2026
Nom: AHOMAGNON
Prénom: Damiens
Signature:

DIRECTEUR NATIONAL DE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS
P.O
Iris A. AHLAN
Directeur du Contrôle

FEVRIER 2026

ADDENDUM N°01

Le présent addendum fait suite au Dossier D'appel D'offres N° : 21-2025/UAC/ PRMP/ CCMP/SPM du 03/11/2025 relatif à l'Acquisition et installation de divers équipements biomédicaux, de réactifs et consommables de laboratoire au profit de certaines entités (l'ED SVT, IRSP et du projet INSPIRE-UAC) de l'UAC, publié dans le bulletin officiel des marchés publics le lundi 03 novembre 2025 sous le n°530, sur SIGMaP le vendredi 31 octobre 2025 et dans le journal la Nation le lundi 03 novembre 2025 sous le n°8858.

Conformément aux dispositions de l'IC 8 du DAO, le présent addendum a pour objet de modifier le bordereau des prix unitaires, le bordereau des prix et calendrier de réalisation des services connexes, la liste des Fournitures et Calendrier de livraison, le résumé des Spécifications Techniques et l'avis d'appel d'offres (en ce qui concerne le jour de dépôt et d'ouvertures des offres) ainsi qu'il suit :

BON A LANCER

ADDENDUM N°01 au bordereau des prix unitaires :

ADDENDUM N°01 AU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES :				
N° d'ordre	Désignation des produits	Spécifications Techniques	Prix unitaires Hors TVA (FCFA)	
			En lettres	En chiffres
COMPOSANTE 1 : ED SVT				
1.	CONGÉLATEUR HORIZONTAL/COUCHE : MEILLEUR	VOLUME UTILE TOTALE : 300 L au moins, TEMPÉRATURE CIBLE : INFÉRIEURE À -18 °C, CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 ÉTOILES OU MEILLEURE		
2.	Oxymètre de type extech ou similaire	OXYMÈTRE extech modèle 407510 ou similaire (APPAREIL DE MESURE DE L'OXYGÈNE DISSOUS DE L'EAU); RANGE 0 TO 19.9MG/L, 0 TO 100.0%, 32 TO 122°F (0 TO 50°C); ACCURACY ±0.4MG/L, ±0.7%, ±1.5°F/ ±0.8°C; SALT: 0 TO 39%; ALTITUDE 0 TO 3900M; TEMP: 0 TO 50°C;		
3.	REFRIGERATEUR	RÉFRIGÉRATEUR AVEC AU MOINS UN COMPARTIMENT DE STOCKAGE DE DENREES CONGELEES (TEMPERATURE CIBLE NEGATIVE INFERIEURE OU EGALE A -18°C) : VOLUME, UTILE TOTALE 250 L au moins ENVIRON ; 02 COMPARTIMENTS ET CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 , ÉTOILES OU MEILLEURE		
4.	Pipette réglable 0,5-10	Pipette réglable 0,5-10 accumax ou similaire		
5.	Pipette réglable 20-200	Pipette réglable 20-200 accumax ou similaire		
6.	Pipette réglable 5-50ul	Pipette réglable 5-50ul Capp ou similaire		
7.	CONGELATEUR	CONGÉLATEUR DEBOUT : VOLUME UTILE TOTALE : 100 L A 150 L, TEMPÉRATURE CIBLE : INFÉRIEURE À -18 °C, CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 ÉTOILES OU MEILLEUR		
8.	RÉFRIGÉRATEUR	RÉFRIGÉRATEUR AVEC AU MOINS UN COMPARTIMENT DE STOCKAGE DE DENREES CONGELEES (TEMPERATURE CIBLE NEGATIVE INFERIEURE OU EGALE A -18°C) : VOLUME UTILE 100 L ENVIRON, CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 ÉTOILES OU MEILLEURE		

BON A LANCER

9.	RÉFRIGÉRATEUR REFROIDISSEUR	(TEMPÉRATURE CIBLE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 0°C), 400L OU PLUS CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 ÉTOILE		
10.	Balance électronique de portée 200 G et précision 0,001G	Balance électronique de portée 200 G et précision 0,001G - traveler ou similaire		
11.	°Alcool 96°; Bidon de 1 litre	°Alcool 96°;		
12.	Eau de javel 8°	Eau de javel 8° (2,6 pour cent de chlore) La croix ou similaire		
13.	Gants latex	Gants latex		
14.	Papier (ruban) adhésif	Papier (ruban) adhésif en rouleau		
15.	CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE	CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE NUVE NR 400 ou similaire		
16.	CENTRIFUGEUSE A TUBE avec accessoires	CENTRIFUGEUSE A TUBE- HETTICH ROTINA 380 ou similaire Conique kit 2 Contenu du package • 1 x | 1701 | Centrifugeuse ROTINA 380 • 1 x | 1754 | Rotor libre, 4 places • 4 x | 1752 | Nacelles • 4 x | 1771 - A | Adaptateurs 9 places • 4 x | 1772 - A | Adaptateurs 4 places		
17.	Boites de pétries en plastiques	Boites de pétries en plastiques		
18.	API 20 E coffret de 6 Réactifs	API 20 E coffret de 6 Réactifs		
19.	Boite de Pétri stérile carré en plastique,	Boite de Pétri stérile carré en plastique,		
20.	Boite de Pétri stérile ronde en plastique	Boite de Pétri stérile en plastique ronde 90MM		
21.	Congélateur	Congélateur standard laboratoire (-20°C) de 300L, dégivrage automatique, alarme		
22.	Grande CENTRIFUGEUSE à tube	CENTRIFUGEUSE A TUBE A 48 TUBES NF 1200 NUVE ou similaire		
23.	Thermomètre électronique	Thermomètre électronique		
24.	TENSIOMETRE ELECTRONIQUE	TENSIOMETRE ELECTRONIQUE DE POIGNET GRAND MODELE TYPE 1		

BON A LANCER

25.	Toise portable pour adulte	Toise portable pour adulte Mesure de la taille, Toises en bois, plastique ou aluminium, à usage verticale, pliables, démontables, avec différentes parties,		
26.	PESE- PERSONNE ELECTRONIQUE PORTEE 200KG	PESE- PERSONNE FAZZINI ELECTRONIQUE PORTEE 200KG OU SIMILAIRE		
27.	Lancettes stériles jetables	Lancettes stériles jetables Calibre 28G, profondeur 1.8mm, CE marqué		
28.	Compresses stériles	Compresses stériles 10 x 10 Non tissé, stériles, emballage individuel		
29.	Pansements adhésifs	Pansements adhésifs Hypoallergéniques, 19x72mm		
30.	POUBELLE SAC DE 100L	POUBELLE SAC DE 100L TOUTES COULEURS		
31.	COLLECTEUR D'AIGUILLE 2	COLLECTEUR D'AIGUILLE 2		
32.	Aiguilles Vacutainer B/100 ou similaire	Aiguilles Vacutainer B/100 ou similaire		
33.	Garrots jetables ou désinfectables Latex ou TPE, largeur 25mm	Garrots jetables ou désinfectables Latex ou TPE, largeur 25mm		
34.	Alcool à 70°	Alcool à 70° (flacons 250 ml)		
35.	Gants à usage unique	Gants à usage unique (paires) Nitrile, sans poudre, stériles		
36.	COTON HYDROPHILE 100G	COTON HYDROPHILE 100G		
37.	GLACIERE SOUPLE POUR LABORATOIRE	GLACIERE SOUPLE POUR LABORATOIRE		
38.	Savon liquide	Savon liquide (bidons) 5L, pH neutre, antibactérien		
39.	Bouteilles de désinfectant (500ml) Gel hydro alcoolique 70%, pompe doseuse	Bouteilles de désinfectant (500ml) Gel hydro alcoolique 70%, pompe doseuse		
40.	Micropipette 1000 µL	Micropipette 1000 µL (1 ml) Volume variable 500-1000 µL, précision ±0.8%		
41.	Micropipette 200 µL	Micropipette 200 µLVolume variable 20-200 µL, précision ±1%		
42.	Micropipette 100 µL	Micropipette 100 µLVolume variable 10-100 µL, précision ±1.5%		
43.	Micropipette 10 µL	Micropipette 10 µL		
44.	Cônes stériles 1000 µL	Cônes stériles 1000 µL (sachet de 1000)		
45.	Cônes stériles 200 µL	Cônes stériles 200 µL (sachet de 1000)		
46.	Cônes stériles 10-100 µL	Cônes stériles 10-100 µL (compatibles 100/10) (sachet de 1000)		

BON A LANCER

47.	SPECTROPHOTOMETRE + INCUBATEUR A 8 POSITION INCORPORE	SPECTROPHOTOMETRE URIT 880 EFFET PELLETIER OU SIMILAIRE + INCUBATEUR A 8 POSITIONS INCORPORE		
48.	REACTIF HDL CHOLESTEROL 4*80ML	REACTIF HDL CHOLESTEROL 4*80ML HUMAN OU SIMILAIRE		
49.	REACTIF CHOLESTEROL 4*100ML HUMAN OU SIMILAIRE	REACTIF CHOLESTEROL LIQUICOLOR 4*100ML HUMAN OU SIMILAIRE		
50.	REACTIF TRIGLYCERIDES MONO 4*100ML OU SIMILAIRE	REACTIF TRIGLYCERIDES LIQUICOLOR MONO 4*100ML OU SIMILAIRE		
51.	REACTIF ALBUMINE URINAIRE 1*1000ML OU SIMILAIRE	REACTIF ALBUMINE URINAIRE LIQUICOLOR 1*1000ML OU SIMILAIRE		
52.	REACTIF créatinine urinaire	REACTIF créatinine urinaire		
53.	REACTIF ACIDE URIQUE 4*100ML	REACTIF ACIDE URIQUE LIQUICOLOR 4*100ML		
54.	REACTIF GLUCOSE 1*1000ML	REACTIF GLUCOSE LIQUICOLOR 1*1000ML		
55.	Saccharose boîte de 500g	Saccharose boîte de 500g		
56.	Tubes à éssai en plastique	Tubes à éssai (tube hémolyse) en plastique carton de 500g		
57.	Lames de scalpels boîte 100	Lames de scalpels boîte 100		
58.	Papier film	Papier film		
59.	papier aluminium	papier aluminium		
60.	Coton hydrophile rouleau de 500g	Coton hydrophile rouleau de 500g		
61.	Mueller Hinton Agar, 500 g	Ref. Thermo Scientific.CM 0337 B ou similaire		
62.	Mueller Hinton broth	Mueller Hinton Broth ,		
63.	Rapid Labs EMB AGAR	Rapid Labs EMB AGAR		

BON A LANCER

64.	Kit Groupage sanguin ABO + Anti D, Kit complet, Socimed Réf. SOC-401-4SC ou similaire	Kit Groupage sanguin ABO + Anti D, Kit complet, Socimed Réf. SOC-401-4SC ou similaire		
65.	QIAamp DNA Micro Kit (50), Ref. QIAGEN, Cat. No. / ID: 56304 ou similaire	QIAamp DNA Micro Kit (50), Ref. QIAGEN, Cat. No. / ID: 56304/ pour 50 personnes ou similaire		
66.	Mueller Hinton Broth , 500g, Réf. Thermo Scientific CM0009 ou similaire	Mueller Hinton Broth , 500g, Réf. Thermo Scientific CM0009 ou similaire		
67.	Staphylococcus medium, 500g, Ref. Thermo Scientific CM0145 ou similaire	Staphylococcus medium, 500g, Ref. Thermo Scientific CM0145 ou similaire		
68.	API 20 E GALERIES D'IDENTIFICATIONS (400)	API 20 E GALERIES D'IDENTIFICATIONS COMPLETE (400)		
69.	GLACIERE SOUPLE POUR LABORATOIRE	GLACIERE SOUPLE POUR LABORATOIRE		
70.	Acide nitrique, tube de 60mL	Acide nitrique, tube de 60mL		
71.	Acide chlorhydrique de 1L	Acide chlorhydrique de 1L		

Nom du Candidat [insérer le nom du Candidat] Signature [insérer signature], Date [insérer la date
Date [insérer la date de l'offre]

BON A LANCER

N° d'ordre	Désignation des produits	Spécifications Techniques	Prix unitaires Hors TVA (FCFA)	
			En lettres	En chiffres
COMPOSANTE 2 : IRSP				
1	Néant	Néant	-	-
2	Néant	Néant	-	-

Nom du Candidat [insérer le nom du Candidat] Signature [insérer signature], Date [insérer la date
Date [insérer la date de l'offre]

N° d'ordre	Désignation des produits	Spécifications Techniques	Prix unitaires Hors TVA (FCFA)	
			En lettres	En lettres
COMPOSANTE 3 : PROJET INSPIRE				
1	Tubes à centrifuger 15 mL	Tubes à centrifuger 15 ML, gradué, en PP, fond conique,		
2	Tubes à centrifuger 50 mL	Tubes à centrifuger 50 mL, gradué, en PP, fond conique,		
3	Pipettes jetables en plastique 1mL	Pipettes jetables en plastique 1M, pipette pasteur graduée avec pompe d'aspiration intégrée d'une capacité de 1mL en PP naturel,		
4	Pipettes jetables en plastique 5mL	Pipettes jetables en plastique 5mL, pipette pasteur graduée avec pompe d'aspiration intégrée d'une capacité de 5mL en PP naturel,		
5	Pipettes jetables en plastique 10mL	Pipettes jetables en plastique 10mL, pipette pasteur graduée avec pompe d'aspiration intégrée d'une capacité de 10mL en PP naturel,		
6	Kits Elisa de dosage des cytokines (IL-2 et IFNg) 2 x 2 par an.	Kits Elisa de dosage des cytokines (IL-2 et IFNg) 2 x 2 par an.		
7	Cellulle de Malassez 3 unités.	Cellulle de Malassez 3 unités.		
8	Pointes de pipettes standards et avec filtres	Pointes de pipettes standards et avec filtres		
9	Milieux de culture	RPMI		
10	Milieux de culture	SVF		
11	Milieux de culture	Hepes buffer solution SERVILAB ou similaire		
12	Milieux de culture	L-glutamine BIOVALLEY ou similaire		
13	Milieux de culture	Penicillin/Streptomycine		
14	Milieux de culture	RPMI complet type eurocloné flacon de 500ml		
15	Antigènes et anticorps	Anticorps monoclonaux pour la cytométrie en flux		
16	Antigènes et anticorps	AntiCD3		
17	Antigènes et anticorps	AntiCD28		
18	Antigènes et anticorps	PHA		
19	Milieux de coloration	Colorant de GIEMSA RAL Flacon de 500ml		
20	Milieux de coloration	Coloran de Bleu trypan flacon		

BON A LANCER

21	Solvants	Méthanol flacon de 2,5 L		
22	Solvants	Ethanol flacon de 2,5 L		
23	Solvants	Acide acétique glacial flacon de 2,5 L		
24	Solvants	Isopropanol flacon de 2,5 L		
25	Solvants	Phénol chloroforme flacon de 2,5 L		
26	Solvants	Alcool Isoamilique flacon de 2,5 L		
27	Solvants	PBS (solution saline tamponnée au phosphate) 100X flacon de 100 capsules		
28	Produits chimiques	EDTA poudre,		
29	Produits chimiques	Dinatrium phosphate		
30	Produits chimiques	Tris base		
31	Produits chimiques	Agarose		
32	Produits chimiques	NaCl, MgCl2		
33	Produits chimiques	Acide borique		
34	Produits chimiques	Huile à immersion		
35	Kits de dosage de cytokines ELISA	Human IL-2 Standard ABTS ELISA Development Kit ou similaire		
36	Kits de dosage de cytokines ELISA	Kit Catalog# 900-K12K (900-K12 + HRP Conjugate),		
37	Cellules de Malassez	Cellules de numération, Malassez Double structure nette Deux lamelles couvre-objets Lignes foncées, sans pinces Profondeur de chambre 0,2 mm Catalog n° 631-0975		
38	Kits d'extraction d'ADN	Type d'échantillons compatibles : Cellules humaines, animales, tissus, sang total ou liquide biologique. Méthode d'extraction :Colonne de silice, billes magnétiques, ou précipitation (selon les besoins). Rendement :ADN ≥ 20 µg (en fonction du type et de la quantité d'échantillon). Pureté :Ratio A260/A280 : 1,8-2,0. Temps de traitement : 20 à 40 minutes par extraction. Compatibilité :ADN obtenu utilisable pour PCR, qPCR, séquençage, ou clonage. Accessoires inclus :		

BON A LANCER

		Tampons de lyse, lavage et élution, colonnes ou billes, et protocole détaillé. Conditionnement : Kits pour 50 ou 100 réactions.		
39	Cytovision avec épifluorescence	Microscope motorisé automatique avec caméra HD Objectifs : X10 ; X40 ; X60 ; X100 Filtres pour fluorescence : bleu ; vert ; rouge ; orange ; rose Source de fluorescence Huile à immersion Système Cytovision composé de : • Unité centrale avec les logiciels d'exploitation Cytovision et d'analyse pour caryotypage et FISH • Ecran • Clavier • Souris • Imprimante • Système d'alimentation adéquat (onduleur et régulateur)		
40	Pipette-aid	Compatibilité : Compatible avec pipettes sérologiques jetables ou autoclavables de 1 mL à 25 mL. Moteur : Système motorisé pour aspiration et distribution contrôlées. Débit : Réglage précis de la vitesse d'aspiration et de distribution. Filtration : Filtre hydrophobe remplaçable (0,2 µm ou équivalent) pour prévenir la contamination croisée. Matériaux : Plastique ABS léger et ergonomique, résistant aux produits chimiques. Autonomie : Batterie rechargeable avec une autonomie de ≥ 8 heures en utilisation continue. Temps de charge : ≤ 3 heures. Écran : Indicateur LED pour le niveau de batterie et le mode actif (aspiration ou distribution). Sécurité : Système anti-goutte intégré. Accessoires inclus :Filtre de remplacement (au moins 2). Chargeur (adaptateur secteur 220-240V). Support de pipette.		
41	Microscope inversé	Microscope inversé Zeiss ou similaire , Primo Vert, Trinoculaire, Fond clair et contraste de phase, Grand champ 10×/20, 4×, 10× ϕ1 (LWD), Condenseur: 0,3 ou 0,4, Platine: 200×239,mm avec ou sans valets, Halogène Numéro catalogue: 630-2150; VWR International SAS Avec Accessoires -Guide-objet (108×72 mm) à commande à droite (n° catalogue : 630-1504)		

BON A LANCER

		-Glissière à contraste de phase à deux positions (n° catalogue : ZEIS4155101806000) -Support pour échantillons universel (n° catalogue : 630-1401) VWR International SAS		
42	Cytomètre à flux	Cytomètre en Flux CANTO II BD FACS-Canto Becton Dickinson ou similaire 3 lasers et 8 fluorescences et 2 paramètres physiques, Carrousel de 30 tubes, Logiciel Diva LASER BLEU 488nm Filtre 1 (530/30) : FITC, EGFP, CFSE, TO-PRO-1, Alexa 488 Filtre 2 (585/42) : PE, SNARF, DyeCycle Orange, Alexa 546, DiOC Filtre 3 (670LP) : PE-Cy5.5, PerCP-Cy5 5, Tri-Color, 7AAD, Alexa 700 Filtre 4 (780/60) : PE-Cy7, Alexa 750 LASER ROUGE 638 nm Filtre 5 (660/20) : APC, Alexa647, Cy5, TO-PRO-3, SYTOX Red Filtre 6 (780/60) : APC-Cy7, APC-H7, APC Alexa 750, APC eFluor780 LASER VIOLET 405 nm Filtre 7 (450/50) : BD horizon V450, Pacific blue, alexa fluor 405, dapi Filtre 8 (510/50) : AmCyan, SYTOX Blue, BD horizon V500, Pacific orange,Températures idéales de fonctionnement comprises entre 19 et 26°C		
43	Réfrigérateurs 2 battants	Généralités Type : Congélateur vertical ou coffre. Capacité : 300 à 700 litres (en fonction des besoins spécifiques). Plage de température : +2-+8°C et -20°C, réglable par incréments de 1°C. Utilisation : Conservation d'échantillons biologiques, réactifs, enzymes, ADN/ARN. Performances techniques Système de réfrigération : Double compresseur pour un refroidissement rapide et une meilleure efficacité énergétique. Gaz réfrigérant sans CFC, respectueux de l'environnement. Précision : Maintien de la température avec variation maximale de ± 3°C. Système d'isolation : Mousse de polyuréthane haute densité pour limiter les pertes thermiques. Contrôle de la température : Écran digital avec affichage en temps réel. Système de verrouillage pour éviter les modifications non autorisées. Sécurité Alarmes intégrées : Température trop élevée/basse. Porte mal fermée. Panne de courant ou de système. Serrure : Verrouillage de la porte pour la sécurité des échantillons.		

BON A LANCER

		Batterie de secours : Maintien des alarmes et de l'enregistrement des données en cas de coupure d'électricité. Construction Matériaux intérieurs : Acier inoxydable ou aluminium résistant à la corrosion. Compartiments internes : Étagères ajustables pour une organisation efficace des échantillons. Option de bacs pour le stockage groupé. Conception extérieure : Revêtement durable, facile à nettoyer, et résistant aux rayures. Fonctionnalités supplémentaires Enregistreur de données intégré : Historique de température exportable via USB ou connexion réseau. Compatible avec les systèmes de gestion à distance. Économie d'énergie : Mode veille et technologie de réduction de consommation énergétique. Alimentation : Tension : 220-240V / 50 Hz. Consommation énergétique : Optimisée pour un fonctionnement 24/7. Accessoires inclus : Joints de porte de rechange. Manuel d'utilisation. Clés pour la serrure. Certification : Normes : CE, ISO 13485, ou équivalentes pour les équipements de laboratoire.		
44	Hotte à flux laminaire	Généralités Type : Hotte à flux laminaire horizontal * Avec LAMPE UV, EQUIPEE EN usine Utilisation : Manipulations stériles en laboratoire pour protéger les échantillons de la contamination environnementale. Performances techniques Flux d'air : Unidirectionnel, garantissant un environnement de classe ISO 5 (ou classe 100 selon la norme américaine FS209E). Vitesse de l'air : Entre 0,3 et 0,45 m/s (ajustable). Filtration :Filtre principal : HEPA H14 (efficacité ≥ 99,995 % pour les particules ≥ 0,3 µm). Préfiltre : Lavable ou remplaçable, pour protéger le filtre HEPA. Caractéristiques physiques Dimensions extérieures : Largeur standard (900 mm, 1200 mm ou 1500 mm), profondeur et hauteur adaptées à l'espace disponible. Dimensions de l'espace de travail : Suffisamment spacieux pour les besoins de manipulation. Matériaux : Surface de travail : Acier inoxydable ou matériau résistant aux produits chimiques. Corps extérieur : Acier peint ou revêtu pour une durabilité accrue.		

BON A LANCER

		Éclairage : Éclairage LED intégré (≥ 800 lux) pour un confort visuel optimal. Sécurité et confort d'utilisation Contrôle : Panneau tactile ou interrupteurs pour l'allumage, la vitesse du ventilateur et l'éclairage. Bruit : Niveau sonore ≤ 60 dB pour un environnement de travail silencieux. Protection UV (si applicable) :Lampe UV intégrée pour la désinfection. Minuterie pour un fonctionnement sécurisé. Écran frontal : Mobile ou coulissant pour faciliter l'accès et protéger l'utilisateur des courants d'air externes. Maintenance Remplacement des filtres : Système facile pour changer les filtres HEPA et pré-filtres. Indicateurs : Avertissement pour le remplacement du filtre HEPA. Indicateur de vitesse d'air ou de dysfonctionnement. Alimentation Tension : 220-240V / 50 Hz. Consommation électrique : Optimisée pour une utilisation prolongée. Certification Normes : Conforme aux exigences EN 12469 ou équivalent pour la sécurité microbiologique et la qualité des flux laminaires. Accessoires inclus Prise de courant interne pour connecter des équipements. Manuel d'utilisation et guide d'entretien.. Clés pour verrouillage (si applicable)		
45	Microscope binoculaire LEICA DM300 ou OLYMPUS ou similaire	Type : Binoculaire, optique à haute résolution. Objectifs : 4x, 10x, 40x, 100x (immersions à huile). Oculaires : 10x avec correction dioptrique. Source lumineuse : LED ajustable. Stage mécanique : Double couche avec mouvement XY. Compatibilité :+ Caméra numérique		
46	Centrifugeuse à tube	Centrifugeuse à tube HETTICH ROTINA 380 réfrigérée ou similaire. Reference : 1706 Tension : 200 – 240 V 1 ~ Fréquence : 50 – 60 H Charge de connexion : 1.300 VA Émission, Immunité : EN / IEC 61326-1, classe B		

BON A LANCER

		Capacité max. : 4 x 290 ml RPM max. : 15.000 min-1 ACR max.: 24.400 Durée : 1– 99 h: 59 min: 59 s, ☐ fonctionnement en continu, cycle de courte durée Dimensions : (L x P x H) : 457 x 750 x 418 mm Poids : env. 81 kg Niveau sonore : 54 dB (A) avec rotor 1760 Réglage de la température, en continu : de -20 à +40 °C		
47	Micro-centrifugeuse haute vitesse réfrigérée	Micro-centrifugeuse haute vitesse réfrigérée Eppendorf ou similaire Vitesse maximale : ≥ 15 000 rpm (rotations par minute). Capacité : Compatible avec des rotors pour tubes de 0,2 mL à 2,0 mL. Affichage : Écran LCD ou digital pour le contrôle de la vitesse et du temps. Fonctions : Démarrage et arrêt rapides. Option de réglage du RCF (Relative Centrifugal Force) jusqu'à 21 000 x g. Sécurité : Détection de déséquilibre. Système de verrouillage du couvercle. Matériaux : Châssis robuste avec protection contre les vibrations. Dimensions : Compacte pour un usage sur paillasse. Tension : 220-240V / 50 Hz.		
48	Incubateur CO2	Incubateur CO2 Memmert ou similaire "Généralités Type : Incubateur à CO_2 pour cultures cellulaires. Utilisation : Maintien des conditions physiologiques optimales pour les cultures de cellules eucaryotes (humaines, animales, végétales). Performances techniques Plage de température : 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 50°C. Précision de la température : ± 0,1°C. Système de contrôle de la température : Chauffage direct ou par circulation d'air (air jacketed). Uniformité thermique : Variation maximale de ± 0,3°C dans la chambre. Concentration de CO_2 : Plage : 0 % à 20 %.		

BON A LANCER

		Précision : ± 0,1 %. Système de capteur : Capteur infrarouge (IR) ou capteur thermique pour une régulation précise. Régulation de l'humidité Taux d'humidité : ≥ 95 % pour prévenir la déshydratation des cultures. Système d'humidification : Bac d'eau intégré ou système automatisé. Caractéristiques physiques Volume intérieur : 200 litres Matériaux : Intérieur : Acier inoxydable poli, résistant à la corrosion et facile à nettoyer. Étagères : Amovibles et autoclavables, ajustables en hauteur. Porte : Double porte (porte extérieure opaque et porte intérieure transparente en verre). Dimensions extérieures : Adaptées pour un usage sur paillasse ou sur pied. Sécurité et stérilisation Système de stérilisation : Option 1 : Stérilisation à air chaud (≥ 180°C). Option 2 : Stérilisation UV intégrée. Alarmes intégrées : Variation de température ou de concentration de CO_2. Niveau d'eau bas dans le système d'humidification. Système de sécurité : Redondance pour les contrôles critiques (CO_2 et température). Interface et contrôle Écran de contrôle :Tactile ou LCD pour afficher la température, le niveau de CO_2 et l'humidité. Programmation des cycles et stockage des protocoles. Enregistrement des données : Exportation via USB ou connexion réseau (Ethernet/Wi-Fi). Historique des données pour le suivi des conditions de culture. Alimentation et gaz Alimentation : 220-240V / 50 Hz. Connexion au gaz CO_2 : Compatible avec des bouteilles standards, avec régulateur intégré. Accessoires inclus Bacs d'humidification. Étagères supplémentaires. Manuel d'utilisation. Filtres HEPA pour la qualité de l'air dans la chambre interne (si applicable).		

BON A LANCER

		Certifications Normes : Conforme aux certifications CE et ISO 13485 pour les équipements médicaux/laboratoires"		
49	Lecteur de microplaque	Lecteur de microplaque ELISA Multiskan™ GO Thermo Scientific ou similaire "Généralités Type d'analyse : Quantification des signaux optiques générés par des réactions colorimétriques (ELISA). Compatibilité : Plaques de micro-titration 96 puits standard (avec option pour 384 puits en fonction des besoins). Compatible avec différents substrats chromogènes (TMB, ABTS, OPD, etc.). Caractéristiques optiques Source lumineuse : Lampe LED ou halogène longue durée. Longueurs d'onde Plage : 400 nm à 800 nm. Filtres inclus : Minimum plusieurs filtres standards (ex. 405 nm, 450 nm, 492 nm, 530 nm, 590 nm, 620 nm). Option pour filtres supplémentaires ou réglage monochromatique. Résolution optique : ≤ 0,1 OD (densité optique). Plage de détection de l'OD : 0,0 à 4,0 OD. Performances Temps de lecture : ≤ 10 secondes pour une plaque de 96 puits. Uniformité : Variation intra- et inter-puits ≤ 2 %. Mode de lecture : Point unique (lecture au centre de chaque puits). Balayage multiple pour les puits non homogènes. Logiciel et interface Logiciel inclus : Acquisition des données en temps réel. Options d'analyse : Calcul de la courbe standard, interpolation des concentrations, transformation logarithmique ou linéaire. Formats d'exportation : Excel, CSV, PDF. Interface utilisateur : Écran tactile intégré ou connexion à un PC externe. Compatible Windows ou Mac.		

BON A LANCER

		Connexions : USB, RS232 ou Ethernet pour exportation des données. Accessoires inclus Accessoires fournis : Plaque de calibration. Filtres standards (au moins 4). Câbles d'alimentation et de connexion. Alimentation et dimensions Alimentation : 220-240V / 50 Hz. Dimensions compactes : Adaptées à un usage sur paillasse (environ 35 x 30 x 20 cm). Sécurité et maintenance Sécurité : Fonction de vérification automatique pour détecter les erreurs de plaque ou de lecture. Maintenance : Indicateur de durée de vie de la lampe (si applicable). Facilité de nettoyage des compartiments de plaque. Conformité Certifications : CE ou équivalent. Compatibilité analytique : Conforme aux exigences des tests ELISA courants (immuno-enzymatiques)."		
50	Balance de précision	Plage de pesée : 0,1 mg à 6 200 g (selon les modèles). Précision : ± 0,1 mg pour des mesures ultra-précises. Plateau de pesée : Matériau : Acier inoxydable. Dimensions : Environ 115 mm à 200 mm (selon les modèles). Affichage : Écran LCD rétroéclairé ou tactile pour une lisibilité optimale. Affichage des unités de masse : g, mg, ct, oz, et autres unités standards. Caractéristiques avancées : Calibration interne ou externe automatique pour assurer une précision constante. Fonction tare rapide. Capacité de pesée dynamique pour les liquides et les poudres. Interface pour connexion PC ou imprimante (USB ou RS232). Matériaux : Structure robuste et anti-vibrations, adaptée aux environnements de laboratoire. Conditions de fonctionnement : Température : 10°C à 30°C. Humidité relative : ≤ 85 %, sans condensation. Sécurité : Protection contre les surcharges. Verrouillage de l'étalonnage. Alimentation :		

BON A LANCER

		Tension : 220-240V / 50 Hz. Option de batterie pour usage portable. Accessoires inclus : Poids de calibration (si applicable). Protection contre la poussière pour le plateau. Logiciel de collecte et d'analyse des données (en option).		
51	Distillateur d'eau MilliQ ou similaire	Généralités : Type : Osmose inverse (RO) avec option d'ultrafiltration. Débit : ≥ 2 L/h. Qualité de l'eau : Conductivité ≤ 0,05 µS/cm. Matériaux : Réservoir en plastique PEHD non toxique. Tension : 220-240V / 50 Hz. Spécifications VWR water purification system PU 15+ UV with UV lamp Numéro catalogue : 171-1226 Model PU15+ Flow rate (1/min) <1.5; <1 (UV/UF+) Conductuvity (uS/cm) 0.055; TOC Content: 5 – 10 ppb , 1 – 5 ppb (with UV lamp) Resistivity at +25°C : 18.2 MΩ cm Bacteria : < 1 (CFU/ml)		
52	Spectrophotomètre NanoDrop OneC UV-Visible ou similaire	Spectrophotomètre NanoDrop OneC UV-Visible (Thermo Scientific) ou similaire Plage de longueur d'onde : 190 nm à 850 nm. Volume d'échantillon : 1-2 µL. Précision : Absorbance ± 1 %. Écran : Tactile couleur, logiciel intégré. Connexions : USB pour exportation de données. Dimensions : Compacte, pour usage sur paillasse.		
53	Thermocycleur iCycler BIORAD avec accessoires informatiques ou similaire	Blocs d'échantillons : 96 puits. Plage de température : 4°C à 99°C. Gradient thermique : Oui, jusqu'à 10°C. Interface : Écran tactile couleur avec stockage des protocoles. Accessoires inclus : Logiciel pour analyse des données, câbles USB. Avec tous accessoires informatiques		
54	Kits de micropipettes	Capacités : P2 (0,1-2 µL), P10 (1-10 µL), P20 (2-20 µL), P200 (20-200 µL), P1000 (100-1000 µL). Matériaux : Résistant aux produits chimiques.		

BON A LANCER

		Accessoires inclus : Supports, pointes compatibles.		
55	Pipette multi-cannaux 30-300 µL	"Généralités Type : Pipette multicanaux manuelle ou électronique, avec 8 ou 12 canaux (selon les besoins). Plage de volume réglable : 30 µL à 300 µL. Précision et reproductibilité : Précision : ± 0,6 % (300 µL), ± 1,5 % (30 µL). Reproductibilité : ≤ 0,2 % (300 µL), ≤ 0,7 % (30 µL). Conception et ergonomie Design : Léger et ergonomique pour réduire la fatigue lors des utilisations prolongées. Matériaux : Corps en plastique résistant aux produits chimiques. Composants internes en acier inoxydable pour une durabilité accrue. Réglage du volume : Molette de réglage ou écran numérique pour une sélection précise du volume. Mécanisme de verrouillage pour éviter les changements accidentels. Éjection des pointes : Mécanisme d'éjection ergonomique et sans effort. Compatible avec des pointes standard universelles. Performances techniques Calibration : Pré-calibrée en usine, avec option de recalibrage utilisateur. Compatibilité des liquides : Utilisable avec des liquides aqueux, visqueux ou volatils. Stérilité : Autoclavable à 121°C pour les parties exposées, notamment le cône. Accessoires inclus Livré avec :Support pour pipette. Instructions pour le recalibrage et entretien. Certificat de calibration. Conditions d'utilisation Température d'utilisation : 4°C à 40°C. Humidité relative : Jusqu'à 85 %, sans condensation. Conformité Certifications : CE, ISO 8655 (normes pour les pipettes volumétriques)."		

BON A LANCER

Nom du Candidat *[insérer le nom du Candidat]* Signature *[insérer signature]*, Date *[insérer la date*

Date *[insérer la date de l'offre]*

NB : les articles de la composante 2 : IRSP ne sont plus à tenir en compte pour la soumission.

ADDENDUM N°01 au bordereau des prix et calendrier de réalisation des Services connexes

	ADDENDUM N°01 Bordereau des prix et calendrier de réalisation des Services connexes				
Monnaie de l'offre en conformité avec la clause 15 des IC Date *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]* AAO numéro : *[insérer le nom de l'avis d'Appel d'Offres]* Variante numéro : [insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]					
1	2	3	4	5	6
Article	Description des Services	Date de réalisation au lieu de destination finale	Quantité (Nb. d'unités)	Prix unitaire	Prix total par article (Col. 4*5)
[insérer la référence de l'article]	*[insérer l'identification du service]*	*[insérer la date de réalisation offerte]*	*[insérer la quantité et l'identification de l'unité de mesure]*	*[insérer le prix unitaire pour l'article]*	*[insérer le prix total pour l'article]*
COMPOSANTE 1 : ED-SVT					
1.	CONGÉLATEUR HORIZONTAL/COUCHE : MEILLEUR		2		
2.	Oxymètre de type extech ou similaire		1		
3.	REFRIGERATEUR		1		

BON A LANCER

4.	Pipette réglable 0,5-10	**60 jours calendaires après l'ordre de service de démarrage**	1		
5.	Pipette réglable 20-200		1		
6.	Pipette réglable 5-50ul		1		
7.	CONGELATEUR		3		
8.	RÉFRIGÉRATEUR		7		
9.	RÉFRIGÉRATEUR REFROIDISSEUR		2		
10.	Balance électronique de portée 200 G et précision 0,001G		1		
11.	°Alcool 96°; Bidon de 1 litre		17		
12.	Eau de javel 8°		70		
13.	Gants latex		10		
14.	Papier (ruban) adhésif		50		
15.	CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE		1		
16.	CENTRIFUGEUSE A TUBE avec accessoires		1		
17.	Boites de pétries en plastiques		2		
18.	API 20 E coffret de 6 Réactifs		10		
19.	Boite de Pétri stérile carré en plastique,		10		
20.	Boite de Pétri stérile ronde en plastique		2		
21.	Congélateur		1		
22.	Grande CENTRIFUGEUSE à tube		1		
23.	Thermomètre électronique		3		
24.	TENSIOMETRE ELECTRONIQUE		3		

EN A LANCER

25.	Toise portable pour adulte		3		
26.	PESE- PERSONNE ELECTRONIQUE PORTEE 200KG		3		
27.	Lancettes stériles jetables		40		
28.	Compresses stériles		20		
29.	Pansements adhésifs		2		
30.	POUBELLE SAC DE 100L		40		
31.	COLLECTEUR D'AIGUILLE 2		20		
32.	Aiguilles Vacutainer B/100 ou similaire		15		
33.	Garrots jetables ou désinfectables Latex ou TPE, largeur 25mm		10		
34.	Alcool à 70°		6		
35.	Gants à usage unique		20		
36.	COTON HYDROPHILE 100G		10		
37.	GLACIERE SOUPLE POUR LABORATOIRE		6		
38.	Savon liquide		2		
39.	Bouteilles de désinfectant (500ml) Gel hydro alcoolique 70%, pompe doseuse		10		
40.	Micropipette 1000 µL		3		
41.	Micropipette 200 µL		3		
42.	Micropipette 100 µL		3		
43.	Micropipette 10 µL		3		
44.	Cônes stériles 1000 µL		10		

BON A LANCER

45.	Cônes stériles 200 µL		10		
46.	Cônes stériles 10-100 µL		10		
47.	SPECTROPHOTOMETRE + INCUBATEUR A 8 POSITION INCORPORE		1		
48.	REACTIF HDL CHOLESTEROL 4*80ML		10		
49.	REACTIF CHOLESTEROL 4*100ML HUMAN OU SIMILAIRE		10		
50.	REACTIF TRIGLYCERIDES MONO 4*100ML OU SIMILAIRE		10		
51.	REACTIF ALBUMINE URINAIRE 1*1000ML OU SIMILAIRE		20		
52.	REACTIF créatinine urinaire		10		
53.	REACTIF ACIDE URIQUE 4*100ML		10		
54.	REACTIF GLUCOSE 1*1000ML		10		
55.	Saccharose boîte de 500g		10		
56.	Tubes à éssai en plastique		10		
57.	Lames de scalpels boîte 100		10		
58.	Papier film		10		
59.	papier aluminium		17		
60.	Coton hydrophile rouleau de 500g		50		
61.	Mueller Hinton Agar, 500 g		1		
62.	Mueller Hinton broth		1		
63.	Rapid Labs EMB AGAR		1		
64.	Kit Groupage sanguin ABO + Anti D, Kit complet, Socimed Réf. SOC-401-4SC ou similaire		1		
65.	QIAamp DNA Micro Kit (50), Ref. QIAGEN, Cat. No. / ID: 56304 ou similaire		1		

EN LANCE

66.	Mueller Hinton Broth , 500g, Réf. Thermo Scientific CM0009 ou similaire		1		
67.	Staphylococcus medium, 500g, Ref. Thermo Scientific CM0145 ou similaire		1		
68.	API 20 E GALERIES D'IDENTIFICATIONS (400)		1		
69.	GLACIERE SOUPLE POUR LABORATOIRE		4		
70.	Acide nitrique, tube de 60mL		30		
71.	Acide chlorhydrique de 1L		3		
	Montant TTC composante 1				
	Total TVA composante 1				
	Montant Hors TVA composante1				

BON A LANCER

Nom du Candidat [insérer le nom du Candidat] Signature [insérer signature], Date [insérer la date

Date [insérer la date de l'offre]

Monnaie de l'offre en conformité avec la clause 15 des IC

Date *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

AAO numéro : *[insérer le nom de l'avis d'Appel d'Offres]*

Variante numéro : [insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]

1	2	3	4	5	6
Article	Description des Services	Date de réalisation au lieu de destination finale	Quantité (Nb. d'unités)	Prix unitaire	Prix total par article (Col. 4*5)

[insérer la référence de l'article]	*[insérer l'identification du service]*	*[insérer la date de réalisation offerte]*	*[insérer la quantité et l'identification de l'unité de mesure]*	*[insérer le prix unitaire pour l'article]*	*[insérer le prix total pour l'article]*
COMPOSANTE 2 : IRSP					
1	Néant	-	-	-	-
2	Néant	-	-	-	-
		-	-	-	-

BON A LANCER

Nom du Candidat [insérer le nom du Candidat] Signature [insérer signature], Date [insérer la date

Date [insérer la date de l'offre]

Monnaie de l'offre en conformité avec la clause 15 des IC

Date *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

AAO numéro : *[insérer le nom de l'avis d'Appel d'Offres]*

Variante numéro : [insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]

1	2	3	4	5	6

Article	Description des Services	Date de réalisation au lieu de destination finale	Quantité (Nb. d'unités)	Prix unitaire	Prix total par article (Col. 4*5)
[insérer la référence de l'article]	*[insérer l'identification du service]*	*[insérer la date de réalisation offerte]*	*[insérer la quantité et l'identification de l'unité de mesure]*	*[insérer le prix unitaire pour l'article]*	*[insérer le prix total pour l'article]*
COMPOSANTE 3 : PROJET INSPIRE					
1	Tubes à centrifuger 15 mL	**60 jours calendaires après l'ordre de service de démarrage**	5		
2	Tubes à centrifuger 50 mL		5		
3	Pipettes jetables en plastique 1Ml		5		
4	Pipettes jetables en plastique 5mL		5		
5	Pipettes jetables en plastique 10mL		5		
6	Kits Elisa de dosage des cytokines (IL-2 et IFNg) 2 x 2 par an.		2		
7	Cellulle de Malassez 3 unités.		3		
8	Pointes de pipettes standards et avec filtres		5		
9	Milieux de culture		5		
10	Milieux de culture		5		
11	Milieux de culture		5		
12	Milieux de culture		5		

NON A LANCER

13	Milieux de culture		5		
14	Milieux de culture		5		
15	Antigènes et anticorps		5		
16	Antigènes et anticorps		5		
17	Antigènes et anticorps		5		
18	Antigènes et anticorps		5		
19	Milieux de coloration		5		
20	Milieux de coloration		5		
21	Solvants		5		
22	Solvants		5		
23	Solvants		5		
24	Solvants		5		
25	Solvants		5		
26	Solvants		5		
27	Solvants		5		
28	Produits chimiques		5		
29	Produits chimiques		5		
30	Produits chimiques		5		
31	Produits chimiques		5		
32	Produits chimiques		5		
33	Produits chimiques		5		

BON A LANCER

34	Produits chimiques		5		
35	Kits de dosage de cytokines ELISA		2		
36	Kits de dosage de cytokines ELISA		2		
37	Cellules de Malassez		3		
38	Kits d'extraction d'ADN		4		
39	Cytovision avec épifluorescence		1		
40	Pipette-aid		3		
41	Microscope inversé		1		
42	Cytomètre à flux		1		
43	Réfrigérateurs 2 battants		2		
44	Hotte à flux luminaire		1		
45	Microscope binoculaire LEICA DM300 ou OLYMPUS ou similaire		6		
46	Centrifugeuse à tube		1		
47	Micro-centrifugeuse haute vitesse réfrigérée		1		
48	Incubateur CO2		1		
49	Lecteur de microplaque		1		
50	Balance de précision		1		
51	Distillateur d'eau MilliQ ou similaire		1		
52	Spectrophotomètre NanoDrop OneC UV-Visible ou similaire		1		

BON A LANCER

53	Thermocycleur iCycler BIORAD avec accessoires informatiques ou similaire		1		
54	Kits de micropipettes		2		
55	Pipette multi-cannaux 30-300 µL		1		
		Montant TTC composante 3			
		Total TVA composante 3			
		Montant Hors TVA composante 3			

Nom du Candidat [insérer le nom du Candidat] Signature [insérer signature], Date [insérer la date

Date [insérer la date de l'offre]

NB : les articles de la composante 2 : IRSP ne sont plus à tenir en compte pour la soumission.

BON A LANCER

ADDENDUM N°01 : la liste des Fournitures et Calendrier de livraison

ADDENDUM N°01 : LA LISTE DES FOURNITURES ET CALENDRIER DE LIVRAISON								
N° d'ordre	Désignation des articles	Spécifications/ conditionnement	Quantité (Nb. d'unités)	Unité	Destination finale comme indiqués aux DPAO	Date de livraison		
						Date de livraison au plus tôt	Date de livraison au plus tard	Date de livraison offerte par le Candidat [*à indiquer par le Candidat*]
COMPOSANTE 1 : ED-SVT								
1.	CONGÉLATEUR HORIZONTAL/COUCHE : MEILLEUR	VOLUME UTILE TOTALE : 300 L au moins, TEMPÉRATURE CIBLE : INFÉRIEURE À -18 °C, CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 ÉTOILES OU MEILLEURE	2	unité	BON A LANCER			
2.	Oxymètre de type extech ou similaire	OXYMÈTRE extech modèle 407510 ou similaire (APPAREIL DE MESURE DE L'OXYGÈNE DISSOUS DE L'EAU); RANGE 0 TO 19.9MG/L, 0 TO 100.0%, 32 TO 122°F (0 TO 50°C); ACCURACY ±0.4MG/L, ±0.7%, ±1.5°F/ ±0.8°C; SALT: 0 TO 39%; ALTITUDE 0 TO 3900M; TEMP: 0 TO 50°C;	1	unité	Magasin de ED-SVT sur le campus	-	Deux (02) mois	

3.	REFRIGERATEUR	RÉFRIGÉRATEUR AVEC AU MOINS UN COMPARTIMENT DE STOCKAGE DE DENREES CONGELEES (TEMPERATURE CIBLE NEGATIVE INFERIEURE OU EGALE A -18°C) : VOLUME, UTILE TOTALE 250 L au moins ENVIRON ; 02 COMPARTIMENTS ET CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 , ÉTOILES OU MEILLEURE	1	unité	d'Abomey-Calavi			
4.	Pipette réglable 0,5-10	Pipette réglable 0,5-10 accumax ou similaire	1	unité				
5.	Pipette réglable 20-200	Pipette réglable 20-200 accumax ou similaire	1	unité				
6.	Pipette réglable 5-50ul	Pipette réglable 5-50ul Capp ou similaire	1	unité				
7.	CONGELATEUR	CONGÉLATEUR DEBOUT : VOLUME UTILE TOTALE : 100 L A 150 L, TEMPÉRATURE CIBLE : INFÉRIEURE À -18 °C, CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 ÉTOILES OU MEILLEUR	3	unité				
8.	RÉFRIGÉRATEUR	RÉFRIGÉRATEUR AVEC AU MOINS UN COMPARTIMENT DE STOCKAGE DE DENREES CONGELEES (TEMPERATURE CIBLE NEGATIVE INFERIEURE OU EGALE A -18°C) : VOLUME UTILE 100 L ENVIRON, CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 ÉTOILES OU MEILLEURE	7	unité	Magasin de ED-SVT sur le campus d'Abomey-Calavi			
9.	RÉFRIGÉRATEUR REFROIDISSEUR	(TEMPÉRATURE CIBLE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 0°C), 400L OU PLUS CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 ÉTOILE	2	unité				
10.	Balance électronique de portée 200 G et précision 0,001G	Balance électronique de portée 200 G et précision 0,001G - traveler ou similaire	1	unité				

BON A LANCER

11.	°Alcool 96°; Bidon de 1 litre	°Alcool 96°;	17	en bidon de 1l				
12.	Eau de javel 8°	Eau de javel 8° (2,6 pour cent de chlore) La croix ou similaire	70	bidon de 1L				
13.	Gants latex	Gants latex	10	Boîte de 100				
14.	Papier (ruban) adhésif	Papier (ruban) adhésif en rouleau	50	Rouleau				
15.	CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE	CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE NUVE NR 400 ou similaire	1	Unité				
16.	CENTRIFUGEUSE A TUBE avec accessoires	CENTRIFUGEUSE A TUBE- HETTICH ROTINA 380 ou similaire Conique kit 2 Contenu du package • 1 x | 1701 | Centrifugeuse ROTINA 380 • 1 x | 1754 | Rotor libre, 4 places • 4 x | 1752 | Nacelles • 4 x | 1771 - A | Adaptateurs 9 places • 4 x | 1772 - A | Adaptateurs 4 places	1	Unité				
17.	Boites de pétries en plastiques	Boites de pétries en plastiques	2	Carton de 500 pcs				
18.	API 20 E coffret de 6 Réactifs	API 20 E coffret de 6 Réactifs	10	Galerie API 20 A coffret/25				
19.	Boite de Pétri stérile carré en plastique,	Boite de Pétri stérile carré en plastique,	10	carton de 200 pcs				
20.	Boite de Pétri stérile ronde en plastique	Boite de Pétri stérile en plastique ronde 90MM	2	carton de 500 pcs				
21.	Congélateur	Congélateur standard laboratoire (-20°C) de 300L, dégivrage automatique, alarme	1	Unité				
22.	Grande CENTRIFUGEUSE à tube	CENTRIFUGEUSE A TUBE A 48 TUBES NF 1200 NUVE ou similaire	1	Unité				

BON A LANCER

23.	Thermomètre électronique	Thermomètre électronique	3	Unité				
24.	TENSIOMETRE ELECTRONIQUE	TENSIOMETRE ELECTRONIQUE DE POIGNET GRAND MODELE TYPE 1	3	Unité				
25.	Toise portable pour adulte	Toise portable pour adulte Mesure de la taille, Toises en bois, plastique ou aluminium, à usage verticale, pliables, démontables, avec différentes parties,	3	Unité				
26.	PESE- PERSONNE ELECTRONIQUE PORTEE 200KG	PESE- PERSONNE FAZZINI ELECTRONIQUE PORTEE 200KG OU SIMILAIRE	3	Unité				
27.	Lancettes stériles jetables	Lancettes stériles jetables Calibre 28G, profondeur 1.8mm, CE marqué	40	boîte de 200				
28.	Compresses stériles	Compresses stériles 10 x 10 Non tissé, stériles, emballage individuel	20	boîte de 10				
29.	Pansements adhésifs	Pansements adhésifs Hypoallergéniques, 19x72mm	2	U	Magasin de ED-SVT sur le campus d'Abomey-Calavi	-	Deux (02) mois	
30.	POUBELLE SAC DE 100L	POUBELLE SAC DE 100L TOUTES COULEURS	40	U				
31.	COLLECTEUR D'AIGUILLE 2	COLLECTEUR D'AIGUILLE 2	20	Boite				
32.	Aiguilles Vacutainer B/100 ou similaire	Aiguilles Vacutainer B/100 ou similaire	15	U				
33.	Garrots jetables ou désinfectables Latex ou TPE, largeur 25mm	Garrots jetables ou désinfectables Latex ou TPE, largeur 25mm	10	U				
34.	Alcool à 70°	Alcool à 70° (flacons 250 ml)	6	U				
35.	Gants à usage unique	Gants à usage unique (paires) Nitrile, sans poudre, stériles	20	U				
36.	COTON HYDROPHILE 100G	COTON HYDROPHILE 100G	10	boîte de 100				
37.	GLACIERE SOUPLE POUR LABORATOIRE	GLACIERE SOUPLE POUR LABORATOIRE	6	U				

BON A LANCER

38.	Savon liquide	Savon liquide (bidons) 5L, pH neutre, antibactérien	2	U				
39.	Bouteilles de désinfectant (500ml) Gel hydro alcoolique 70%, pompe doseuse	Bouteilles de désinfectant (500ml) Gel hydro alcoolique 70%, pompe doseuse	10	bouteuille				
40.	Micropipette 1000 µL	Micropipette 1000 µL (1 ml) Volume variable 500-1000 µL, précision ±0.8%	3	U				
41.	Micropipette 200 µL	Micropipette 200 µLVolume variable 20-200 µL, précision ±1%	3	U				
42.	Micropipette 100 µL	Micropipette 100 µLVolume variable 10-100 µL, précision ±1.5%	3	U				
43.	Micropipette 10 µL	Micropipette 10 µL	3	U				
44.	Cônes stériles 1000 µL	Cônes stériles 1000 µL (sachet de 1000)	10	Sachets				
45.	Cônes stériles 200 µL	Cônes stériles 200 µL (sachet de 1000)	10	Sachets				
46.	Cônes stériles 10-100 µL	Cônes stériles 10-100 µL (compatibles 100/10) (sachet de 1000)	10	Sachets				
47.	SPECTROPHOTOMETRE + INCUBATEUR A 8 POSITION INCORPORE	SPECTROPHOTOMETRE URIT 880 EFFET PELLETIER OU SIMILAIRE + INCUBATEUR A 8 POSITIONS INCORPORE	1	U				
48.	REACTIF HDL CHOLESTEROL 4*80ML	REACTIF HDL CHOLESTEROL 4*80ML HUMAN OU SIMILAIRE	10	U				
49.	REACTIF CHOLESTEROL 4*100ML HUMAN OU SIMILAIRE	REACTIF CHOLESTEROL LIQUICOLOR 4*100ML HUMAN OU SIMILAIRE	10	U				
50.	REACTIF TRIGLYCERIDES MONO 4*100ML OU SIMILAIRE	REACTIF TRIGLYCERIDES LIQUICOLOR MONO 4*100ML OU SIMILAIRE	10	U				

DONA LANCER

51.	REACTIF ALBUMINE URINAIRE 1*1000ML OU SIMILAIRE	REACTIF ALBUMINE URINAIRE LIQUICOLOR 1*1000ML OU SIMILAIRE	20	U				
52.	REACTIF créatinine urinaire	REACTIF créatinine urinaire	10	U				
53.	REACTIF ACIDE URIQUE 4*100ML	REACTIF ACIDE URIQUE LIQUICOLOR 4*100ML	10	U				
54.	REACTIF GLUCOSE 1*1000ML	REACTIF GLUCOSE LIQUICOLOR 1*1000ML	10	U				
55.	Saccharose boîte de 500g	Saccharose boîte de 500g	10	boîte de 500g				
56.	Tubes à éssai en plastique	Tubes à éssai (tube hémolyse) en plastique carton de 500g	10	boîte de 500g				
57.	Lames de scalpels boîte 100	Lames de scalpels boîte 100	10	Boîte de 100				
58.	Papier film	Papier film	10	en rouleau				
59.	papier aluminium	papier aluminium	17	en rouleau				
60.	Coton hydrophile rouleau de 500g	Coton hydrophile rouleau de 500g	50	Rouleau				
61.	Mueller Hinton Agar, 500 g	Ref. Thermo Scientific.CM 0337 B ou similaire	1	500g				
62.	Mueller Hinton broth	Mueller Hinton Broth ,	1	500g				
63.	Rapid Labs EMB AGAR	Rapid Labs EMB AGAR	1	500g				
64.	Kit Groupage sanguin ABO + Anti D, Kit complet, Socimed Réf. SOC-401-4SC ou similaire	Kit Groupage sanguin ABO + Anti D, Kit complet, Socimed Réf. SOC-401-4SC ou similaire	1	kit de 4*10ml				
65.	QIAamp DNA Micro Kit (50), Ref. QIAGEN, Cat. No. / ID: 56304 ou similaire	QIAamp DNA Micro Kit (50), Ref. QIAGEN, Cat. No. / ID: 56304/ pour 50 personnes ou similaire	1	U				
66.	Mueller Hinton Broth , 500g, Réf. Thermo Scientific CM0009 ou similaire	Mueller Hinton Broth , 500g, Réf. Thermo Scientific CM0009 ou similaire	1	boîte de 500g				

67.	Staphylococcus medium, 500g, Ref. Thermo Scientific CM0145 ou similaire	Staphylococcus medium, 500g, Ref. Thermo Scientific CM0145 ou similaire	1	boîte de 500g				
68.	API 20 E GALERIES D'IDENTIFICATIONS (400)	API 20 E GALERIES D'IDENTIFICATIONS COMPLETE (400)	1	galerie complete				
69.	GLACIERE SOUPLE POUR LABORATOIRE	GLACIERE SOUPLE POUR LABORATOIRE	4	U				
70.	Acide nitrique, tube de 60mL	Acide nitrique, tube de 60mL	30	U				
71.	Acide chlorhydrique de 1L	Acide chlorhydrique de 1L	3	En bidon d'1 L				

Nom du Candidat [insérer le nom du Candidat] Signature [insérer signature], Date [insérer la date

Date [insérer la date de l'offre]

BON A LANCER

N° d'ordre	Désignation des articles	Spécifications/ conditionnement	Quantité (Nb. d'unités)	Unité	Destination finale comme indiqués aux DPAO	Date de livraison		
						Date de livraison au plus tôt	Date de livraison au plus tard	Date de livraison offerte par le Candidat [*à indiquer par le Candidat*]
COMPOSANTE 2 : IRSP								
1	Néant	Néant	-	-	-	-	-	-
2	Néant	Néant	-	-	-	-	-	-

Nom du Candidat [insérer le nom du Candidat] Signature [insérer signature], Date [insérer la date

Date [insérer la date de l'offre]

BON A LANCER

N° d'ordre	Désignation des articles	Spécifications/ conditionnement	Quantité (Nb. d'unités)	Unité	Destination finale comme indiqués aux DPAO	Date de livraison		
						Date de livraison au plus tôt	Date de livraison au plus tard	Date de livraison offerte par le Candidat [*à indiquer par le Candidat*]
COMPOSANTE 3 : PROJET INSPIRE								
1.	Tubes à centrifuger 15 mL	Tubes à centrifuger 15 ML, gradué, en PP, fond conique,	5	Bte/500	Magasin du PROJET INSPIRE au campus de foire à Cotonou	-	Deux (02) mois	
2.	Tubes à centrifuger 50 mL	Tubes à centrifuger 50 mL, gradué, en PP, fond conique,	5	Bte/500				
3.	Pipettes jetables en plastique 1mL	Pipettes jetables en plastique 1M, pipette pasteur graduée avec pompe d'aspiration intégrée d'une capacité de 1mL en PP naturel,	5	Bte/500				
4.	Pipettes jetables en plastique 5mL	Pipettes jetables en plastique 5mL, pipette pasteur graduée avec pompe d'aspiration intégrée d'une capacité de 5mL en PP naturel,	5	Bte/500				

5.	Pipettes jetables en plastique 10mL	Pipettes jetables en plastique 10mL, pipette pasteur graduée avec pompe d'aspiration intégrée d'une capacité de 10mL en PP naturel,	5	Bte/500				
6.	Kits Elisa de dosage des cytokines (IL-2 et IFNg) 2 x 2 par an.	Kits Elisa de dosage des cytokines (IL-2 et IFNg) 2 x 2 par an.	2	Unité				
7.	Cellulle de Malassez 3 unités.	Cellulle de Malassez 3 unités.	3	Unité				
8.	Pointes de pipettes standards et avec filtres	Pointes de pipettes standards et avec filtres	5	Unité				
9.	Milieux de culture	RPMI	5	Unité				
10.	Milieux de culture	SVF	5	Unité				
11.	Milieux de culture	Hepes buffer solution SERVILAB ou similaire	5	Unité				
12.	Milieux de culture	L-glutamine BIOVALLEY ou similaire	5	Unité				
13.	Milieux de culture	Penicillin/Streptomycine	5	Unité				
14.	Milieux de culture	RPMI complet type eurocloné flacon de 500ml	5	Unité				
15.	Antigènes et anticorps	Anticorps monoclonaux pour la cytométrie en flux	5	Unité				
16.	Antigènes et anticorps	AntiCD3	5	Unité				
17.	Antigènes et anticorps	AntiCD28	5	Unité				
18.	Antigènes et anticorps	PHA	5	Unité				
19.	Milieux de coloration	Colorant de GIEMSA RAL Flacon de 500ml	5	Unité				
20.	Milieux de coloration	Coloran de Bleu trypan flacon	5	Unité				
21.	Solvants	Méthanol flacon de 2,5 L	5	Unité				

22.	Solvants	Ethanol flacon de 2,5 L	5	Unité				
23.	Solvants	Acide acétique glacial flacon de 2,5 L	5	Unité				
24.	Solvants	Isopropanol flacon de 2,5 L	5	Unité				
25.	Solvants	Phénol chloroforme flacon de 2,5 L	5	Unité				
26.	Solvants	Alcool Isoamilique flacon de 2,5 L	5	Unité				
27.	Solvants	PBS (solution saline tamponnée au phosphate) 100X flacon de 100 capsules	5	Unité				
28.	Produits chimiques	EDTA poudre,	5	Unité				
29.	Produits chimiques	Dinatrium phosphate	5	Unité				
30.	Produits chimiques	Tris base	5	Unité				
31.	Produits chimiques	Agarose	5	Unité				
32.	Produits chimiques	NaCl, MgCl2	5	Unité				
33.	Produits chimiques	Acide borique	5	Unité				
34.	Produits chimiques	Huile à immersion	5	Unité				
35.	Kits de dosage de cytokines ELISA	Human IL-2 Standard ABTS ELISA Development Kit ou similaire	2	Unité				
36.	Kits de dosage de cytokines ELISA	Kit Catalog# 900-K12K (900-K12 + HRP Conjugate),	2	Unité				
37.	Cellules de Malassez	Cellules de numération, Malassez Double structure nette Deux lamelles couvre-objets Lignes foncées, sans pinces Profondeur de chambre 0,2 mm Catalog n° 631-0975	3	Unité				

NON LANCE

38.	Kits d'extraction d'ADN	Type d'échantillons compatibles : Cellules humaines, animales, tissus, sang total ou liquide biologique. Méthode d'extraction : Colonne de silice, billes magnétiques, ou précipitation (selon les besoins). Rendement : ADN ▯ 20 µg (en fonction du type et de la quantité d'échantillon). Pureté : Ratio A260/A280 : 1,8-2,0. Temps de traitement : 20 à 40 minutes par extraction. Compatibilité :						
		ADN obtenu utilisable pour PCR, qPCR, séquençage, ou clonage. Accessoires inclus : Tampons de lyse, lavage et élution, colonnes ou billes, et protocole détaillé. Conditionnement : Kits pour 50 ou 100 réactions.	4	Unité				

BON A LANCER

39.	Cytovision avec épifluorescence	Microscope motorisé automatique avec caméra HD Objectifs : X10 ; X40 ; X60 ; X100 Filtres pour fluorescence : bleu ; vert ; rouge ; orange ; rose Source de fluorescence Huile à immersion Système Cytovision composé de : • Unité centrale avec les logiciels d'exploitation Cytovision et d'analyse pour caryotypage et FISH • Ecran • Clavier • Souris • Imprimante • Système d'alimentation adéquat (onduleur et régulateur)	1	Unité				

A LANCER

40.	Pipette-aid	Compatibilité : Compatible avec pipettes sérologiques jetables ou autoclavables de 1 mL à 25 mL. Moteur : Système motorisé pour aspiration et distribution contrôlées. Débit : Réglage précis de la vitesse d'aspiration et de distribution. Filtration : Filtre hydrophobe remplaçable (0,2 µm ou équivalent) pour prévenir la contamination croisée. Matériaux : Plastique ABS léger et ergonomique, résistant aux produits chimiques. Autonomie : Batterie rechargeable avec une autonomie de ≥ 8 heures en utilisation continue. Temps de charge : ≤ 3 heures. Écran : Indicateur LED pour le niveau de batterie et le mode actif (aspiration ou distribution). Sécurité : Système anti-goutte intégré. Accessoires inclus : Filtre de remplacement (au moins 2). Chargeur (adaptateur secteur 220-240V). Support de pipette.	3	Unité				

NON A LANCE

41.	Microscope inversé	Microscope inversé Zeiss ou similaire , Primo Vert, Trinoculaire, Fond clair et contraste de phase, Grand champ 10×/20, 4×, 10× ϕ1 (LWD), Condenseur: 0,3 ou 0,4, Platine: 200×239,mm avec ou sans valets, Halogène Numéro catalogue: 630-2150; VWR International SAS Avec Accessoires -Guide-objet (108×72 mm) à commande à droite (n° catalogue : 630-1504) -Glissière à contraste de phase à deux positions (n° catalogue : ZEIS4155101806000) -Support pour échantillons universel (n° catalogue : 630-1401) VWR International SAS	1	Unité				

BON A LANCER

42.	Cytomètre à flux	Cytomètre en Flux CANTO II BD FACS-Canto Becton Dickinson ou similaire 3 lasers et 8 fluorescences et 2 paramètres physiques, Carrousel de 30 tubes, Logiciel Diva LASER BLEU 488nm Filtre 1 (530/30) : FITC, EGFP, CFSE, TO-PRO-1, Alexa 488 Filtre 2 (585/42) : PE, SNARF, DyeCycle Orange, Alexa 546, DiOC Filtre 3 (670LP) : PE-Cy5.5, PerCP-Cy5.5, Tri-Color, 7AAD, Alexa 700 Filtre 4 (780/60) : PE-Cy7, Alexa 750 LASER ROUGE 638 nm Filtre 5 (660/20) : APC, Alexa647, Cy5, TO-PRO-3, SYTOX Red Filtre 6 (780/60) : APC-Cy7, APC-H7, APC Alexa 750, APC eFluor780 LASER VIOLET 405 nm Filtre 7 (450/50) : BD horizon V450, Pacific blue, alexa fluor 405, dapi Filtre 8 (510/50) : AmCyan, SYTOX Blue, BD horizon V500, Pacific orange,Températures idéales de fonctionnement comprises entre 19 et 26°C	1	Unité				

BON A LANCER

43.	Réfrigérateurs 2 battants	Généralités Type : Congélateur vertical ou coffre. Capacité : 300 à 700 litres (en fonction des besoins spécifiques). Plage de température : +2-+8°C et -20°C, réglable par incréments de 1°C. Utilisation : Conservation d'échantillons biologiques, réactifs, enzymes, ADN/ARN. Performances techniques Système de réfrigération :Double compresseur pour un refroidissement rapide et une meilleure efficacité énergétique. Gaz réfrigérant sans CFC, respectueux de l'environnement. Précision : Maintien de la température avec variation maximale de ± 3°C. Système d'isolation : Mousse de polyuréthane haute densité pour limiter les pertes thermiques. Contrôle de la température : Écran digital avec affichage en temps réel. Système de verrouillage pour éviter les modifications non autorisées. Sécurité Alarmes intégrées : Température trop élevée/basse. Porte mal fermée. Panne de courant ou de système. Serrure : Verrouillage de la porte pour la sécurité des échantillons.	2	Unité	Magasin du PROJET INSPIRE au campus de foire à Cotonou			

BON A LANCER

		Batterie de secours : Maintien des alarmes et de l'enregistrement des données en cas de coupure d'électricité. Construction Matériaux intérieurs : Acier inoxydable ou aluminium résistant à la corrosion. Compartiments internes : Étagères ajustables pour une organisation efficace des échantillons. Option de bacs pour le stockage groupé. Conception extérieure : Revêtement durable, facile à nettoyer, et résistant aux rayures. Fonctionnalités supplémentaires Enregistreur de données intégré : Historique de température exportable via USB ou connexion réseau. Compatible avec les systèmes de gestion à distance. Économie d'énergie : Mode veille et technologie de réduction de consommation énergétique. Alimentation : Tension : 220-240V / 50 Hz. Consommation énergétique : Optimisée pour un fonctionnement 24/7. Accessoires inclus : Joints de porte de rechange. Manuel d'utilisation. Clés pour la serrure. Certification : Normes : CE, ISO 13485, ou équivalentes pour les équipements de laboratoire.						

44.	Hotte à flux laminaire	Généralités Type : Hotte à flux laminaire horizontal * Avec LAMPE UV, EQUIPEE EN usine Utilisation : Manipulations stériles en laboratoire pour protéger les échantillons de la contamination environnementale. Performances techniques Flux d'air : Unidirectionnel, garantissant un environnement de classe ISO 5 (ou classe 100 selon la norme américaine FS209E). Vitesse de l'air : Entre 0,3 et 0,45 m/s (ajustable). Filtration :Filtre principal : HEPA H14 (efficacité ≥ 99,995 % pour les particules ≥ 0,3 µm). Préfiltre : Lavable ou remplaçable, pour protéger le filtre HEPA. Caractéristiques physiques Dimensions extérieures : Largeur standard (900 mm, 1200 mm ou 1500 mm), profondeur et hauteur adaptées à l'espace disponible. Dimensions de l'espace de travail : Suffisamment spacieux pour les besoins de manipulation. Matériaux : Surface de travail : Acier inoxydable ou matériau résistant aux produits chimiques. Corps extérieur : Acier peint ou revêtu pour une durabilité accrue.	1	Unité				

BON A LANCER

		Éclairage : Éclairage LED intégré (≥ 800 lux) pour un confort visuel optimal. Sécurité et confort d'utilisation Contrôle : Panneau tactile ou interrupteurs pour l'allumage, la vitesse du ventilateur et l'éclairage. Bruit : Niveau sonore ≤ 60 dB pour un environnement de travail silencieux. Protection UV (si applicable) :Lampe UV intégrée pour la désinfection. Minuterie pour un fonctionnement sécurisé. Écran frontal : Mobile ou coulissant pour faciliter l'accès et protéger l'utilisateur des courants d'air externes. Maintenance Remplacement des filtres : Système facile pour changer les filtres HEPA et pré-filtres. Indicateurs : Avertissement pour le remplacement du filtre HEPA. Indicateur de vitesse d'air ou de dysfonctionnement. Alimentation Tension : 220-240V / 50 Hz. Consommation électrique : Optimisée pour une utilisation prolongée. Certification Normes : Conforme aux exigences EN 12469 ou équivalent pour la sécurité						

BON A LANCER

		microbiologique et la qualité des flux laminaires. Accessoires inclus Prise de courant interne pour connecter des équipements. Manuel d'utilisation et guide d'entretien. Clés pour verrouillage (si applicable)						
45.	Microscope binoculaire LEICA DM300 ou OLYMPUS ou similaire	Type : Binoculaire, optique à haute résolution. Objectifs : 4x, 10x, 40x, 100x (immersions à huile). Oculaires : 10x avec correction dioptrique. Source lumineuse : LED ajustable. Stage mécanique : Double couche avec mouvement XY. Compatibilité :+ Caméra numérique	6	Unité	Magasin du PROJET INSPIRE au campus de foire à Cotonou			

BON A LANCER

46.	Centrifugeuse à tube	Centrifugeuse à tube HETTICH ROTINA 380 réfrigérée ou similaire. Reference : 1706 Tension : 200 – 240 V 1 ~ Fréquence : 50 – 60 H Charge de connexion : 1.300 VA Émission, Immunité : EN / IEC 61326-1, classe B Capacité max. : 4 x 290 ml RPM max. : 15.000 min-1 ACR max.: 24.400 Durée : 1– 99 h: 59 min: 59 s, ▯ fonctionnement en continu, cycle de courte durée Dimensions : (L x P x H) : 457 x 750 x 418 mm Poids : env. 81 kg Niveau sonore : 54 dB (A) avec rotor 1760 Réglage de la température, en continu : de -20 à +40 °C						

BON A LANCER

47	Micro-centrifugeuse haute vitesse réfrigérée	Micro-centrifugeuse haute vitesse réfrigérée Eppendorf ou similaire Vitesse maximale : ≥ 15 000 rpm (rotations par minute). Capacité : Compatible avec des rotors pour tubes de 0,2 mL à 2,0 mL. Affichage : Écran LCD ou digital pour le contrôle de la vitesse et du temps. Fonctions :Démarrage et arrêt rapides. Option de réglage du RCF (Relative Centrifugal Force) jusqu'à 21 000 x g. Sécurité : Détection de déséquilibre. Système de verrouillage du couvercle. Matériaux : Châssis robuste avec protection contre les vibrations. Dimensions : Compacte pour un usage sur paillasse. Tension : 220-240V / 50 Hz.	1	Unité				

BON A LANCER

48.	Incubateur CO2	Incubateur CO2 Memmert ou similaire "Généralités Type : Incubateur à CO_2 pour cultures cellulaires. Utilisation : Maintien des conditions physiologiques optimales pour les cultures de cellules eucaryotes (humaines, animales, végétales). Performances techniques Plage de température : 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 50°C. Précision de la température : ± 0,1°C. Système de contrôle de la température : Chauffage direct ou par circulation d'air (air jacketed). Uniformité thermique : Variation maximale de ± 0,3°C dans la chambre. Concentration de CO_2 : Plage : 0 % à 20 %. Précision : ± 0,1 %. Système de capteur : Capteur infrarouge (IR) ou capteur thermique pour une régulation précise. Régulation de l'humidité Taux d'humidité : ≥ 95 % pour prévenir la déshydratation des cultures. Système d'humidification : Bac d'eau intégré ou système automatisé. Caractéristiques physiques Volume intérieur : 200 litres	1	Unité				

BON A LANCER

		Matériaux : Intérieur : Acier inoxydable poli, résistant à la corrosion et facile à nettoyer. Étagères : Amovibles et autoclavables, ajustables en hauteur. Porte : Double porte (porte extérieure opaque et porte intérieure transparente en verre). Dimensions extérieures : Adaptées pour un usage sur paillasse ou sur pied. Sécurité et stérilisation Système de stérilisation : Option 1 : Stérilisation à air chaud (≥ 180°C). Option 2 : Stérilisation UV intégrée. Alarmes intégrées : Variation de température ou de concentration de CO_2. Niveau d'eau bas dans le système d'humidification. Système de sécurité : Redondance pour les contrôles critiques (CO_2 et température). Interface et contrôle Écran de contrôle : Tactile ou LCD pour afficher la température, le niveau de CO_2 et l'humidité. Programmation des cycles et stockage des protocoles.						

BON A LANCER

		Enregistrement des données :Exportation via USB ou connexion réseau (Ethernet/Wi-Fi). Historique des données pour le suivi des conditions de culture. Alimentation et gaz Alimentation : 220-240V / 50 Hz. Connexion au gaz CO_2 : Compatible avec des bouteilles standards, avec régulateur intégré. Accessoires inclus Bacs d'humidification. Étagères supplémentaires. Manuel d'utilisation. Filtres HEPA pour la qualité de l'air dans la chambre interne (si applicable). Certifications Normes : Conforme aux certifications CE et ISO 13485 pour les équipements médicaux/laboratoires"						

BON A LANCER

49.	Lecteur de microplaque	Lecteur de microplaque ELISA Multiskan™ GO Thermo Scientific ou similaire "Généralités Type d'analyse : Quantification des signaux optiques générés par des réactions colorimétriques (ELISA). Compatibilité :Plaques de micro-titration 96 puits standard (avec option pour 384 puits en fonction des besoins). Compatible avec différents substrats chromogènes (TMB, ABTS, OPD, etc.). Caractéristiques optiques Source lumineuse :Lampe LED ou halogène longue durée. Longueurs d'onde Plage : 400 nm à 800 nm. Filtres inclus : Minimum plusieurs filtres standards (ex. 405 nm, 450 nm, 492 nm, 530 nm, 590 nm, 620 nm). Option pour filtres supplémentaires ou réglage monochromatique. Résolution optique : ≤ 0,1 OD (densité optique). Plage de détection de l'OD : 0,0 à 4,0 OD. Performances Temps de lecture : ≤ 10 secondes pour une plaque de 96 puits. Uniformité : Variation intra- et inter-puits ≤ 2 %.	1	Unité				

ON A LANCER

		Mode de lecture : Point unique (lecture au centre de chaque puits). Balayage multiple pour les puits non homogènes. Logiciel et interface Logiciel inclus :Acquisition des données en temps réel. Options d'analyse : Calcul de la courbe standard, interpolation des concentrations, transformation logarithmique ou linéaire. Formats d'exportation : Excel, CSV, PDF. Interface utilisateur :Écran tactile intégré ou connexion à un PC externe. Compatible Windows ou Mac. Connexions : USB, RS232 ou Ethernet pour exportation des données. Accessoires inclus Accessoires fournis :Plaque de calibration. Filtres standards (au moins 4). Câbles d'alimentation et de connexion. Alimentation et dimensions Alimentation : 220-240V / 50 Hz. Dimensions compactes : Adaptées à un usage sur paillasse (environ 35 x 30 x 20 cm). Sécurité et maintenance Sécurité :						

BON A LANCER

		Fonction de vérification automatique pour détecter les erreurs de plaque ou de lecture. Maintenance :Indicateur de durée de vie de la lampe (si applicable). Facilité de nettoyage des compartiments de plaque. Conformité Certifications : CE ou équivalent. Compatibilité analytique : Conforme aux exigences des tests ELISA courants (immuno-enzymatiques)."						
50.	Balance de précision	Plage de pesée : 0,1 mg à 6 200 g (selon les modèles). Précision : ± 0,1 mg pour des mesures ultra-précises. Plateau de pesée : Matériau : Acier inoxydable. Dimensions : Environ 115 mm à 200 mm (selon les modèles). Affichage : Écran LCD rétroéclairé ou tactile pour une lisibilité optimale. Affichage des unités de masse : g, mg, ct, oz, et autres unités standards. Caractéristiques avancées : Calibration interne ou externe automatique pour assurer une précision constante						

BON A LANCER

		Fonction tare rapide. Capacité de pesée dynamique pour les liquides et les poudres. Interface pour connexion PC ou imprimante (USB ou RS232). Matériaux : Structure robuste et anti-vibrations, adaptée aux environnements de laboratoire. Conditions de fonctionnement : Température : 10°C à 30°C. Humidité relative : ≤ 85 %, sans condensation. Sécurité : Protection contre les surcharges. Verrouillage de l'étalonnage. Alimentation : Tension : 220-240V / 50 Hz. Option de batterie pour usage portable. Accessoires inclus : Poids de calibration (si applicable). Protection contre la poussière pour le plateau. Logiciel de collecte et d'analyse des données (en option).	1	Unité				

BON A LANCER

51.	Distillateur d'eau MilliQ ou similaire	Généralités : Type : Osmose inverse (RO) avec option d'ultrafiltration. Débit : ≥ 2 L/h. Qualité de l'eau : Conductivité ≤ 0,05 µS/cm. Matériaux : Réservoir en plastique PEHD non toxique. Tension : 220-240V / 50 Hz. Spécifications VWR water purification system PU 15+ UV with UV lamp Numéro catalogue : 171-1226 Model PU15+ Flow rate (1/min) <1.5; <1 (UV/UF+) Conductuvity (uS/cm) 0.055; TOC Content: 5 – 10 ppb , 1 – 5 ppb (with UV lamp) Resistivity at +25°C : 18.2 MΩ cm Bacteria : < 1 (CFU/ml)	1	Unité				
52.	Spectrophotomètre NanoDrop OneC UV-Visible ou similaire	Spectrophotomètre NanoDrop OneC UV-Visible (Thermo Scientific) ou similaire Plage de longueur d'onde : 190 nm à 850 nm. Volume d'échantillon : 1-2 µL. Précision : Absorbance ± 1 %. Écran : Tactile couleur, logiciel intégré. Connexions : USB pour exportation de données. Dimensions : Compacte, pour usage sur paillasse.	1	Unité				

BON A LANCER

53.	Thermocycleur iCycler BIORAD avec accessoires informatiques ou similaire	Blocs d'échantillons : 96 puits. Plage de température : 4°C à 99°C. Gradient thermique : Oui, jusqu'à 10°C. Interface : Écran tactile couleur avec stockage des protocoles. Accessoires inclus : Logiciel pour analyse des données, câbles USB. Avec tous accessoires informatiques	1	Unité				
54.	Kits de micropipettes	Capacités : P2 (0,1-2 µL), P10 (1-10 µL), P20 (2-20 µL), P200 (20-200 µL), P1000 (100-1000 µL). Matériaux : Résistant aux produits chimiques. Accessoires inclus : Supports, pointes compatibles.	1	Unité				

BON A LANCER

55.	Pipette multi-cannaux 30-300 µL	"Généralités Type : Pipette multicanaux manuelle ou électronique, avec 8 ou 12 canaux (selon les besoins). Plage de volume réglable : 30 µL à 300 µL. Précision et reproductibilité : Précision : ± 0,6 % (300 µL), ± 1,5 % (30 µL). Reproductibilité : ≤ 0,2 % (300 µL), ≤ 0,7 % (30 µL). Conception et ergonomie Design : Léger et ergonomique pour réduire la fatigue lors des utilisations prolongées. Matériaux : Corps en plastique résistant aux produits chimiques. Composants internes en acier inoxydable pour une durabilité accrue. Réglage du volume : Molette de réglage ou écran numérique pour une sélection précise du volume. Mécanisme de verrouillage pour éviter les changements accidentels. Éjection des pointes : Mécanisme d'éjection ergonomique et sans effort. Compatible avec des pointes standard universelles. Performances techniques Calibration : Pré-calibrée en usine, avec option de recalibrage utilisateur. Compatibilité des liquides : Utilisable avec des liquides aqueux, visqueux ou volatils.	2	Unité				

ON A LANCE

		Stérilité : Autoclavable à 121°C pour les parties exposées, notamment le cône. Accessoires inclus Livré avec :Support pour pipette. Instructions pour le recalibrage et entretien. Certificat de calibration. Conditions d'utilisation Température d'utilisation : 4°C à 40°C. Humidité relative : Jusqu'à 85 %, sans condensation. Conformité Certifications : CE, ISO 8655 (normes pour les pipettes volumétriques)."						

Nom du Candidat [insérer le nom du Candidat] Signature [insérer signature], Date [insérer la date

Date [insérer la date de l'offre]

NB : les articles de la composante 2 : IRSP ne sont plus à tenir en compte pour la soumission.

DON A LANCER

ADDENDUM N°01 au Résumé des Spécifications Techniques

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
COMPOSANTE 1 : ED-SVT					
1.	CONGÉLATEUR HORIZONTAL/COUCHE : MEILLEUR	VOLUME UTILE TOTALE : 300 L au moins, TEMPÉRATURE CIBLE : INFÉRIEURE À -18 °C, CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 ÉTOILES OU MEILLEURE			Eliminatoire
2.	Oxymètre de type extech ou similaire	OXYMÈTRE extech modèle 407510 ou similaire (APPAREIL DE MESURE DE L'OXYGÈNE DISSOUS DE L'EAU); RANGE 0 TO 19.9MG/L, 0 TO 100.0%, 32 TO 122°F (0 TO 50°C); ACCURACY ±0.4MG/L, ±0.7%, ±1.5°F/ ±0.8°C; SALT: 0 TO 39%; ALTITUDE 0 TO 3900M; TEMP: 0 TO 50°C;			Eliminatoire
3.	REFRIGERATEUR	RÉFRIGÉRATEUR AVEC AU MOINS UN COMPARTIMENT DE STOCKAGE DE DENREES CONGELEES (TEMPERATURE CIBLE NEGATIVE INFERIEURE OU EGALE A -18°C) : VOLUME, UTILE TOTALE 250 L au moins ENVIRON ; 02 COMPARTIMENTS ET CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 , ÉTOILES OU MEILLEURE			Eliminatoire
4.	Pipette réglable 0,5-10	Pipette réglable 0,5-10 accumax ou similaire			Eliminatoire
5.	Pipette réglable 20-200	Pipette réglable 20-200 accumax ou similaire			Eliminatoire
6.	Pipette réglable 5-50ul	Pipette réglable 5-50ul Capp ou similaire			Eliminatoire
7.	CONGELATEUR	CONGÉLATEUR DEBOUT : VOLUME UTILE TOTALE : 100 L A 150 L, TEMPÉRATURE CIBLE : INFÉRIEURE À -18 °C, CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 ÉTOILES OU MEILLEUR			Eliminatoire
8.	RÉFRIGÉRATEUR	RÉFRIGÉRATEUR AVEC AU MOINS UN COMPARTIMENT DE STOCKAGE DE DENREES CONGELEES (TEMPERATURE CIBLE NEGATIVE INFERIEURE OU EGALE			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		A -18°C) : VOLUME UTILE 100 L ENVIRON, CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 ÉTOILES OU MEILLEURE			
9.	RÉFRIGÉRATEUR REFROIDISSEUR	(TEMPÉRATURE CIBLE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 0°C), 400L OU PLUS CLASSE ÉNERGÉTIQUE A OU 2 ÉTOILE			Eliminatoire
10.	Balance électronique de portée 200 G et précision 0,001G	Balance électronique de portée 200 G et précision 0,001G - traveler ou similaire			Eliminatoire
11.	°Alcool 96°; Bidon de 1 litre	°Alcool 96°;			Eliminatoire
12.	Eau de javel 8°	Eau de javel 8° (2,6 pour cent de chlore) La croix ou similaire			Eliminatoire
13.	Gants latex	Gants latex			Eliminatoire
14.	Papier (ruban) adhésif	Papier (ruban) adhésif en rouleau			Eliminatoire
15.	CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE	CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE NUVE NR 400 ou similaire			Eliminatoire
16.	CENTRIFUGEUSE A TUBE avec accessoires	CENTRIFUGEUSE A TUBE- HETTICH ROTINA 380 ou similaire Conique kit 2 Contenu du package • 1 x | 1701 | Centrifugeuse ROTINA 380 • 1 x | 1754 | Rotor libre, 4 places • 4 x | 1752 | Nacelles • 4 x | 1771 - A | Adaptateurs 9 places • 4 x | 1772 - A | Adaptateurs 4 places			Eliminatoire
17.	Boites de pétries en plastiques	Boites de pétries en plastiques			Eliminatoire
18.	API 20 E coffret de 6 Réactifs	API 20 E coffret de 6 Réactifs			Eliminatoire
19.	Boite de Pétri stérile carré en plastique,	Boite de Pétri stérile carré en plastique,			Eliminatoire
20.	Boite de Pétri stérile ronde en plastique	Boite de Pétri stérile en plastique ronde 90MM			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
21.	Congélateur	Congélateur standard laboratoire (-20°C) de 300L, dégivrage automatique, alarme			Eliminatoire
22.	Grande CENTRIFUGEUSE à tube	CENTRIFUGEUSE A TUBE A 48 TUBES NF 1200 NUVE ou similaire			Eliminatoire
23.	Thermomètre électronique	Thermomètre électronique			Eliminatoire
24.	TENSIOMETRE ELECTRONIQUE	TENSIOMETRE ELECTRONIQUE DE POIGNET GRAND MODELE TYPE 1			Eliminatoire
25.	Toise portable pour adulte	Toise portable pour adulte Mesure de la taille, Toises en bois, plastique ou aluminium, à usage verticale, pliables, démontables, avec différentes parties,			Eliminatoire
26.	PESE- PERSONNE ELECTRONIQUE PORTEE 200KG	PESE- PERSONNE FAZZINI ELECTRONIQUE PORTEE 200KG OU SIMILAIRE			Eliminatoire
27.	Lancettes stériles jetables	Lancettes stériles jetables Calibre 28G, profondeur 1.8mm, CE marqué			Eliminatoire
28.	Compresses stériles	Compresses stériles 10 x 10 Non tissé, stériles, emballage individuel			Eliminatoire
29.	Pansements adhésifs	Pansements adhésifs Hypoallergéniques, 19x72mm			Eliminatoire
30.	POUBELLE SAC DE 100L	POUBELLE SAC DE 100L TOUTES COULEURS			Eliminatoire
31.	COLLECTEUR D'AIGUILLE 2	COLLECTEUR D'AIGUILLE 2			Eliminatoire
32.	Aiguilles Vacutainer B/100 ou similaire	Aiguilles Vacutainer B/100 ou similaire			Eliminatoire
33.	Garrots jetables ou désinfectables Latex ou TPE, largeur 25mm	Garrots jetables ou désinfectables Latex ou TPE, largeur 25mm			Eliminatoire
34.	Alcool à 70°	Alcool à 70° (flacons 250 ml)			Eliminatoire
35.	Gants à usage unique	Gants à usage unique (paires) Nitrile, sans poudre, stériles			Eliminatoire

NON LANCE

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
36.	COTON HYDROPHILE 100G	COTON HYDROPHILE 100G			Eliminatoire
37.	GLACIERE SOUPLE POUR LABORATOIRE	GLACIERE SOUPLE POUR LABORATOIRE			Eliminatoire
38.	Savon liquide	Savon liquide (bidons) 5L, pH neutre, antibactérien			Eliminatoire
39.	Bouteilles de désinfectant (500ml) Gel hydro alcoolique 70%, pompe doseuse	Bouteilles de désinfectant (500ml) Gel hydro alcoolique 70%, pompe doseuse			Eliminatoire
40.	Micropipette 1000 µL	Micropipette 1000 µL (1 ml) Volume variable 500-1000 µL, précision ±0.8%			Eliminatoire
41.	Micropipette 200 µL	Micropipette 200 µLVolume variable 20-200 µL, précision ±1%			Eliminatoire
42.	Micropipette 100 µL	Micropipette 100 µLVolume variable 10-100 µL, précision ±1.5%			Eliminatoire
43.	Micropipette 10 µL	Micropipette 10 µL			Eliminatoire
44.	Cônes stériles 1000 µL	Cônes stériles 1000 µL (sachet de 1000)			Eliminatoire
45.	Cônes stériles 200 µL	Cônes stériles 200 µL (sachet de 1000)			Eliminatoire
46.	Cônes stériles 10-100 µL	Cônes stériles 10-100 µL (compatibles 100/10) (sachet de 1000)			Eliminatoire
47.	SPECTROPHOTOMETRE + INCUBATEUR A 8 POSITION INCORPORE	SPECTROPHOTOMETRE URIT 880 EFFET PELLETIER OU SIMILAIRE + INCUBATEUR A 8 POSITIONS INCORPORE			Eliminatoire
48.	REACTIF HDL CHOLESTEROL 4*80ML	REACTIF HDL CHOLESTEROL 4*80ML HUMAN OU SIMILAIRE			Eliminatoire
49.	REACTIF CHOLESTEROL 4*100ML HUMAN OU SIMILAIRE	REACTIF CHOLESTEROL LIQUICOLOR 4*100ML HUMAN OU SIMILAIRE			Eliminatoire
50.	REACTIF TRIGLYCERIDES MONO 4*100ML OU SIMILAIRE	REACTIF TRIGLYCERIDES LIQUICOLOR MONO 4*100ML OU SIMILAIRE			Eliminatoire
51.	REACTIF ALBUMINE URINAIRE 1*1000ML OU SIMILAIRE	REACTIF ALBUMINE URINAIRE LIQUICOLOR 1*1000ML OU SIMILAIRE			Eliminatoire

ON A LANCE

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
52.	REACTIF créatinine urinaire	REACTIF créatinine urinaire			Eliminatoire
53.	REACTIF ACIDE URIQUE 4*100ML	REACTIF ACIDE URIQUE LIQUICOLOR 4*100ML			Eliminatoire
54.	REACTIF GLUCOSE 1*1000ML	REACTIF GLUCOSE LIQUICOLOR 1*1000ML			Eliminatoire
55.	Saccharose boîte de 500g	Saccharose boîte de 500g			Eliminatoire
56.	Tubes à éssai en plastique	Tubes à éssai (tube hémolyse) en plastique carton de 500g			Eliminatoire
57.	Lames de scalpels boîte 100	Lames de scalpels boîte 100			Eliminatoire
58.	Papier film	Papier film			Eliminatoire
59.	papier aluminium	papier aluminium			Eliminatoire
60.	Coton hydrophile rouleau de 500g	Coton hydrophile rouleau de 500g			Eliminatoire
61.	Mueller Hinton Agar, 500 g	Ref. Thermo Scientific.CM 0337 B ou similaire			Eliminatoire
62.	Mueller Hinton broth	Mueller Hinton Broth ,			Eliminatoire
63.	Rapid Labs EMB AGAR	Rapid Labs EMB AGAR			Eliminatoire
64.	Kit Groupage sanguin ABO + Anti D, Kit complet, Socimed Réf. SOC-401-4SC ou similaire	Kit Groupage sanguin ABO + Anti D, Kit complet, Socimed Réf. SOC-401-4SC ou similaire			Eliminatoire
65.	QIAamp DNA Micro Kit (50), Ref. QIAGEN, Cat. No. / ID: 56304 ou similaire	QIAamp DNA Micro Kit (50), Ref. QIAGEN, Cat. No. / ID: 56304/ pour 50 personnes ou similaire			Eliminatoire
66.	Mueller Hinton Broth , 500g, Réf. Thermo Scientific CM0009 ou similaire	Mueller Hinton Broth , 500g, Réf. Thermo Scientific CM0009 ou similaire			Eliminatoire
67.	Staphylococcus medium, 500g, Ref. Thermo Scientific CM0145 ou similaire	Staphylococcus medium, 500g, Ref. Thermo Scientific CM0145 ou similaire			Eliminatoire
68.	API 20 E GALERIES D'IDENTIFICATIONS (400)	API 20 E GALERIES D'IDENTIFICATIONS COMPLETE (400)			Eliminatoire
69.	GLACIERE SOUPLE POUR LABORATOIRE	GLACIERE SOUPLE POUR LABORATOIRE			Eliminatoire
70.	Acide nitrique, tube de 60mL	Acide nitrique, tube de 60mL			Eliminatoire
71.	Acide chlorhydrique de 1L	Acide chlorhydrique de 1L			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	

Nom du Candidat [insérer le nom du Candidat] Signature [insérer signature], Date [insérer la date
Date [insérer la date de l'offre]

COMPOSANTE 2 : IRSP					
1	Néant	Néant			-
2	Néant	Néant			-

Nom du Candidat [insérer le nom du Candidat] Signature [insérer signature], Date [insérer la date
Date [insérer la date de l'offre]

BON A LANCER

COMPOSANTE 3 : PROJET INSPIRE					
1.	Tubes à centrifuger 15 mL	Tubes à centrifuger 15 ML, gradué, en PP, fond conique,			Eliminatoire
2.	Tubes à centrifuger 50 mL	Tubes à centrifuger 50 mL, gradué, en PP, fond conique,			Eliminatoire
3.	Pipettes jetables en plastique 1mL	Pipettes jetables en plastique 1M, pipette pasteur graduée avec pompe d'aspiration intégrée d'une capacité de 1mL en PP naturel,			Eliminatoire
4.	Pipettes jetables en plastique 5mL	Pipettes jetables en plastique 5mL, pipette pasteur graduée avec pompe d'aspiration intégrée d'une capacité de 5mL en PP naturel,			Eliminatoire
5.	Pipettes jetables en plastique 10mL	Pipettes jetables en plastique 10mL, pipette pasteur graduée avec pompe d'aspiration intégrée d'une capacité de 10mL en PP naturel,			Eliminatoire

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
6.	Kits Elisa de dosage des cytokines (IL-2 et IFNg) 2 x 2 par an.	Kits Elisa de dosage des cytokines (IL-2 et IFNg) 2 x 2 par an.			Eliminatoire
7.	Cellulle de Malassez 3 unités.	Cellulle de Malassez 3 unités.			Eliminatoire
8.	Pointes de pipettes standards et avec filtres	Pointes de pipettes standards et avec filtres			Eliminatoire
9.	Milieux de culture	RPMI			Eliminatoire
10.	Milieux de culture	SVF			Eliminatoire
11.	Milieux de culture	Hepes buffer solution SERVILAB ou similaire			Eliminatoire
12.	Milieux de culture	L-glutamine BIOVALLEY ou similaire			Eliminatoire
13.	Milieux de culture	Penicillin/Streptomycine			Eliminatoire
14.	Milieux de culture	RPMI complet type eurocloné flacon de 500ml			Eliminatoire
15.	Antigènes et anticorps	Anticorps monoclonaux pour la cytométrie en flux			Eliminatoire
16.	Antigènes et anticorps	AntiCD3			Eliminatoire
17.	Antigènes et anticorps	AntiCD28			Eliminatoire
18.	Antigènes et anticorps	PHA			Eliminatoire
19.	Milieux de coloration	Colorant de GIEMSA RAL Flacon de 500ml			Eliminatoire
20.	Milieux de coloration	Coloran de Bleu trypan flacon			Eliminatoire
21.	Solvants	Méthanol flacon de 2,5 L			Eliminatoire
22.	Solvants	Ethanol flacon de 2,5 L			Eliminatoire
23.	Solvants	Acide acétique glacial flacon de 2,5 L			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
24.	Solvants	Isopropanol flacon de 2,5 L			Eliminatoire
25.	Solvants	Phénol chloroforme flacon de 2,5 L			Eliminatoire
26.	Solvants	Alcool Isoamilique flacon de 2,5 L			Eliminatoire
27.	Solvants	PBS (solution saline tamponnée au phosphate) 100X flacon de 100 capsules			Eliminatoire
28.	Produits chimiques	EDTA poudre,			Eliminatoire
29.	Produits chimiques	Dinatrium phosphate			Eliminatoire
30.	Produits chimiques	Tris base			Eliminatoire
31.	Produits chimiques	Agarose			Eliminatoire
32.	Produits chimiques	NaCl, MgCl2			Eliminatoire
33.	Produits chimiques	Acide borique			Eliminatoire
34.	Produits chimiques	Huile à immersion			Eliminatoire
35.	Kits de dosage de cytokines ELISA	Human IL-2 Standard ABTS ELISA Development Kit ou similaire			Eliminatoire
36.	Kits de dosage de cytokines ELISA	Kit Catalog# 900-K12K (900-K12 + HRP Conjugate),			Eliminatoire
37.	Cellules de Malassez	Cellules de numération, Malassez ,Double structure nette ,Deux lamelles couvre-objets ,Lignes foncées, sans pinces ,Profondeur de chambre 0,2 mm Catalog n° 631-0975			Eliminatoire
38.	Kits d'extraction d'ADN	Type d'échantillons compatibles :Cellules humaines, animales, tissus, sang total ou liquide biologique. Méthode d'extraction :Colonne de silice, billes magnétiques, ou précipitation (selon les besoins). Rendement :ADN ≥ 20 µg (en fonction du type et de la			Eliminatoire

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		quantité d'échantillon). Pureté :Ratio A260/A280 : 1,8-2,0. Temps de traitement : 20 à 40 minutes par extraction. Compatibilité :ADN obtenu utilisable pour PCR, qPCR, séquençage, ou clonage. Accessoires inclus : Tampons de lyse, lavage et élution, colonnes ou billes, et protocole détaillé. Conditionnement : Kits pour 50 ou 100 réactions.			
39.	Cytovision avec épifluorescence	Microscope motorisé automatique avec caméra HD Objectifs : X10 ; X40 ; X60 ; X100 Filtres pour fluorescence : bleu ; vert ; rouge ; orange ; rose Source de fluorescence Huile à immersion Système Cytovision composé de : • Unité centrale avec les logiciels d'exploitation Cytovision et d'analyse pour caryotypage et FISH • Ecran • Clavier • Souris • Imprimante • Système d'alimentation adéquat (onduleur et régulateur)			Eliminatoire
40.	Pipette-aid	Compatibilité : Compatible avec pipettes sérologiques jetables ou autoclavables de 1 mL à 25 mL.			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		Moteur : Système motorisé pour aspiration et distribution contrôlées. Débit : Réglage précis de la vitesse d'aspiration et de distribution. Filtration : Filtre hydrophobe remplaçable (0,2 µm ou équivalent) pour prévenir la contamination croisée. Matériaux : Plastique ABS léger et ergonomique, résistant aux produits chimiques. Autonomie : Batterie rechargeable avec une autonomie de ≥ 8 heures en utilisation continue. Temps de charge : ≤ 3 heures. Écran : Indicateur LED pour le niveau de batterie et le mode actif (aspiration ou distribution). Sécurité : Système anti-goutte intégré. Accessoires inclus : Filtre de remplacement (au moins 2). Chargeur (adaptateur secteur 220-240V). Support de pipette.			
41.	Microscope inversé	Microscope inversé Zeiss ou similaire , Primo Vert, Trinoculaire, Fond clair et contraste de phase, Grand champ 10×/20, 4×, 10× ϕ1 (LWD), Condenseur: 0,3 ou 0,4, Platine: 200×239,mm avec ou sans valets, Halogène Numéro catalogue: 630-2150; VWR International SAS Avec Accessoires -Guide-objet (108×72 mm) à commande à droite (n°			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		catalogue : 630-1504) -Glissière à contraste de phase à deux positions (n° catalogue : ZEIS4155101806000) -Support pour échantillons universel (n° catalogue : 630-1401) VWR International SAS			
42.	Cytomètre à flux	Cytomètre en Flux CANTO II BD FACS-Canto Becton Dickinson ou similaire 3 lasers et 8 fluorescences et 2 paramètres physiques, Carrousel de 30 tubes, Logiciel Diva LASER BLEU 488nm Filtre 1 (530/30) : FITC, EGFP, CFSE, TO-PRO-1, Alexa 488 Filtre 2 (585/42) : PE, SNARF, DyeCycle Orange, Alexa 546, DiOC Filtre 3 (670LP) : PE-Cy5.5, PerCP-Cy5.5, Tri-Color, 7AAD, Alexa 700 Filtre 4 (780/60) : PE-Cy7, Alexa 750 LASER ROUGE 638 nm Filtre 5 (660/20) : APC, Alexa647, Cy5, TO-PRO-3, SYTOX Red Filtre 6 (780/60) : APC-Cy7, APC-H7, APC Alexa 750, APC eFluor780 LASER VIOLET 405 nm Filtre 7 (450/50) : BD horizon V450, Pacific blue, alexa			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		fluor 405, dapi Filtre 8 (510/50) : AmCyan, SYTOX Blue, BD horizon V500, Pacific orange,Températures idéales de fonctionnement comprises entre 19 et 26°C			
43.	Réfrigérateurs 2 battants	Généralités Type : Congélateur vertical ou coffre. Capacité : 300 à 700 litres (en fonction des besoins spécifiques). Plage de température : +2-+8°C et -20°C, réglable par incréments de 1°C. Utilisation : Conservation d'échantillons biologiques, réactifs, enzymes, ADN/ARN. Performances techniques Système de réfrigération : Double compresseur pour un refroidissement rapide et une meilleure efficacité énergétique. Gaz réfrigérant sans CFC, respectueux de l'environnement. Précision : Maintien de la température avec variation maximale de ± 3°C. Système d'isolation : Mousse de polyuréthane haute densité pour limiter les pertes thermiques. Contrôle de la température : Écran digital avec affichage en temps réel. Système de verrouillage pour éviter les modifications non autorisées. Sécurité Alarmes intégrées :			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		Température trop élevée/basse. Porte mal fermée. Panne de courant ou de système. Serrure : Verrouillage de la porte pour la sécurité des échantillons. Batterie de secours : Maintien des alarmes et de l'enregistrement des données en cas de coupure d'électricité. Construction Matériaux intérieurs : Acier inoxydable ou aluminium résistant à la corrosion. Compartiments internes : Étagères ajustables pour une organisation efficace des échantillons. Option de bacs pour le stockage groupé. Conception extérieure : Revêtement durable, facile à nettoyer, et résistant aux rayures. Fonctionnalités supplémentaires Enregistreur de données intégré : Historique de température exportable via USB ou connexion réseau. Compatible avec les systèmes de gestion à distance. Économie d'énergie : Mode veille et technologie de réduction de consommation énergétique. Alimentation : Tension : 220-240V / 50 Hz. Consommation énergétique : Optimisée pour un fonctionnement 24/7. Accessoires inclus :			

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		Joints de porte de rechange. Manuel d'utilisation. Clés pour la serrure. Certification : Normes : CE, ISO 13485, ou équivalentes pour les équipements de laboratoire.			
44.	Hotte à flux laminaire	Généralités Type : Hotte à flux laminaire horizontal * Avec LAMPE UV, EQUIPEE EN usine Utilisation : Manipulations stériles en laboratoire pour protéger les échantillons de la contamination environnementale. Performances techniques Flux d'air : Unidirectionnel, garantissant un environnement de classe ISO 5 (ou classe 100 selon la norme américaine FS209E). Vitesse de l'air : Entre 0,3 et 0,45 m/s (ajustable). Filtration : Filtre principal : HEPA H14 (efficacité ≥ 99,995 % pour les particules ≥ 0,3 µm). Préfiltre : Lavable ou remplaçable, pour protéger le filtre HEPA. Caractéristiques physiques Dimensions extérieures : Largeur standard (900 mm, 1200 mm ou 1500 mm), profondeur et hauteur adaptées à l'espace disponible.			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		Dimensions de l'espace de travail : Suffisamment spacieux pour les besoins de manipulation. Matériaux : Surface de travail : Acier inoxydable ou matériau résistant aux produits chimiques. Corps extérieur : Acier peint ou revêtu pour une durabilité accrue. Éclairage : Éclairage LED intégré (≥ 800 lux) pour un confort visuel optimal. Sécurité et confort d'utilisation Contrôle : Panneau tactile ou interrupteurs pour l'allumage, la vitesse du ventilateur et l'éclairage. Bruit : Niveau sonore ≤ 60 dB pour un environnement de travail silencieux. Protection UV (si applicable) : Lampe UV intégrée pour la désinfection. Minuterie pour un fonctionnement sécurisé. Écran frontal : Mobile ou coulissant pour faciliter l'accès et protéger l'utilisateur des courants d'air externes. Maintenance Remplacement des filtres : Système facile pour changer les filtres HEPA et pré-filtres. Indicateurs : Avertissement pour le remplacement du filtre HEPA.			

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		Indicateur de vitesse d'air ou de dysfonctionnement. Alimentation Tension : 220-240V / 50 Hz. Consommation électrique : Optimisée pour une utilisation prolongée. Certification Normes : Conforme aux exigences EN 12469 ou équivalent pour la sécurité microbiologique et la qualité des flux laminaires. Accessoires inclus Prise de courant interne pour connecter des équipements. Manuel d'utilisation et guide d'entretien. Clés pour verrouillage (si applicable)			
45.	Microscope binoculaire LEICA DM300 ou OLYMPUS ou similaire	Type : Binoculaire, optique à haute résolution. Objectifs : 4x, 10x, 40x, 100x (immersions à huile). Oculaires : 10x avec correction dioptrique. Source lumineuse : LED ajustable. Stage mécanique : Double couche avec mouvement XY. Compatibilité :+ Caméra numérique			Eliminatoire
46.	Centrifugeuse à tube	Centrifugeuse à tube HETTICH ROTINA 380 réfrigérée ou similaire. Reference : 1706 Tension : 200 – 240 V 1 ~ Fréquence : 50 – 60 H			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		Charge de connexion : 1.300 VA Émission, Immunité : EN / IEC 61326-1, classe B Capacité max. : 4 x 290 ml RPM max. : 15.000 min-1 ACR max.: 24.400 Durée : 1– 99 h: 59 min: 59 s, ◘ fonctionnement en continu, cycle de courte durée Dimensions : (L x P x H) : 457 x 750 x 418 mm Poids : env. 81 kg Niveau sonore : 54 dB (A) avec rotor 1760 Réglage de la température, en continu : de -20 à +40 °C			
47	Micro-centrifugeuse haute vitesse réfrigérée	Micro-centrifugeuse haute vitesse réfrigérée Eppendorf ou similaire Vitesse maximale : ≥ 15 000 rpm (rotations par minute). Capacité : Compatible avec des rotors pour tubes de 0,2 mL à 2,0 mL. Affichage : Écran LCD ou digital pour le contrôle de la vitesse et du temps. Fonctions : Démarrage et arrêt rapides. Option de réglage du RCF (Relative Centrifugal Force) jusqu'à 21 000 x g. Sécurité :Détection de déséquilibre. Système de verrouillage du couvercle. Matériaux : Châssis robuste avec protection contre les vibrations. Dimensions : Compacte pour un usage sur paillasse. Tension : 220-240V / 50 Hz.			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
48	Incubateur CO2	Incubateur CO2 Memmert ou similaire "Généralités Type : Incubateur à CO_2 pour cultures cellulaires. Utilisation : Maintien des conditions physiologiques optimales pour les cultures de cellules eucaryotes (humaines, animales, végétales). Performances techniques Plage de température : 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 50°C. Précision de la température : ± 0,1°C. Système de contrôle de la température : Chauffage direct ou par circulation d'air (air jacketed). Uniformité thermique : Variation maximale de ± 0,3°C dans la chambre. Concentration de CO_2 :Plage : 0 % à 20 %. Précision : ± 0,1 %. Système de capteur : Capteur infrarouge (IR) ou capteur thermique pour une régulation précise. Régulation de l'humidité Taux d'humidité : ≥ 95 % pour prévenir la déshydratation des cultures. Système d'humidification : Bac d'eau intégré ou système automatisé. Caractéristiques physiques Volume intérieur : 200 litres Matériaux : Intérieur : Acier inoxydable poli, résistant à la corrosion et facile à nettoyer.			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		Étagères : Amovibles et autoclavables, ajustables en hauteur. Porte : Double porte (porte extérieure opaque et porte intérieure transparente en verre). Dimensions extérieures : Adaptées pour un usage sur paillasse ou sur pied. Sécurité et stérilisation Système de stérilisation : Option 1 : Stérilisation à air chaud (≥ 180°C). Option 2 : Stérilisation UV intégrée. Alarmes intégrées :Variation de température ou de concentration de CO_2. Niveau d'eau bas dans le système d'humidification. Système de sécurité : Redondance pour les contrôles critiques (CO_2 et température). Interface et contrôle Écran de contrôle : Tactile ou LCD pour afficher la température, le niveau de CO_2 et l'humidité. Programmation des cycles et stockage des protocoles. Enregistrement des données : Exportation via USB ou connexion réseau (Ethernet/Wi-Fi). Historique des données pour le suivi des conditions de culture. Alimentation et gaz Alimentation : 220-240V / 50 Hz. Connexion au gaz CO_2 : Compatible avec des bouteilles standards, avec régulateur intégré. Accessoires inclus			

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		Bacs d'humidification. Étagères supplémentaires. Manuel d'utilisation. Filtres HEPA pour la qualité de l'air dans la chambre interne (si applicable). Certifications Normes : Conforme aux certifications CE et ISO 13485 pour les équipements médicaux/laboratoires"			
49	Lecteur de microplaque	Lecteur de microplaque ELISA Multiskan™ GO Thermo Scientific ou similaire "Généralités Type d'analyse : Quantification des signaux optiques générés par des réactions colorimétriques (ELISA). Compatibilité : Plaques de micro-titration 96 puits standard (avec option pour 384 puits en fonction des besoins). Compatible avec différents substrats chromogènes (TMB, ABTS, OPD, etc.). Caractéristiques optiques Source lumineuse : Lampe LED ou halogène longue durée. Longueurs d'onde Plage : 400 nm à 800 nm. Filtres inclus : Minimum plusieurs filtres standards (ex. 405 nm, 450 nm, 492 nm, 530 nm, 590 nm, 620 nm). Option pour filtres supplémentaires ou réglage monochromatique. Résolution optique : ≤ 0,1 OD (densité optique).			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		Plage de détection de l'OD : 0,0 à 4,0 OD. Performances Temps de lecture : ≤ 10 secondes pour une plaque de 96 puits. Uniformité : Variation intra- et inter-puits ≤ 2 %. Mode de lecture : Point unique (lecture au centre de chaque puits). Balayage multiple pour les puits non homogènes. Logiciel et interface Logiciel inclus : Acquisition des données en temps réel. Options d'analyse : Calcul de la courbe standard, interpolation des concentrations, transformation logarithmique ou linéaire. Formats d'exportation : Excel, CSV, PDF. Interface utilisateur : Écran tactile intégré ou connexion à un PC externe.Compatible Windows ou Mac. Connexions : USB, RS232 ou Ethernet pour exportation des données. Accessoires inclus Accessoires fournis : Plaque de calibration. Filtres standards (au moins 4). Câbles d'alimentation et de connexion. Alimentation et dimensions Alimentation : 220-240V / 50 Hz. Dimensions compactes : Adaptées à un usage sur paillasse (environ 35 x 30 x 20 cm). Sécurité et maintenance			

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		Sécurité : Fonction de vérification automatique pour détecter les erreurs de plaque ou de lecture. Maintenance : Indicateur de durée de vie de la lampe (si applicable). Facilité de nettoyage des compartiments de plaque. Conformité Certifications : CE ou équivalent. Compatibilité analytique : Conforme aux exigences des tests ELISA courants (immuno-enzymatiques)."			
50	Balance de précision	Plage de pesée : 0,1 mg à 6 200 g (selon les modèles). Précision : ± 0,1 mg pour des mesures ultra-précises. Plateau de pesée : Matériau : Acier inoxydable. Dimensions : Environ 115 mm à 200 mm (selon les modèles). Affichage : Écran LCD rétroéclairé ou tactile pour une lisibilité optimale. Affichage des unités de masse : g, mg, ct, oz, et autres unités standards. Caractéristiques avancées : Calibration interne ou externe automatique pour assurer une précision constante. Fonction tare rapide. Capacité de pesée dynamique pour les liquides et les poudres. Interface pour connexion PC ou imprimante (USB ou RS232).			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		Matériaux : Structure robuste et anti-vibrations, adaptée aux environnements de laboratoire. Conditions de fonctionnement : Température : 10°C à 30°C. Humidité relative : ≤ 85 %, sans condensation. Sécurité : Protection contre les surcharges. Verrouillage de l'étalonnage. Alimentation : Tension : 220-240V / 50 Hz. Option de batterie pour usage portable. Accessoires inclus : Poids de calibration (si applicable). Protection contre la poussière pour le plateau. Logiciel de collecte et d'analyse des données (en option).			
51	Distillateur d'eau MilliQ ou similaire BON A LANCER	Généralités : Type : Osmose inverse (RO) avec option d'ultrafiltration. Débit : ≥ 2 L/h. Qualité de l'eau : Conductivité ≤ 0,05 µS/cm. Matériaux : Réservoir en plastique PEHD non toxique. Tension : 220-240V / 50 Hz. Spécifications VWR water purification system PU 15+ UV with UV lamp Numéro catalogue : 171-1226 Model PU15+ Flow rate (1/min) <1.5; <1 (UV/UF+) Conductuvity (uS/cm) 0.055; TOC Content: 5 – 10 ppb , 1 – 5 ppb (with UV lamp)			Eliminatoire

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		Resistivity at +25°C : 18.2 MΩ cm Bacteria : < 1 (CFU/ml)			
52	Spectrophotomètre NanoDrop OneC UV-Visible ou similaire	Spectrophotomètre NanoDrop OneC UV-Visible (Thermo Scientific) ou similaire Plage de longueur d'onde : 190 nm à 850 nm. Volume d'échantillon : 1-2 µL. Précision : Absorbance ± 1 %. Écran : Tactile couleur, logiciel intégré. Connexions : USB pour exportation de données. Dimensions : Compacte, pour usage sur paillasse.			Eliminatoire
53	Thermocycleur iCycler BIORAD avec accessoires informatiques ou similaire	Blocs d'échantillons : 96 puits. Plage de température : 4°C à 99°C. Gradient thermique : Oui, jusqu'à 10°C. Interface : Écran tactile couleur avec stockage des protocoles. Accessoires inclus : Logiciel pour analyse des données, câbles USB. Avec tous accessoires informatiques			Eliminatoire
54	Kits de micropipettes	Capacités : P2 (0,1-2 µL), P10 (1-10 µL), P20 (2-20 µL), P200 (20-200 µL), P1000 (100-1000 µL). Matériaux : Résistant aux produits chimiques. Accessoires inclus : Supports, pointes compatibles.			Eliminatoire
55	Pipette multi-cannaux 30-300 µL	"Généralités Type : Pipette multicanaux manuelle ou électronique, avec 8 ou 12 canaux (selon les besoins). Plage de volume réglable : 30 µL à 300 µL.			Eliminatoire

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		Précision et reproductibilité : Précision : ± 0,6 % (300 µL), ± 1,5 % (30 µL). Reproductibilité : ≤ 0,2 % (300 µL), ≤ 0,7 % (30 µL). Conception et ergonomie Design : Léger et ergonomique pour réduire la fatigue lors des utilisations prolongées. Matériaux :Corps en plastique résistant aux produits chimiques. Composants internes en acier inoxydable pour une durabilité accrue. Réglage du volume : Molette de réglage ou écran numérique pour une sélection précise du volume. Mécanisme de verrouillage pour éviter les changements accidentels. Éjection des pointes : Mécanisme d'éjection ergonomique et sans effort. Compatible avec des pointes standard universelles. Performances techniques Calibration : Pré-calibrée en usine, avec option de recalibrage utilisateur. Compatibilité des liquides : Utilisable avec des liquides aqueux, visqueux ou volatils. Stérilité : Autoclavable à 121°C pour les parties exposées, notamment le cône. Accessoires inclus Livré avec :Support pour pipette. Instructions pour le recalibrage et entretien. Certificat de calibration. Conditions d'utilisation Température d'utilisation : 4°C à 40°C.			

BON A LANCER

NOUVEAU RESUME DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
N° d'ordre	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables	Spécifications proposées par le soumissionnaire (Col 4)		Critère d'appréciation
			Désignation des produits	Spécifications Techniques	
		Humidité relative : Jusqu'à 85 %, sans condensation. Conformité Certifications : CE, ISO 8655 (normes pour les pipettes volumétriques)."			

Nom du Candidat [insérer le nom du Candidat] Signature [insérer signature], Date [insérer la date
Date [insérer la date de l'offre]

NB : les articles de la composante 2 : IRSP ne sont plus à tenir en compte pour la soumission.

BON A LANCER

ADDENDUM N°01 A L'AVIS D'APPEL D'OFFRES

Points concernés	ANCIEN POINT	NOUVEAU POINT
10	Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques à savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'offre sur clé USB sous le format PDF, le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après : Secrétariat Permanent des Marchés Publics (SP-PRMP) de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC), sis au 3ème étage du nouveau bâtiment du rectorat Bureau N°3-49 au campus d'Abomey-Calavi, au plus tard le **25/ 11/2025** à 10 heures 00 minute, heure locale (GMT+1) . Le défaut de présentation de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés	Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques à savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'offre sur clé USB sous le format PDF, le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après : Secrétariat Permanent des Marchés Publics (SP-PRMP) de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC), sis au 3ème étage du nouveau bâtiment du rectorat Bureau N°3-49 au campus d'Abomey-Calavi, au plus tard le25 / 02 /2026 à 10 heures 00 minute, heure locale (GMT+1). Le défaut de présentation de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés
11	Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent être présents, à l'adresse ci-après : salle de conférence de la PRMP-UAC sis au 3ème étage du nouveau bloc administratif du Rectorat. Bureau N°3-14, le **25/11/2025** à 10 heures 30 minutes (heure locale (GMT+1))	Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent être présents, à l'adresse ci-après : salle de conférence de la PRMP-UAC sis au 3ème étage du nouveau bloc administratif du Rectorat. Bureau N°3-14, le25 / 02/2026 à 10 heures 30 minutes (heure locale (GMT+1))

Abomey-Calavi, le 11 / 02 / 2026

La Personne Responsable des Marchés Publics

BON A LANCER

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN * Personne Responsable des Marchés Publics * UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

Yannick S. G. DOSSOU