
JOURNAL DES MARCHÉS PUBLICS

407



SOMMAIRE

Addendum

Avis d'appel à concurrence

Procès-verbal d'ouverture

Procès-verbal d'attribution

Autres

Parution du 30 septembre 2024



Chers lecteurs,

C'est avec une immense fierté que je vous présente le nouveau visage du Journal des Marchés Publics, désormais en ligne, porteur d'une vision révolutionnaire dans la manière dont nous communiquons et partageons l'information. Notre engagement envers l'innovation ne se limite pas à la simple numérisation, mais s'étend à des améliorations tangibles pour vous, nos précieux lecteurs.

Désormais, bénéficiez d'une rapidité de publication accrue, avec des mises à jour deux fois par semaine, chaque lundi et jeudi. Cette fréquence accrue garantit une information constamment actualisée, vous tenant au courant des derniers développements dans le monde des marchés publics. Nous avons repensé le processus de soumission pour le rendre plus facile que jamais. Les récits sont désormais simples à soumettre, favorisant une participation plus large et diverse.

De plus, nous avons créé un espace dédié pour les autorités contractantes, simplifiant leur suivi des publications et renforçant la transparence dans le processus. Cette évolution vers une plateforme numérique n'est pas simplement un changement de support, mais une transformation complète de la façon dont nous vous servons l'information. Vos retours et suggestions sont essentiels, car nous aspirons à évoluer en tandem avec vos besoins.

Rejoignez-nous dans cette nouvelle ère de connectivité, de simplicité et d'efficacité. Ensemble, bâtissons un avenir où les marchés publics sont accessibles, dynamiques et éclairés.

Merci de faire partie de cette révolution.

Cordialement,

Mme ALI YERIMA CHERIFATOU

La Directrice Nationale de Contrôle des Marchés Publics

Rubrique

Addendum

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DE L'EAU ET DES MINES

SOCIÉTÉ BÉNINOISE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

des Marchés Publics
BON A LANCER
Retiré le: 20/09/2024
Nom: HOSSOU
Prénom: Arthur
Signature:

ADDENDUM N°2 AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL

Objet du marché :

Acquisition de transformateurs de distribution H61 au profit de la SBEE

BON A LANCER

Référence de l'appel d'offres : F_DT_90645

DAOI No: 311/24/SBEE/DG/DT/DPAL/PRMP/SPM/DCMEDDSP du 20 mars 2024

Autorité contractante : Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE)

Source de Financement : Budget autonome

Gestion : 2024

NOTIFIE AU MAITRE D'OUVRAGE
Cotonou, le 20/09/2024
Pour Lancement Avis d'Appel d'offres

DIRECTRICE NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Iris D. AHLIN
DNCMP

Septembre 2024

ADDENDUM N°2

Au DAOI N° 311/24/SBEE/DG/DT/DPAL/PRMP/SPM/DCMEDDSP du 20 mars 2024 relatif à l'Acquisition de transformateurs de distribution H61 au profit de la SBEE.

Le présent addendum au Dossier d'Appel d'Offres Ouvert International relatif à **l'Acquisition de transformateurs de distribution H61 au profit de la SBEE** vise à apporter les modifications suivantes à la suite de la demande d'éclaircissement d'un soumissionnaire.

Les modifications portent sur les éléments ci-après :

- **SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE TRANSFORMATEURS SUR POTEAU (H61) BI-TENSION 15-20/0,4kV de 160 kVA de la page 129 à la page 131**

lire plutôt :

TRANSFORMATEUR HTA-BT TRIPHASE DE PUISSANCE 160KVA 15 -20/0,4KV TYPE H61					
ITEM	**DESCRIPTION**	**UNITÉS**	**VALEURS PROPOSEES**	**VALEURS GARANTIES PAR LE SOUMISSIONNAIRE**	**OBSERVATIONS**
1	**Fabricant**	-	CAHORS; NEXANS; TRANFIX; ENERGIE TRANSFO ou équivalent		A indiquer
1.1	Type	-	H61 (poteau)		Eliminatoire
1.2	Modèle n°	-	-		
1.3	Pays d'origine	-	-		A indiquer
2	**Caractéristiques et données nominales**				
2.1	Puissance nominale	kVA	160		Eliminatoire
2.2	Tension nominale au primaire	kV	15 - 20		Eliminatoire
2.4	Tension nominale au secondaire	kV	0,41		Eliminatoire
2.5	Nombre de phases	-	3		Eliminatoire
2.6	Changeur de prise hors charge	%	±2x2,5% 5 positions		Eliminatoire
2.7	Fréquence nominale	Hz	50		Eliminatoire
2.8	Couplage	-	Dyn11		Eliminatoire

BON A LANCER

2.9	Niveau d'isolement	kV	24		Eliminatoire
2.10	- Tension de tenue à fréquence industrielle de 50 Hz/1mn	kV	50		Eliminatoire
2.11	- Tension de tenue aux ondes de choc - 1,2/50 µsec	kV	125		Eliminatoire
2.12	Température ambiante maximale	°C	≥ 50		Eliminatoire
2.13	Echauffement maximal de l'enroulement	°C			A indiquer
2.14	Echauffement maximal du diélectrique	°C			A indiquer
2.15	Tension de court-circuit à 75°C	%	4		Eliminatoire
2.16	Cuve		• Les surfaces externes de la cuve et du couvercle doivent subir un traitement spécifique contre la rouille • Toute la boulonnerie doit être galvanisée		Eliminatoire
2.17	**Huile :**				
	- Fabricant		NEXANS, TEXACO ou Equivalent		A indiquer
	- Type		PCB interdits Minérale, Classe I		Eliminatoire
	- Tableau technique attaché		-		
2.18	**Pertes à la tension la plus élevée maxi**				
	A vide	W	≤ 460		Eliminatoire
	Perte en charge à 75°C	W	≤ 2350		Eliminatoire
	Rendement à pleine charge (cosø=0,8)	%			
2.19	Niveau de bruit max	dB	62		Eliminatoire
2.20	Refroidissement	-	ONAN		Eliminatoire

BON A LANCER

2.21	Conducteur d'enroulement	-	Cuivre /Aluminium		A indiquer
2.22	Matériau de l'isolement des enroulements	-			A indiquer
2.23	Résistance ohmique entre phase	-			
	- Haute tension	Ohm	-		A indiquer
	- Basse tension	Ohm	-		A indiquer
2.24	Accessoires				
2.24.1	• 3 traversées porcelaine HTA	U	3		
2.24.2	• 4 traversées porcelaine BT	U	4		
2.24.3	• Commutateur hors tension	U	1		
2.24.4	• Soupape de suppression	U	1		
2.24.5	• Orifice de remplissage	U	1		
2.24.6	• Crochet normalisé sur face arrière	U	1		
2.24.7	• Anneaux de levage	U	1		
2.24.8	• Support équerre soudé sur fond de cuve	U	1		
2.24.9	• 2 prises de mise à la terre	U	2		
2.24.10	• Plaque signalétique, plomb de garantie.	U	1		
2.24.11	Dispositif de vidange	U	1		
2.24.12	Capot BT	U			
2.24.13	Dispositif de protection DGPT2	U			
2.24.14	Verrouillage	U			
2.24.15	supports de montage sur poteau et parafoudres	U	1		
2.24.16	Thermomètre	U			

BON A LANCER

3	**Dimensions valeurs maxi**					
3.1	Hauteur	mm				A indiquer
3.2	Longueur	mm				A indiquer
3.3	Largeur	mm				A indiquer
3.4	Plan d'encombrement	-				
4	**Distance entre les traverses**					
4.1	Distance moyenne du côté primaire	mm	300			A indiquer
4.2	Distance moyenne du côté secondaire	mm	75			A indiquer
5	**Masse totale du transformateur, y compris la masse de l'huile**	kG	≤ 730			A indiquer
5.1	Masse de l'huile	kG				A indiquer
6	**Peinture**					
6.1	Tropicalisée et antirouille		oui			Eliminatoire
6.2	Couches liant					
6.3	Couleur		Gris Ciment RAL 7033			Eliminatoire
6.4	Marquage indélébile du transformateur façade principale		S.B.E.E.			Eliminatoire
7	**Normes**		CEI 60076			Eliminatoire
7.1	Fabrication		CEI 76,78,79 CEI 86,87,88 VDE 0370 VDE 0531 VDE 0532 NFC 52100-NFC5212 HN52S20 HN52S24 DIN 42508			A indiquer
7.2	Contrôle de la qualité		ISO 9001			Eliminatoire
8	**Installation**		Extérieur - climat tropical			Eliminatoire

BON A LANCER

au lieu de :

TRANSFORMATEUR HTA-BT, TYPE H61 TRIPHASE DE PUISSANCE 160 kVA 15-20/0,4 kV

TRANSFORMATEUR HTA-BT, TYPE H61 TRIPHASE DE PUISSANCE 160 kVA 15-20/0,4 kV					
Item	**Description**	**Unité**	**Valeurs spécifiées**	**Valeurs garanties par le soumissionnaire**	**Observation**
1	**Fabricant**	-	**CAHORS ; Nexans ; TRANFIX ; ENERGIE TRANSFO ou équivalent**		Eliminatoire
1.1	Type	-	H61 (sur poteau)		Eliminatoire
1.2	Modèle n°	-			Eliminatoire
1.3	Pays d'origine	-			Eliminatoire
2	**Caractéristiques et données nominales**				
2.1	Puissance nominale	kVA	160		Eliminatoire
2.2	Tension nominale au primaire	kV	15-20		Eliminatoire
2.4	Tension nominale au secondaire	kV	0,41		Eliminatoire
2.5	Nombre de phases	-	3		Eliminatoire
2.6	Fréquence nominale	Hz	50		Eliminatoire
2.7	Couplage	-	Dyn11		Eliminatoire
2.8	Niveau d'isolement	kV	**24**		Eliminatoire
	-Tension de tenue à fréquence industrielle de 50 Hz/1mn (minimale)	kV	50		Eliminatoire
	-Tension de tenue aux ondes de choc - 1,2/50 µsec (minimale)	kV	125		Eliminatoire
2.9	Protection		Température à deux seuils		A indiquer
2.10	Tension de court-circuit	%	4		Eliminatoire
2.11	Cuve		Hermétique		Eliminatoire
2.12	Huile :		Minérale		Eliminatoire
	- Fabricant				A indiquer
	- Type		CEI 60296		A indiquer
	- Tableau technique attaché				A indiquer
2.13	Pertes à vide :				
	- À vide (maximale)	W	**375**		Eliminatoire
	- due à la charge (maximale)	W	3100		Eliminatoire

BON A LANCER

2.14	Niveau de bruit max	dB	≤ 62			Eliminatoire
2.15	Refroidissement	-	ONAN			Eliminatoire
2.16	Conducteur d'enroulement	-	Cuivre			Eliminatoire
2.17	Matériau de l'isolement des enroulements	-	Papier			Éliminatoire
2.18	Accessoires	-				
	- Plaque signalétique	U	1			A indiquer
	- Anneaux de levage	U	1			A indiquer
	- Dispositif d'accroche	U	2			A indiquer
	- Dispositif de remplissage	U	1			A indiquer
	- Thermomètre	U	1			A indiquer
3	**Dimensions valeurs maxi**					
3.1	Hauteur	≤1123mm				Eliminatoire
3.2	Longueur	≤1165 mm				Eliminatoire
3.3	Largeur	≤ 770mm				Eliminatoire
3.4	Plan d'encombrement	-				A indiquer
4	**Distance entre les traverses**					
4.1	Distance moyenne du côté primaire	Mm				À indiquer
4.2	Distance moyenne du côté secondaire	Mm				À indiquer
5	**Masse totale du transformateur, y compris la masse de l'huile**	Kg	≤730			Eliminatoire
5.1	Masse de l'huile	Kg	≤145			Eliminatoire
6	**Peinture**					À indiquer
6.1	Tropicalisée et antirouille		ISO 12944			À indiquer
6.2	Couches liant		Polyester			À indiquer
6.3	Couleur		RAL 7033			À indiquer
7	**Normes**		CEI60076			Eliminatoire
7.1	Fabrication	-	CEI 76,78,79 CEI 86,87,88 VDE 0370 VDE 0531 VDE 0532 NFC 52100 NFC5212 HN52S20 – HN52 S24 DIN 42508			A indiquer
7.2	Contrôle de la qualité	-	ISO 9001			Eliminatoire
8	**Installation**	-	Extérieur			Eliminatoire
9	**Avec toutes les sujétions et autres accessoires nécessaires**					A indiquer

BON A LANCER

➢ **SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE TRANSFORMATEURS SUR POTEAU (H61) BI-TENSION 20-33/0,4kV de 160 kVA de la page 132 à la page 135.**

lire plutôt :

TRANSFORMATEUR HTA-BT TRIPHASE DE PUISSANCE 160KVA 20 - 33/0,4KV TYPE H61					
ITEM	**DESCRIPTION**	**UNITÉS**	**VALEURS PROPOSEES**	**VALEURS GARANTIES PAR LE SOUMISSIONNAIRE**	**OBSERVATIONS**
1	**Fabricant**	-	CAHORS; NEXANS; TRANFIX; ENERGIE TRANSFO ou équivalent		A indiquer
1.1	Type	-	H61 (poteau)		Eliminatoire
1.2	Modèle n°	-	-		
1.3	Pays d'origine	-	-		A indiquer
2	**Caractéristiques et données nominales**				
2.1	Puissance nominale	kVA	160		Eliminatoire
2.2	Tension nominale au primaire	kV	20 - 33		Eliminatoire
2.4	Tension nominale au secondaire	kV	0,41		Eliminatoire
2.5	Nombre de phases	-	3		Eliminatoire
2.6	Changeur de prise hors charge	%	±2x2,5% 5 positions		Eliminatoire
2.7	Fréquence nominale	Hz	50		Eliminatoire
2.8	Couplage	-	Dyn11		Eliminatoire
2.9	Niveau d'isolement	kV	36		Eliminatoire
2.10	- Tension de tenue à fréquence industrielle de 50 Hz/1mn	kV	70		Eliminatoire
2.11	- Tension de tenue aux ondes de choc - 1,2/50 µsec	kV	170		Eliminatoire

BON A LANCER

2.13	Température ambiante maximale	°C	≥ 50		Eliminatoire
2.14	Echauffement maximal de l'enroulement	°C			A indiquer
2.15	Echauffement maximal du diélectrique	°C			A indiquer
2.16	Tension de court-circuit à 75°C	%	4,5		Eliminatoire
2.17	Cuve Hermétique		• Les surfaces externes de la cuve et du couvercle doivent subir un traitement spécifique contre la rouille • Toute la boulonnerie doit être galvanisée		Eliminatoire
2.18	**Huile :**				
	- Fabricant		NEXANS, TEXACO ou Equivalent		A indiquer
	- Type		PCB interdits Minérale, Classe I		Eliminatoire
	- Tableau technique attaché		-		
2.19	Pertes à la tension la plus élevée maxi				
	A vide	W	≤ 520		Eliminatoire
	Perte en charge à 75°C	W	≤ 3350		Eliminatoire
	Rendement à pleine charge (cosø=0,8)	%			
2.20	Niveau de bruit max	dB	59		Eliminatoire
2.21	Refroidissement	-	ONAN		Eliminatoire
2.22	Conducteur d'enroulement	-	Cuivre / Aluminium		A indiquer
2.23	Matériau de l'isolement des enroulements	-			A indiquer
2.24	Résistance ohmique entre phase	-			
	- Haute tension	Ohm	-		A indiquer
	- Basse tension	Ohm	-		A indiquer
2.25	**Accessoires**				A indiquer
2.25.1	• 3 traversées porcelaine HTA	U	3		

BON A LANCER

2.25.2	• 4 traversées porcelaine BT	U	4		
2.25.3	• Commutateur hors tension	U	1		
2.25.4	• Soupape de suppression	U	1		
2.25.5	• Orifice de remplissage	U	1		
2.25.6	• Crochet normalisé sur face arrière	U	1		
2.25.7	• Anneaux de levage	U	1		
2.25.8	• Support équerre soudé sur fond de cuve	U	1		
2.25.9	• 2 prises de mise à la terre	U	2		
2.25.10	• Plaque signalétique, plomb de garantie.	U	1		
2.25.11	Dispositif de vidange	U	1		
2.25.12	Capot BT	U			
2.25.13	Dispositif de protection DGPT2	U			
2.25.14	Verrouillage	U			
2.25.15	supports de montage sur poteau et parafoudres	U	1		
2.25.16	Thermomètre	U			
3	**Dimensions valeurs maxi**				
3.1	Hauteur	mm			Λ indiquer
3.2	Longueur	mm			Λ indiquer
3.3	Largeur	mm			Λ indiquer
3.4	Plan d'encombrement	-			
4	**Distance entre les traverses**				
4.1	Distance moyenne du côté primaire	mm	310		Λ indiquer
4.2	Distance moyenne du côté secondaire	mm	75		Λ indiquer

BON A LANCER

5	**Masse totale du transformateur, y compris la masse de l'huile**	kG	≤ 730		Eliminatoire
5.1	Masse de l'huile	kG			A indiquer
6	**Peinture**				
6.1	Tropicalisée et antirouille		oui		Eliminatoire
6.2	Couches liant				
6.3	Couleur		Gris Ciment RAL 7033		Eliminatoire
6.4	Marquage indélébile du transformateur façade principale		S.B.E.E.		Eliminatoire
7	**Normes**		CEI 60076		Eliminatoire
7.1	Fabrication		CEI 76,78,79 CEI 86,87,88 VDE 0370 VDE 0531 VDE 0532 NFC 52100-NFC5212 HN52S20 HN52S24 DIN 42508		A indiquer
7.2	Contrôle de la qualité		ISO 9001		Eliminatoire
8	**Installation**		Extérieur - climat tropical		Eliminatoire

au lieu de :

TRANSFORMATEUR HTA-BT, TYPE H61 TRIPHASE DE PUISSANCE 160 kVA 20-33/0,4 KV

TRANSFORMATEUR HTA-BT, TYPE H61 TRIPHASE DE PUISSANCE 160 kVA 20-33/0,4 kV					
Item	**Description**	**Unité**	**Valeurs spécifiées**	**Valeurs garanties par le soumissionnaire**	**Observation**
1	**Fabricant**	-	**Nexans ; TRANFIX ; ENERGIE TRANSFO ou équivalent**		Eliminatoire
1.1	Type	-	H61 (sur poteau)		Eliminatoire
1.2	Modèle n°	-			Eliminatoire
1.3	Pays d'origine	-			Eliminatoire
2	**Caractéristiques et données nominales**				
2.1	Puissance nominale	kVA	160		Eliminatoire
2.2	Tension nominale au primaire	kV	20-33		Eliminatoire

BON A LANCER

2.4	Tension nominale au secondaire	kV	0,41		Eliminatoire
2.5	Nombre de phases	-	3		Eliminatoire
2.6	Fréquence nominale	Hz	50		Eliminatoire
2.7	Couplage	-	Dyn11		Eliminatoire
2.8	Niveau d'isolement		36		Eliminatoire
	-Tension de tenue à fréquence industrielle de 50 Hz/1mn (minimale)	kV	70		Eliminatoire
	- Tension de tenue aux ondes de choc - 1,2/50 µsec (minimale)	kV	170		Eliminatoire
2.9	Protection		Température à deux seuils		A indiquer
2.10	Tension de court-circuit	%	4,5		Eliminatoire
2.11	Cuve		Hermétique		Eliminatoire
2.12	Huile :		Minérale		Eliminatoire
	- Fabricant				A indiquer
	- Type		CEI 60296		A indiquer
	- Tableau technique attaché				A indiquer
2.13	Pertes à vide :				
	- À vide (maximale)	**W**	460 – 520		Eliminatoire
	- due à la charge (maximale)	**W**	3100 – 3350		Eliminatoire
2.14	Niveau de bruit max	dB	≤ 56		Eliminatoire
2.15	Refroidissement	-	ONAN		Eliminatoire
2.16	Conducteur d'enroulement	-	Cuivre		Eliminatoire
2.17	Matériau de l'isolement des enroulements	-	Papier		Éliminatoire
2.18	Accessoires	-			
	- Plaque signalétique	U	1		À indiquer
	- Anneaux de levage	U	1		À indiquer
	Dispositif d'accroche	U	2		À indiquer
	Dispositif de remplissage	U	1		À indiquer
	- Thermomètre	U	1		À indiquer
3	**Dimensions valeurs maxi**				
3.1	Hauteur	Mm	**≤ 1450**		Eliminatoire
3.2	Longueur	Mm	**≤ 1265**		Eliminatoire
3.3	Largeur	Mm	**≤ 870**		Eliminatoire
3.4	Plan d'encombrement	-			À indiquer

BON A LANCER

4	**Distance entre les traverses**				
4.1	Distance moyenne du côté primaire	Mm			À indiquer
4.2	Distance moyenne du côté secondaire	Mm			À indiquer
5	**Masse totale du transformateur, y compris la masse de l'huile**	Kg	≤ 745		Eliminatoire
5.1	Masse de l'huile	Kg	≤ 245		Eliminatoire
6	**Peinture**				À indiquer
6.1	Tropicalisée et antirouille		ISO 12944		À indiquer
6.2	Couches liant		Polyester		À indiquer
6.3	Couleur		RAL 7033		À indiquer
7	**Normes**		CEI60076		Eliminatoire
7.1	Fabrication	-	CEI 76,78,79 CEI 86,87,88 VDE 0370 VDE 0531 VDE 0532 NFC 52100 – NFC5212 HN52S20 – HN52 S24 DIN 42508		À indiquer
7.2	Contrôle de la qualité	-	ISO 9001		Eliminatoire
8	**Installation**	-	Extérieur		Eliminatoire
9	**Avec toutes les sujétions et autres accessoires nécessaires**				À indiquer

➢ **La date limite de dépôt des offres**

Dans le DAO :

- **Au point 9 de l'avis d'appel d'offre à la page 9 et 10 :**

lire plutôt :

Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques, à savoir, un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'offre sur clé USB sous le format PDF, le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après : bureau 201 de la Direction Générale de la SBEE, en face de la préfecture du Littoral, immeuble contigu à celui de ORABANK au plus tard le 17/10/2024. à 10 heures 00 minute (heure locale : GMT+1). **Le défaut de présentation de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire.** Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus

BON A LANCER

indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes et aux frais des soumissionnaires concernés.

au lieu de :

Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques, à savoir, un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'offre sur clé USB sous le format PDF, le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après : bureau 201 de la Direction Générale de la SBEE, en face de la préfecture du Littoral, immeuble contigu à celui de ORABANK au plus tard le **07/05/2024** à 10 heures 00 minute (heure locale : GMT+1). Le défaut de présentation de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire. Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes et aux frais des soumissionnaires concernés.

- **Au point 10 de l'avis d'appel d'offre à la page 10 :**

lire plutôt :

Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents à l'ouverture des plis, à l'adresse ci-après : salle 116 de la Direction Générale de la SBEE le 17/10/2024 à 10 heures 30 minutes (heure locale : GMT+1).

au lieu de :

Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents à l'ouverture des plis, à l'adresse ci-après : salle 116 de la Direction Générale de la SBEE le **07/05/2024** à 10 heures 30 minutes (heure locale : GMT+1).

- **À l'IC 23.1 à la page 64 des Données Particulières de l'Appel d'Offres :**

lire plutôt :

Aux fins de remise des offres, uniquement, l'adresse de l'Autorité contractante est la suivante :

Attention : **Personne Responsable des Marchés Publics a. i, M. Nestor HOUAGA**

Bureau 201 à la Direction Générale de la SBEE sis à GANHI,

Avenue du Gouverneur Général PONTY, face Préfecture du Littoral, 01 BP 123 COTONOU

Tél : (00229) 21 31 21 45

BON A LANCER

Email : spprmpsbee@gmail.com - info_prmp@sbee.bj

Les date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :

Date : le 17 octobre 2024

Heure : **10 heures 00 min** (heure locale : GMT+1).

au lieu de :

Aux fins de remise des offres, uniquement, l'adresse de l'Autorité contractante est la suivante :

Attention : **Personne Responsable des Marchés Publics a. i, M. Nestor HOUAGA**

Bureau 201 à la Direction Générale de la SBEE sis à GANHI,

Avenue du Gouverneur Général PONTY, face Préfecture du Littoral, 01 BP 123 COTONOU

Tél : (00229) 21 31 21 45

Email : spprmpsbee@gmail.com - info_prmp@sbee.bj

Les date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :

Date : le **07/05/2024**

Heure : 10 heures 00 min (heure locale : GMT+1).

- **À l'IC 26.1 à la page 64 des Données Particulières de l'Appel d'Offres :**

lire plutôt :

L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante :

Adresse : **Salle 116 au 1er étage à la Direction Générale de la SBEE, GANHI, Avenue du Gouverneur Général PONTY, face Préfecture du Littoral, 01 BP 123 COTONOU**

Date : le 17 octobre 2024

Heure : 10 heures 30 mn (heure locale : GMT+1).

au lieu de :

L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante :

Adresse : **Salle 116 au 1er étage à la Direction Générale de la SBEE, GANHI, Avenue du Gouverneur Général PONTY, face Préfecture du Littoral, 01 BP 123 COTONOU**

Date : **le 07/05/2024**

Heure : 10 heures 30 mn (heure locale : GMT+1).

BON A LANCER

- **La date limite de dépôt des offres**

Dans l'addendum N°1 :

Le dépôt des offres prévu pour le **03 septembre 2024** à 10 heures 00 minute dans l'addendum n°1 est reporté au 17 octobre **2024 à 10 heures 00 minute** au Secrétariat de la

Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la SBEE à la Direction Générale de la SBEE, en face de la préfecture du littoral, immeuble contigu à celui de ORABANK, au **bureau 201.**

➢ **L'ouverture des offres**

Les offres (version physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents à l'ouverture des plis, à l'adresse ci-après : salle 116 de la Direction Générale de la SBEE le 17/10/2024 à 10 heures 30 minutes (heure locale : GMT+1).

Cotonou, le 26 septembre 2024

La Personne Responsable des Marché Publics,

Jean-Luc YOFFOU

BON A LANCER

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE

SOCIÉTÉ BÉNINOISE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

NOTIFIE AU MAITRE D'OUVRAGE
Cotonou, le 24/09/2024
Pour Lancement Avis d'Appel d'offres

BON A LANCER

Addendum n°2

AU

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

FOURNITURE DE MATERIELS ET TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET D'ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE DES SITES DE PRODUCTION DE PIERRES ORNEMENTALES

AAO n° : 324/24/SBEE/DG/DEPP-PRMP/DCMEDDSP/PO/SPM du 17 /07/ 2024

Autorité contractante : Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE)

Source de financement : Budget autonome

Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
BON A LANCER
Retiré le: 24/09/2024
Nom: HOSSOU
Prénom: Arthur
Signature:

Septembre 2024

DIRECTRICE NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
Iris A- AHLONSI

Bulletin officiel des marchés publics au Bénin - Parution N° 407 du 30 septembre 2024

ADDENDUM N°2

DAO No : n° : 324/24/SBEE/DG/DEPP-PRMP/DCMEDDSP/PO/SPM du 17 /07/ 2024
relatif à la fourniture de matériels et travaux, dans le cadre du projet d'alimentation en énergie électrique des sites de production de pierres ornementales.

Le présent addendum au dossier d'appel d'offres vise à apporter des précisions suivantes dans l'avis, les DPAO et dans les Spécifications Techniques.

I- Spécifications Techniques

BON A LANCER

2.1.5. Isolateur composite rigide 24 et 36 kV (pages 196)

Lire plutôt :


Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Tension assignée (kV)	24	A spécifier	36	A spécifier	Éliminatoire
Nombre de jupes (grande - petite)	2 - 1	A spécifier	3 - 3	A spécifier	Éliminatoire
Diamètre des jupes (grande - petite) (mm)	182 - 142	A spécifier	182 - 142	A spécifier	Éliminatoire
Ligne de fuite (mm)	548	A spécifier	967	A spécifier	Éliminatoire
Distance d'amorçage (mm)	233	A spécifier	307	A spécifier	Éliminatoire
Tension de tenue de choc de foudre (kV)	125	A spécifier	170	A spécifier	Éliminatoire
Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie (KV)	50	A spécifier	70	A spécifier	Éliminatoire
Pas (mm)	235	A spécifier	318	A spécifier	Éliminatoire
Résistance à la flexion (kN)	14	A spécifier	10	A spécifier	Éliminatoire
Diamètre du goujon (mm)	M20	A spécifier	M22	A spécifier	Éliminatoire

Au lieu de :

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Tension assignée (kV)	24	A spécifier	36	A spécifier	Éliminatoire
Nombre de jupes (grande - petite)	2 - 1	A spécifier	3 - 3	A spécifier	Éliminatoire
Diamètre des jupes (grande - petite)	182 - 142	A spécifier	182 - 142	A spécifier	Éliminatoire
Ligne de fuite (mm)	548	A spécifier	967	A spécifier	Éliminatoire
Distance d'amorçage	233	A spécifier	307	A spécifier	Éliminatoire
Tension de tenue de choc de foudre (kV)	125	A spécifier	170	A spécifier	Éliminatoire
Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie (KV)	50	A spécifier	70	A spécifier	Éliminatoire
Pas (mm)	235	A spécifier	318	A spécifier	Éliminatoire
Résistance à la flexion (kN)	14	A spécifier	14	A spécifier	Éliminatoire
Diamètre du goujon	M20	A spécifier	M22	A spécifier	Éliminatoire

2.2. Armements

2.2.1. Traverse d'ancrage simple (Page 196)



Lire plutôt :


Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Herse	L 70x70x7	A spécifier	Éliminatoire
Ridoir	Plat 70x6	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement (mm)	1500	A spécifier	Éliminatoire
Effort vertical (daN)	75	A spécifier	Éliminatoire
Effort longitudinal (daN)	570	A spécifier	Éliminatoire
A (mm)	130≤ A≤ 280	A spécifier	Éliminatoire
B (mm)	≤ 300	A spécifier	Éliminatoire

Au lieu de :

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Herse	L 70x70x7	A spécifier	Éliminatoire
Ridoir	Plat 70x6	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement	1500	A spécifier	Éliminatoire
Effort vertical (daN)	75	A spécifier	Éliminatoire
Effort longitudinal (daN)	570	A spécifier	Éliminatoire
A	130<A<280	A spécifier	Éliminatoire
B	⩽300	A spécifier	Éliminatoire

BON A LANCER !

2.2.2. Traverse d'ancrage double (Page 197)



Lire plutôt

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Type	701200	701500	701200	701500	
Profil en L (mm)	L 70x70x7	L 70x70x7	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement ec (mm)	1200	1500	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Effort vertical (daN)	190	140	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Effort longitudinal (daN)	400	340	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
A (mm)	130≤ A≤ 280	130≤ A≤ 280	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
B (mm)	≤ 300	≤ 300	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire

Au lieu de

Caractéristiques pour 701200

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Profil en L (mm)	L 70x70x7	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement ec (mm)	1200	A spécifier	Éliminatoire
Effort vertical (daN)	190	A spécifier	Éliminatoire
Effort longitudinal (daN)	400	A spécifier	Éliminatoire
A (mm)	130<A<280	A spécifier	Éliminatoire
B (mm)	⩽300	A spécifier	Éliminatoire

Caractéristiques pour 701500

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Profil en L	L 70x70x7	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement	1500	A spécifier	Éliminatoire
Effort vertical (daN)	140	A spécifier	Éliminatoire
Effort longitudinal (daN)	340	A spécifier	Éliminatoire
A	130<A<280	A spécifier	Éliminatoire
B	⩽300	A spécifier	Éliminatoire

BON A LANCER

2.2.3. Nappe voute (Page 198)

Lire plutôt

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Montants (mm)	L 70x70x7	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement ec (mm)	1700	A spécifier	Éliminatoire
Distance au-dessus du support (mm)	1250	A spécifier	Éliminatoire

Au lieu de

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Montants (mm)	L 70x70x7	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement ec (mm)	1700	A spécifier	Éliminatoire
Distance au-dessus du support	140	A spécifier	Éliminatoire

2.2.4. Traverse modulaire (pages 198)

Lire plutôt

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Accrochage	double	A spécifier	Éliminatoire
Effort nominal (N)	2500	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement ec (mm)	1050 ≤ ec ≤ 1200	A spécifier	Éliminatoire

Au lieu de

Accrochage	Effort nominal (N)	Ecartement ec (mm)
double	2500	1050

BON A LANCER

2.5.2. Caractéristiques techniques de câbles HTA nus (pages 204)

Lire plutôt

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Section	75,5	A spécifier	117	A spécifier	148	A spécifier	Éliminatoire
Nbre de brins	19	A spécifier	19	A spécifier	19	A spécifier	Éliminatoire
Ø d'un brin (mm)	2,25 ± 0,1%	A spécifier	2,8 ± 0,1%	A spécifier	3,15 ± 0,1%	A spécifier	Éliminatoire
Ø extérieur (mm)	11,25 ± 0,5%	A spécifier	14 ± 0,5%	A spécifier	15,75 ± 0,5%	A spécifier	-
Charge de rupture assignée (daN)	2458 ± 1%	A spécifier	3765 ± 1%	A spécifier	4810 ± 1%	A spécifier	Éliminatoire
Résistance linéique (Ω/km)	0,438	A spécifier	0,283	A spécifier	0,224	A spécifier	Éliminatoire
Masse linéique sans graisse (kg/km)	208 ± 0,1%	A spécifier	322 ± 0,1%	A spécifier	407 ± 0,1%	A spécifier	Éliminatoire

Au lieu de

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Section	75,5	A spécifier	117	A spécifier	148	A spécifier	-
Nbre de brins	19	A spécifier	19	A spécifier	19	A spécifier	Éliminatoire
Ø d'un brin (mm)	2,25 ± 0,1%	A spécifier	2,8 ± 0,1%	A spécifier	3,15 ± 0,1%	A spécifier	Éliminatoire
Ø extérieur (mm)	11,25 ± 0,5%	A spécifier	14 ± 0,5%	A spécifier	15,75 ± 0,5%	A spécifier	-
Charge de rupture assignée (daN)	2458 ± 1%	A spécifier	3765 ± 1%	A spécifier	4810 ± 1%	A spécifier	Éliminatoire
Résistance linéique (Ω/km)	0,438	A spécifier	0,283	A spécifier	0,224	A spécifier	Éliminatoire
Masse linéique sans graisse (kg/km)	207 ± 0,1%	A spécifier	320 ± 0,1%	A spécifier	407 ± 0,1%	A spécifier	Éliminatoire
Module d'élasticité (MPa)	60 000	A spécifier	60 000	A spécifier	60 000	A spécifier	-
Coeff. de dilatation linéaire (10-6K-1)	23	A spécifier	23	A spécifier	23	A spécifier	-

2.5.1 Caractéristiques techniques du conducteur de terre 29,3 mm² (Page 203)
Lire plutôt

N°	Description	Unité	Valeurs proposée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observations
1	Matériau conducteur	-	Cuivre nu recuit	A spécifier	Éliminatoire
2	Section nominale de l'âme	mm²	29,3	A spécifier	Éliminatoire
3	Flexibilité de l'âme	-	classe 2	A spécifier	Éliminatoire
4	Section nominale	mm²	29,3	A spécifier	Éliminatoire
5	Diamètre des brins de fil	mm	1,4	A spécifier	Éliminatoire
6	Nombre de brin de fil	-	19	A spécifier	Éliminatoire
7	Diamètre externe nominal du câble	mm	7	A spécifier	Éliminatoire
8	Charge de rupture nominale	daN	1165	A spécifier	-
9	Résistance électrique à 20°C	Ω /km	0,63	A spécifier	Éliminatoire
10	Tension nominale	kV	0,6/1	A spécifier	-
11	Coefficient de dilatation linéaire du conducteur	1/°C	10 x 10-6	A spécifier	-
12	Température de service permanent	°C	90	A spécifier	Éliminatoire
13	Température de service en court-circuit	°C	250	A spécifier	Éliminatoire
14	Masse approximative	Kg/km	258 ±2%	A spécifier	-
15	Conditionnement	-	Touret	A spécifier	-
16	Règlementation et norme à considérer	-	NFC 34-110 - 3	A spécifier	-

Au lieu de

BON A LANCER

N°	Description	Unité	Valeurs proposée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observations
1	Matériau conducteur	-	Cuivre nu recuit	A spécifier	
2	Section nominale de l'âme	mm²	29,2	A spécifier	Éliminatoire
3	Flexibilité de l'âme	-	Câblé classe 2	A spécifier	-
4	Composition du câble			A spécifier	-
5	Section nominale	mm²	29,2	A spécifier	Éliminatoire
6	Diamètre des brins de fil	mm	1,4	A spécifier	Éliminatoire
7	Nombre de brin de fil	-	19	A spécifier	Éliminatoire
8	Diamètre externe nominal du câble	mm	7	A spécifier	Éliminatoire
9	Charge de rupture nominale	daN	1165	A spécifier	-
10	Charge de rupture maximale de brin :			A spécifier	-
11	- Limite inférieur nominale	daN	85	A spécifier	-
12	- Limite inférieur moyenne	daN	65	A spécifier	-
13	Résistance électrique à 20°C	Ω /km	0,63	A spécifier	Éliminatoire
14	Fréquence	Hz	50	A spécifier	Éliminatoire
15	Tension nominale	kV	0,6/1	A spécifier	-
16	Coefficient de dilatation linéaire du conducteur	1/°C	10x10-6	A spécifier	-
17	Température de service permanent	°C	90	A spécifier	-
18	Température de service en court-circuit	°C	250	A spécifier	Éliminatoire
19	Masse approximative	Kg/km	258	A spécifier	-
20	Conditionnement	-	Touret	A spécifier	-
21	Règlementation et norme à considérer	-	NFC 34-110 - 3	A spécifier	-

2.6.1. Cosse Alu-Cu CBM (pages 207)

Lire plutôt

Désignation	Unité	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observations
Section (plage de section de câble correspondant à la cosse)	mm²	34-150	A spécifier	Éliminatoire
Plage (Diamètre extérieur de la semelle)	mm	30 ± 2%	A spécifier	Éliminatoire
Perçage (Diamètre intérieur de la semelle)	mm	13 ± 2%	A spécifier	Éliminatoire
Serrage (Nombre d'étrier de serrage)	unité	2 ± 2%	A spécifier	Éliminatoire
Longueur totale L de la cosse	mm	148 ± 2%	A spécifier	Éliminatoire
Longueur l de la partie de la cosse où repose le câble	mm	90 ± 2%	A spécifier	Éliminatoire


Au lieu de


Désignation	Unité	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observations
Section (plage de section de câble correspondant à la cosse)	mm²	34-150	A spécifier	Éliminatoire
Plage (Diamètre extérieur de la semelle)	mm	30	A spécifier	-
Perçage (Diamètre intérieur de la semelle)	mm	13	A spécifier	-
Serrage (Nombre d'étrier de serrage)	unité	2	A spécifier	-
Longueur totale L de la cosse	mm	146	A spécifier	-
Longueur l de la partie de la cosse où repose le câble	mm	80	A spécifier	-

2.6.2. Mâchoire à rainures parallèle à visserie inox (Page 207)

Lire plutôt

	RDU 95	RDU 95 B	RDU 150	RDU 150B	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Diamètre (mm)	4,0 – 12,6		7,5 – 15,8		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Section (mm²)	10 – 95		35 - 150		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
A (mm)	40 ± 2%		54 ± 2%		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
B (mm)	44 ± 2%		53 ± 2%		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
C (mm)	40 ± 2%		50 ± 2%		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Boulon	2 x M8		2 x M10		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
H (mm)	13 ± 2%		17 ± 2%		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
F (N/m)	14		20		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire





BON A LANCER

Au lieu de

2.6.2. Mâchoire universelle

Câble (mm²)	Vis Bx	L
Alu 16 à 54	1x8	35
Alu 22 à 95	2x8	55
Alu 34 à 150	2x8	60

2.6.3. Mâchoire à rainures parallèles à visserie inox

Mâchoire	Conducteur		Dimensions (mm)			Boulon	H (mm)	F (N/m)
	Diamètre (mm)	Section (mm²)	A	B	C			
RDU 95	4,0 – 12,6	10 - 95	40	44	40	2 x M8	13	14
RDU 95 B								
RDU 150	7,5 – 15,8	35 - 150	54	53	50	2 x M10	17	20
RDU 150B								

2.8. Cellules (pages 216)

BON A LANCER

Lire plutôt

2.8.1. Cellules QM 24 et 36 Kv

Caractéristiques Principales			Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Gamme de produit	SM6	SM6	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de technologie	Cellule modulaire : Tableau isolé dans l'air à coupure dans le gaz SF6	Cellule modulaire : Tableau isolé dans l'air à coupure dans le gaz SF6	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Nom de l'appareil	QM	QM	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type d'équipement	Interrupteur-fusible combiné	Interrupteur-fusible combiné	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Application	Protection Transfo C13-200	Protection Transfo C13-200	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de télécommande	sans	sans	A spécifier	A spécifier	-
Classification are interne	A-FL	A-FL	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tenue are interne	12,5 kA 0,7 s	16 kA 1 S	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Fréquence du réseau (fr)	50/60 Hz	50/60 Hz	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tension assignée (Ur)	24 kV	36 kV	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Niveau d'isolement ondes de choc 1,2/50 us (Up)	125 kV crête	195 kV crête	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tension de service (Us)	20 kV	33 kV	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant nominal	200 A	63 A	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)	12,5 kA rms 1s	16 kA rms 1s	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Normes	CEI 62271-100	CEI 62271-100	A spécifier	A spécifier	-
	CEI 62271-102	CEI 62271-102	A spécifier	A spécifier	-
	CEI 62271-200	CEI 62271-200	A spécifier	A spécifier	-
	NF C 13-200	NF C 13-200	A spécifier	A spécifier	-
Complémentaires					
Connexion câble	1 unipolaire 95 mm2 par phase	1 unipolaire 95 mm2 par phase	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Entrée câble	Bas	Bas	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant assigné jeu de barres (Ir)	400 A	630 A	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de commande	C12 commande électrique	CIT manuel	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire

Type de fusible	DIN à commander séparément percuteur FUSARC	DIN à commander séparément percuteur FUSARC	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Equipement inclus	1 x résistance de chauffage 230 V CA 50 W inclus dans le compartiment câble.	1 x résistance de chauffage 230 V CA 150 W inclus dans le compartiment câble.	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	2 x bouton poussoir fermeture/déclenchement avec lampes	2 x bouton poussoir fermeture/déclenchement avec lampes	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	1 x interrupteur local/à distance avec clé	1 x interrupteur local/à distance avec clé	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	1 x disjoncteur C60H-DC	1 x disjoncteur C60H-DC	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Surveillance thermique	Non	Non	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Indication de tension	indicateur de présence tension (VPIS)	indicateur de présence tension (VPIS)	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Contacts auxiliaires	1 NO interrupteur	1 NO interrupteur	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	1 NO + 1 NF sectionneur de terre	1 NO + 1 NF sectionneur de terre	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	1 OF fusion fusible	1 OF fusion fusible	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type d'interverrouillage	Mécanique	Mécanique	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Appareil de verrouillage	Type C4: MT/BT/Transformateur	Type C4: MT/BT/Transformateur	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de verrouillage	Tubulaire	Tubulaire	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Composition de l'appareil	Combinaison fusible-interrupteur et Sectionneur de terre	Combinaison fusible-interrupteur et Sectionneur de terre	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Poids	130 kg ± 5%	330 kg ± 5%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Hauteur	1690 mm ± 2%	2250 mm ± 2%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Largeur	375 mm ± 2%	750 mm ± 2%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Profondeur	940 mm ± 2%	1500 mm ± 2%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Environnement					
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5 .40 °C	-5...40 °C	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Température ambiante de	-40 70 °C	-40 70 °C	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Stockage					
Degré de protection IP	IP2X	IP3X	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tenue aux vibrations	0,5 gn horizontal classe 2	0.5 an horizontal classe 2	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	0,4 gn vertical classe 2	0.4 gn vertical classe 2	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Altitude de fonctionnement	≤ 1000 m	≤1000 m	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire

2.8.2. Cellules IM 24 et 36 Kv

BON A LANCER

Principales			Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Gamme de produit	SM6	SM6	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de technologie	Tableau isolé dans l'air à coupure dans le gaz SF6	Tableau isolé dans l'air à coupure dans le gaz SF6	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Nom de l'appareil	Interrupteur sectionneur	Interrupteur sectionneur	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type d'équipement	Cellule modulaire	Cellule modulaire	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Application	Arrivée/départ	Arrivée/départ	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de télécommande	sans	sans	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Classification arc interne	A-FL	A-FL	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tenue arc interne	12,5 KA 0,7 S	16 kA 1 $	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Fréquence du réseau (fr)	50/60 Hz	50/60 Hz	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tension assignée (Ur)	24 kV	36 kV	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Niveau d'isolement ondes de choc 1,2/50 us (Up)	125 kV crête	195 kV crête	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tension assignée de tenue à fréquence industrielle de courte durée (Ud)	50 kV rms	50 kV rms 50 Hz for 1 min	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire

Tension de service (Us)	20 kV	33 kV	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant nominal [I]	400 A	630 A	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)	12,5 kA rms 1s	16 kA rms 1s	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Normes	CEI 62271-100	CEI 62271-100	A spécifier	A spécifier	-
	CEI 62271-102	CEI 62271-102	A spécifier	A spécifier	-
	CEI 62271-200	CEI 62271-200	A spécifier	A spécifier	-
Complémentaires					
Raccordement câble	1 unipolaire 240 mm² par phase	1 unipolaire 240 mm² par phase	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Entrée câble	Bas	Bas	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant assigné jeu de barres (Ir)	400 A	630 A	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de commande	CIT commande électrique	CIT commande électrique	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Equipement inclus	1 X résistance de chauffage 230 V CA 50 W inclus dans le compartiment câble,	1 X résistance de chauffage 230 V CA 50 W inclus dans le compartiment câble,	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	2 X bouton poussoir fermeture/déclenchement, avec lampes	2 X bouton poussoir fermeture/déclenchement, avec lampes	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	1 X interrupteur local/à distance avec clé	1 X interrupteur local/à distance avec clé	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	1 X disjoncteur C60H-DC	1 X disjoncteur C60H-DC	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Indication de tension	indicateur de présence tension (VPIS)	indicateur de présence tension (VPIS)	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Contacts auxiliaires	3 NO + 2 NF interrupteur	3 NO + 2 NF interrupteur	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	1 NO + 1 NF sectionneur de terre	1 NO + 1 NF sectionneur de terre	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type d'interverrouillage	Mécanique	Mécanique	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Appareil de verrouillage	Type P1: de boucle	Type P1: de boucle	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de verrouillage	Tubulaire	Tubulaire	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Composition de l'appareil	1 X interrupteur-sectionneur, 1 X sectionneur de terre	1 X interrupteur-sectionneur, 1 X sectionneur de terre	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Poids	135 kg ± 5%	310 kg ± 5%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Hauteur	1690 mm ± 2%	2250 mm ± 2%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Largeur	375 mm ± 2%	750 mm ± 2%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Profondeur	940 mm ± 2%	1500 mm ± 2%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Environnement					
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C	-5 40 °C	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Température ambiante de stockage	-40...70 °C	-40 70 °C	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Degré de protection IP	IP2X	IP3X	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tenue aux vibrations	0,5 gn horizontal classe 2 0,4 gn vertical classe 2	0.5 gn horizontal classe 2 0.4 an vertical classe 2	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Altitude de fonctionnement	≤1000 m	≤1000 m	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire

Au lieu de

BON A LANCER

Équipement unité fonctionnelle 24kv et 36kv :

- Cellule interrupteur sectionneur Arrivée /Départ
- Cellule combine interrupteur- fusibles

Pouvoir de coupure maximal	Valeur spécifiée		Valeur garantie par le soumissionnaire		Observations
Tension assignée (kV)	36	24	36 kV	24kV	Éliminatoire
Tension de service (kV)	33	20	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant nominale (A)	630	400	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant assigné jeu de barre	630	400	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Niveau d'isolement à fréquence industrielle 50Hz, 1mn (kV)	50 eff	50 eff	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Isolement ondes de choc 1,2/50µs (kV)	195 crête	125 crête	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant de courte durée admissible (kA)	16 à 1s	12,5 à 0,7 s	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire

2.9. Transformateur HTA/BT, 33-20/0,4 kV, 250 kVA (pages 217)

Lire plutôt

N°	Description	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
1	**Caractéristiques générales**			
1.1	Marque	-	A spécifier	Éliminatoire
1.2	Pays d'origine	-	A spécifier	Éliminatoire
1.3	Puissance nominale :	250 KVA	A spécifier	Éliminatoire
1.4	Service :	Distribution (H59)	A spécifier	Éliminatoire
1.5	Refroidissement :	ONAN	A spécifier	Éliminatoire
1.6	Fréquence :	50 Hz	A spécifier	Éliminatoire
1.7	Nombre de phases	3	A spécifier	Éliminatoire
1.8	Liquide isolant :	Huile minérale sans PCB	A spécifier	Éliminatoire
1.9	Type de transformateur :	Fermé hermétiquement	A spécifier	Éliminatoire
1.10	Normes :	IEC 60076	A spécifier	Éliminatoire
1.11	Tension primaire :	33 ou 20 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.12	Tension secondaire	0,4 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.13	Régulation haute tension (changeur de prises hors charge) :	±3x650V	A spécifier	Éliminatoire
1.14	Couplage	Dyn11	A spécifier	Éliminatoire
1.15	Niveau d'isolation côté primaire :	LI 170/AC 70 / Um 36 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.16	Niveau d'isolation côté secondaire :	LI - / AC 3 / Um 1,1 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.17	Classe d'isolation des enroulements :	A	A spécifier	Éliminatoire
1.18	Conducteur d'enroulement primaire/secondaire :	Cuivre / Cuivre	A spécifier	Éliminatoire
1.19	Température ambiante maximale :	40°C	A spécifier	Éliminatoire
1.20	Augmentation de la température de l'huile/des enroulements :	60/65 K	A spécifier	Éliminatoire
1.21	Altitude d'installation :	≤ 1000 m	A spécifier	Éliminatoire
1.22	Installation :	Intérieur	A spécifier	Éliminatoire
1.23	Traitement de surface :	RAL 7033	A spécifier	Éliminatoire
1.24	Construction de réservoir :	Mur ondulé	A spécifier	Éliminatoire
2	**Valeurs de performances :**			
2.1	Perte à vide :	≤ 780 W	A spécifier	Éliminatoire
2.2	Perte en charge :	≤ 4250 W	A spécifier	Éliminatoire
2.3	Impédance de court-circuit :	4,50%	A spécifier	Éliminatoire
2.4	Niveau de puissance sonore :	≤ 62 dB(A)	A spécifier	Éliminatoire
3	**Dimensions du transformateur**			
3.1	Longueur :	1420 mm ±5%	A spécifier	Éliminatoire
3.2	Largeur :	930 mm ±5%	A spécifier	Éliminatoire
3.3	Hauteur :	1075 mm ±5%	A spécifier	Éliminatoire
3.4	Centre de base de distance :	520 mm ±5%	A spécifier	Éliminatoire
4	**Poids du transformateur**	1080 Kgs ±5%	A spécifier	Éliminatoire

<u>Equipements de base :</u>

- 3 traversées embrochables HTA parties fixes type 36KV/400A
- 1 système de verrouillage des traversées embrochables et du commutateur, serrure non fournie ;
- 1 Commutateur hors tension à 2 positions (sélection de la tension primaire 33kV ou 20kV) ;
- 1 Commutateur hors tension à 7positions (réglage sur la tension primaire 33kV ou 20kV) ;
- 4 Traversées porcelaine BT type Passe barres 1250A ;
- 1 Capot de protection plomb able sur traversées BT ;
- 1 Dispositif de protection et contrôle : Relais de protection à fonctions multiples (DGPT2 ou DMCR) ;
- 1 Indicateur de niveau d'huile ;
- 1 Orifice de remplissage ;
- 2 Anneaux de levage et de décuvage ;
- 2 emplacements de mise à la terre ;
- 1 Plaque signalétique, plomb de garantie ou impression laser ;
- 4 Galets de roulement orientables.

Marquage du transformateur

Le transformateur doit être muni de plaque signalétique résistant aux intempéries, fixée à un emplacement visible et donnant les indications énumérées ci-dessous, marquées de manière indélébile :

- type du transformateur ;
- numéro de série ;
- date de fabrication ;
- nom du fabricant ;
- fréquence assignée (en Hz);
- Puissance assignée (en KVA);
- tension assignée MT (en kV);
- tension assignée BT (en V);
- courants primaire et secondaire (A)
- niveau d'isolement (en kV)
- mode de refroidissement ;
- symbole de couplage ;
- tension de court-circuit en %;
- nombre de phases ;
- masse totale ;
- masse de l'huile isolante (dans le cas des transformateurs immergés);
- Isolement (normal, sur isolé ou spécial).



Au lieu de

N°	Description	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
1	Caractéristiques générales			
1.1	Puissance nominale :	250 KVA	A spécifier	Éliminatoire
1.2	Service :	Distribution (H59)	A spécifier	Éliminatoire
1.3	Refroidissement :	ONAN	A spécifier	Éliminatoire
1.4	Fréquence :	50 Hz	A spécifier	Éliminatoire
1.5	Nombre de phases	3	A spécifier	Éliminatoire
1.6	Liquide isolant :	Huile minérale sans PCB	A spécifier	Éliminatoire
1.7	Type de transformateur :	Fermé hermétiquement	A spécifier	Éliminatoire
1.8	Normes :	IEC 60076	A spécifier	Éliminatoire
1.9	Tension primaire :	33 et 20 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.10	Tension secondaire	0,4 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.11	Régulation haute tension (changeur de prises hors charge) :	±3x650V	A spécifier	Éliminatoire
1.12	Couplage	Dyn11	A spécifier	Éliminatoire
1.13	Niveau d'isolation côté primaire :	LI 170/AC 70 / Um 36 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.14	Niveau d'isolation côté secondaire :	LI - / AC 3 / Um 1,1 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.15	Classe d'isolation des enroulements :	A	A spécifier	Éliminatoire
1.16	Conducteur d'enroulement primaire/secondaire :	Cuivre / Cuivre	A spécifier	Éliminatoire
1.17	Température ambiante maximale :	40°C	A spécifier	Éliminatoire
1.18	Augmentation de la température de l'huile/des enroulements :	60/65 K	A spécifier	Éliminatoire
1.19	Altitude d'installation :	≤ 1000 m	A spécifier	Éliminatoire
1.20	Installation :	Intérieur	A spécifier	Éliminatoire
1.21	Traitement de surface :	RAL 7033	A spécifier	Éliminatoire

1.22	Construction de réservoir :	Mur ondulé	A spécifier	Éliminatoire
2	**Valeurs de performances :**			
2.1	Perte à vide :	780 W	A spécifier	Éliminatoire
2.2	Perte en charge :	4250 W	A spécifier	Éliminatoire
2.3	Impédance de court-circuit :	4,50%	A spécifier	Éliminatoire
2.4	Niveau de puissance sonore :	62 dB(A)	A spécifier	Éliminatoire
3	**Dimensions du transformateur**			
3.1	Longueur :	1420 mm	A spécifier	-
3.2	Largeur :	930 mm	A spécifier	-
3.3	Hauteur :	1075 mm	A spécifier	-
3.4	Centre de base de distance :	520 mm	A spécifier	-
4	**Poids du transformateur**	1080 Kgs	A spécifier	-

II- Date limite de dépôt

Point 9 de l'Avis d'Appel d'Offres (page 9 à 10) :

Lire plutôt :

Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques, à savoir, un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'offre sous le format PDF sur clé USB, le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après : Secrétariat Permanent de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) sis au bureau 201 de la Direction Générale de la SBEE au plus tard le 10/10/. 2024 à 10 heures 00 minute (heure locale : GMT+1).

Au lieu de

Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques, à savoir, un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'offre sous le format PDF sur clé USB, le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après : Secrétariat Permanent de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) sis au bureau 201 de la Direction Générale de la SBEE au plus tard le 05/09/2024 à 10 heures 00 minute (heure locale : GMT+1).

Au niveau de l'IC 23.1 des DPAO (page 60)

Lire plutôt :

Aux fins de remise des offres, uniquement, l'adresse de l'Autorité contractante est la suivante :

Attention : Personne Responsable des Marchés Publics,

Adresse : **Secrétariat Permanent de la Personne Responsable des Marchés Public, bureau 201 à la Direction Générale de la SBEE sis à Ganhi, Avenue du Gouverneur Général PONTY, face Préfecture du littoral.**

01 BP 123 Cotonou

Tél : (00229) 21 31 21 45

Email : info_prmp@sbee.bj

BON A LANCER

Les dates et heure limites de remise des offres sont les suivantes :

Date : le 10/10/ 2024 à 10h 00

Au lieu de

Aux fins de remise des offres, uniquement, l'adresse de l'Autorité contractante est la suivante :

Attention : Personne Responsable des Marchés Publics,

Adresse : **Secrétariat Permanent de la Personne Responsable des Marchés Public, bureau 201 à la Direction Générale de la SBEE sis à Ganhi, Avenue du Gouverneur Général PONTY, face Préfecture du littoral.**

01 BP 123 Cotonou

Tél : (00229) 21 31 21 45

Email : info_prmp@sbee.bj

Les dates et heure limites de remise des offres sont les suivantes :

Date : le 05/09/ 2024 à 10h 00

III- Date d'ouverture des plis

Point 10 de l'Avis d'Appel d'Offres (page 10)

Lire plutôt :

Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents, à l'adresse ci-après : Bureau 116 de la Direction Générale de la SBEE le 10/10/2024 à 10 heures 30 minute (heure locale : GMT+1).

Au lieu de

Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents, à l'adresse ci-après : Bureau 116 de la Direction Générale de la SBEE le 05/09/2024 à 10 heures 30 minute (heure locale : GMT+1).

Au niveau de l'IC 26.1 des DPAO (page 60 à 61)

Lire plutôt :

L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante :

Adresse : **Salle n°116 de la Direction Générale de la SBEE**

Date : 10 octobre 2024

Heure : **10 heures 30 minutes (Heure locale : GMT+1)**

BON A LANCER

Au lieu de

L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante :

Adresse : **Salle n°116 de la Direction Générale de la SBEE**

Date : 05/09/2024

Heure : **10 heures 30 minutes (Heure locale : GMT+1)**

Cotonou, le 26 septembre 2024

LA PRMP

Jean-Luc YOFFOU

Termes de référence pour élaboration d'ADDENDUM

I- Spécifications Techniques

2.1.5. Isolateur composite rigide 24 et 36 kV (pages 196)

Lire plutôt :

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Tension assignée (kV)	24	A spécifier	36	A spécifier	Éliminatoire
Nombre de jupes (grande - petite)	2 - 1	A spécifier	3 - 3	A spécifier	Éliminatoire
Diamètre des jupes (grande - petite) (mm)	182 - 142	A spécifier	182 - 142	A spécifier	Éliminatoire
Ligne de fuite (mm)	548	A spécifier	967	A spécifier	Éliminatoire
Distance d'amorçage (mm)	233	A spécifier	307	A spécifier	Éliminatoire
Tension de tenue de choc de foudre (kV)	125	A spécifier	170	A spécifier	Éliminatoire
Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie (KV)	50	A spécifier	70	A spécifier	Éliminatoire
Pas (mm)	235	A spécifier	318	A spécifier	Éliminatoire
Résistance à la flexion (kN)	14	A spécifier	10	A spécifier	Éliminatoire
Diamètre du goujon (mm)	M20	A spécifier	M22	A spécifier	Éliminatoire


Au lieu de :

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Tension assignée (kV)	24	A spécifier	36	A spécifier	Éliminatoire
Nombre de jupes (grande - petite)	2 - 1	A spécifier	3 - 3	A spécifier	Éliminatoire
Diamètre des jupes (grande - petite)	182 - 142	A spécifier	182 - 142	A spécifier	Éliminatoire
Ligne de fuite (mm)	548	A spécifier	967	A spécifier	Éliminatoire
Distance d'amorçage	233	A spécifier	307	A spécifier	Éliminatoire
Tension de tenue de choc de foudre (kV)	125	A spécifier	170	A spécifier	Éliminatoire
Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie (KV)	50	A spécifier	70	A spécifier	Éliminatoire
Pas (mm)	235	A spécifier	318	A spécifier	Éliminatoire
Résistance à la flexion (kN)	14	A spécifier	14	A spécifier	Éliminatoire
Diamètre du goujon	M20	A spécifier	M22	A spécifier	Éliminatoire

BON A LANCER

2.2. Armements

2.2.1. Traverse d'ancrage simple (Page 196)



Lire plutôt :

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Herse	L 70x70x7	A spécifier	Éliminatoire
Ridoir	Plat 70x6	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement (mm)	1500	A spécifier	Éliminatoire
Effort vertical (daN)	75	A spécifier	Éliminatoire
Effort longitudinal (daN)	570	A spécifier	Éliminatoire
A (mm)	130≤ A≤ 280	A spécifier	Éliminatoire
B (mm)	≤ 300	A spécifier	Éliminatoire


Au lieu de :

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Herse	L 70x70x7	A spécifier	Éliminatoire
Ridoir	Plat 70x6	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement	1500	A spécifier	Éliminatoire
Effort vertical (daN)	75	A spécifier	Éliminatoire
Effort longitudinal (daN)	570	A spécifier	Éliminatoire
A	130<A<280	A spécifier	Éliminatoire
B	⩽300	A spécifier	Éliminatoire

BON A LANCER

2.2.2. Traverse d'ancrage double (Page 197)

Lire plutôt



Au lieu de

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Type	701200	701500	701200	701500	
Profil en L (mm)	L 70x70x7	L 70x70x7	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement ec (mm)	1200	1500	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Effort vertical (daN)	190	140	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Effort longitudinal (daN)	400	340	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
A (mm)	130≤ A≤ 280	130≤ A≤ 280	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
B (mm)	≤ 300	≤ 300	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire

Caractéristiques pour 701200

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Profil en L (mm)	L 70x70x7	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement ec (mm)	1200	A spécifier	Éliminatoire
Effort vertical (daN)	190	A spécifier	Éliminatoire
Effort longitudinal (daN)	400	A spécifier	Éliminatoire
A (mm)	130<A<280	A spécifier	Éliminatoire
B (mm)	⩽300	A spécifier	Éliminatoire

BON A LANCER

Caractéristiques pour 701500

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Profil en L	L 70x70x7	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement	1500	A spécifier	Éliminatoire
Effort vertical (daN)	140	A spécifier	Éliminatoire
Effort longitudinal (daN)	340	A spécifier	Éliminatoire
A	130<A<280	A spécifier	Éliminatoire
B	⩽300	A spécifier	Éliminatoire

2.2.3. Nappe voute (Page 198)

Lire plutôt

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Montants (mm)	L 70x70x7	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement ec (mm)	1700	A spécifier	Éliminatoire
Distance au-dessus du support (mm)	1250	A spécifier	Éliminatoire

Au lieu de

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Montants (mm)	L 70x70x7	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement ec (mm)	1700	A spécifier	Éliminatoire
Distance au-dessus du support	140	A spécifier	Éliminatoire

2.2.4. Traverse modulaire (pages 198)

Lire plutôt

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Accrochage	double	A spécifier	Éliminatoire
Effort nominal (N)	2500	A spécifier	Éliminatoire
Ecartement ec (mm)	1050 ≤ ec ≤ 1200	A spécifier	Éliminatoire

Au lieu de

Accrochage	Effort nominal (N)	Ecartement ec (mm)
double	2500	1050

BON A LANCER

2.5.2. Caractéristiques techniques de câbles HTA nus (pages 204)

Lire plutôt

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Section	75,5	A spécifier	117	A spécifier	148	A spécifier	Éliminatoire
Nbre de brins	19	A spécifier	19	A spécifier	19	A spécifier	Éliminatoire
Ø d'un brin (mm)	2,25 ± 0,1%	A spécifier	2,8 ± 0,1%	A spécifier	3,15 ± 0,1%	A spécifier	Éliminatoire
Ø extérieur (mm)	11,25 ± 0,5%	A spécifier	14 ± 0,5%	A spécifier	15,75 ± 0,5%	A spécifier	-
Charge de rupture assignée (daN)	2458 ± 1%	A spécifier	3765 ± 1%	A spécifier	4810 ± 1%	A spécifier	Éliminatoire
Résistance linéique (Ω/km)	0,438	A spécifier	0,283	A spécifier	0,224	A spécifier	Éliminatoire
Masse linéique sans graisse (kg/km)	208 ± 0,1%	A spécifier	322 ± 0,1%	A spécifier	407 ± 0,1%	A spécifier	Éliminatoire

Au lieu de

Désignation	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Section	75,5	A spécifier	117	A spécifier	148	A spécifier	-
Nbre de brins	19	A spécifier	19	A spécifier	19	A spécifier	Éliminatoire
Ø d'un brin (mm)	2,25 ± 0,1%	A spécifier	2,8 ± 0,1%	A spécifier	3,15 ± 0,1%	A spécifier	Éliminatoire
Ø extérieur (mm)	11,25 ± 0,5%	A spécifier	14 ± 0,5%	A spécifier	15,75 ± 0,5%	A spécifier	-
Charge de rupture assignée (daN)	2458 ± 1%	A spécifier	3765 ± 1%	A spécifier	4810 ± 1%	A spécifier	Éliminatoire
Résistance linéique (Ω/km)	0,438	A spécifier	0,283	A spécifier	0,224	A spécifier	Éliminatoire
Masse linéique sans graisse (kg/km)	207 ± 0,1%	A spécifier	320 ± 0,1%	A spécifier	407 ± 0,1%	A spécifier	Éliminatoire
Module d'élasticité (MPa)	60 000	A spécifier	60 000	A spécifier	60 000	A spécifier	-
Coeff. de dilatation linéaire (10-6K-1)	23	A spécifier	23	A spécifier	23	A spécifier	-

2.5.1 Caractéristiques techniques du conducteur de terre 29,3 mm² (Page 203)

Lire plutôt

N°	Description	Unité	Valeurs proposée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observations
1	Matériau conducteur	-	Cuivre nu recuit	A spécifier	Éliminatoire
2	Section nominale de l'âme	mm²	29,3	A spécifier	Éliminatoire
3	Flexibilité de l'âme	-	classe 2	A spécifier	Éliminatoire
4	Section nominale	mm²	29,3	A spécifier	Éliminatoire
5	Diamètre des brins de fil	mm	1,4	A spécifier	Éliminatoire
6	Nombre de brin de fil	-	19	A spécifier	Éliminatoire
7	Diamètre externe nominal du câble	mm	7	A spécifier	Éliminatoire
8	Charge de rupture nominale	daN	1165	A spécifier	-
9	Résistance électrique à 20°C	Ω /km	0,63	A spécifier	Éliminatoire
10	Tension nominale	kV	0,6/1	A spécifier	-
11	Coefficient de dilatation linéaire du conducteur	1/°C	10 x 10-6	A spécifier	-
12	Température de service permanent	°C	90	A spécifier	Éliminatoire
13	Température de service en court-circuit	°C	250	A spécifier	Éliminatoire
14	Masse approximative	Kg/km	258 ±2%	A spécifier	-
15	Conditionnement	-	Touret	A spécifier	-
16	Règlementation et norme à considérer	-	NFC 34-110 - 3	A spécifier	-

Au lieu de

BON A LANCER

N°	Description	Unité	Valeurs proposée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observations
1	Matériau conducteur	-	Cuivre nu recuit	A spécifier	
2	Section nominale de l'âme	mm²	29,2	A spécifier	Éliminatoire
3	Flexibilité de l'âme	-	Câblé classe 2	A spécifier	-
4	Composition du câble			A spécifier	-
5	Section nominale	mm²	29,2	A spécifier	Éliminatoire
6	Diamètre des brins de fil	mm	1,4	A spécifier	Éliminatoire
7	Nombre de brin de fil	-	19	A spécifier	Éliminatoire
8	Diamètre externe nominal du câble	mm	7	A spécifier	Éliminatoire
9	Charge de rupture nominale	daN	1165	A spécifier	-
10	Charge de rupture maximale de brin :			A spécifier	-
11	- Limite inférieur nominale	daN	85	A spécifier	-
12	- Limite inférieur moyenne	daN	65	A spécifier	-
13	Résistance électrique à 20°C	Ω /km	0,63	A spécifier	Éliminatoire
14	Fréquence	Hz	50	A spécifier	Éliminatoire
15	Tension nominale	kV	0,6/1	A spécifier	-
16	Coefficient de dilatation linéaire du conducteur	1/°C	10x10-6	A spécifier	-
17	Température de service permanent	°C	90	A spécifier	-
18	Température de service en court-circuit	°C	250	A spécifier	Éliminatoire
19	Masse approximative	Kg/km	258	A spécifier	-
20	Conditionnement	-	Touret	A spécifier	-
21	Règlementation et norme à considérer	-	NFC 34-110 - 3	A spécifier	-

2.6.1. Cosse Alu-Cu CBM (pages 207)

Lire plutôt

Désignation	Unité	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observations
Section (plage de section de câble correspondant à la cosse)	mm²	34-150	A spécifier	Éliminatoire
Plage (Diamètre extérieur de la semelle)	mm	30 ± 2%	A spécifier	Éliminatoire
Perçage (Diamètre intérieur de la semelle)	mm	13 ± 2%	A spécifier	Éliminatoire
Serrage (Nombre d'étrier de serrage)	unité	2 ± 2%	A spécifier	Éliminatoire
Longueur totale L de la cosse	mm	148 ± 2%	A spécifier	Éliminatoire
Longueur l de la partie de la cosse où repose le câble	mm	90 ± 2%	A spécifier	Éliminatoire


Au lieu de


Désignation	Unité	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observations
Section (plage de section de câble correspondant à la cosse)	mm²	34-150	A spécifier	Éliminatoire
Plage (Diamètre extérieur de la semelle)	mm	30	A spécifier	-
Perçage (Diamètre intérieur de la semelle)	mm	13	A spécifier	-
Serrage (Nombre d'étrier de serrage)	unité	2	A spécifier	-
Longueur totale L de la cosse	mm	146	A spécifier	-
Longueur l de la partie de la cosse où repose le câble	mm	80	A spécifier	-

2.6.2. Mâchoire à rainures parallèle à visserie inox (Page 207)

Lire plutôt

	RDU 95	RDU 95 B	RDU 150	RDU 150B	Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Diamètre (mm)	4,0 – 12,6		7,5 – 15,8		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Section (mm²)	10 – 95		35 - 150		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
A (mm)	40 ± 2%		54 ± 2%		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
B (mm)	44 ± 2%		53 ± 2%		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
C (mm)	40 ± 2%		50 ± 2%		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Boulon	2 x M8		2 x M10		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
H (mm)	13 ± 2%		17 ± 2%		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
F (N/m)	14		20		A spécifier	A spécifier	Éliminatoire





BON A LANCER

Au lieu de

2.6.2. Mâchoire universelle

Câble (mm²)	Vis Bx	L
Alu 16 à 54	1x8	35
Alu 22 à 95	2x8	55
Alu 34 à 150	2x8	60

2.6.3. Mâchoire à rainures parallèles à visserie inox

Mâchoire	Conducteur		Dimensions (mm)			Boulon	H (mm)	F (N/m)
	Diamètre (mm)	Section (mm²)	A	B	C			
RDU 95	4,0 – 12,6	10 - 95	40	44	40	2 x M8	13	14
RDU 95 B								
RDU 150	7,5 – 15,8	35 - 150	54	53	50	2 x M10	17	20
RDU 150B								

2.8. Cellules (pages 216)

BON A LANCER !

Lire plutôt

2.8.1. Cellules QM 24 et 36 Kv

Caractéristiques Principales			Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Gamme de produit	SM6	SM6	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de technologie	Cellule modulaire : Tableau isolé dans l'air à coupure dans le gaz SF6	Cellule modulaire : Tableau isolé dans l'air à coupure dans le gaz SF6	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Nom de l'appareil	QM	QM	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type d'équipement	Interrupteur-fusible combiné	Interrupteur-fusible combiné	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Application	Protection Transfo C13-200	Protection Transfo C13-200	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de télécommande	sans	sans	A spécifier	A spécifier	-
Classification are interne	A-FL	A-FL	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tenue are interne	12,5 kA 0,7 s	16 kA 1 S	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Fréquence du réseau (fr)	50/60 Hz	50/60 Hz	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tension assignée (Ur)	24 kV	36 kV	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Niveau d'isolement ondes de choc 1,2/50 us (Up)	125 kV crête	195 kV crête	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tension de service (Us)	20 kV	33 kV	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant nominal	200 A	63 A	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)	12,5 kA rms 1s	16 kA rms 1s	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Normes	CEI 62271-100	CEI 62271-100	A spécifier	A spécifier	-
	CEI 62271-102	CEI 62271-102	A spécifier	A spécifier	-
	CEI 62271-200	CEI 62271-200	A spécifier	A spécifier	-
	NF C 13-200	NF C 13-200	A spécifier	A spécifier	-
Complémentaires					
Connexion câble	1 unipolaire 95 mm2 par phase	1 unipolaire 95 mm2 par phase	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Entrée câble	Bas	Bas	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant assigné jeu de barres (Ir)	400 A	630 A	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire

Type de commande	C12 commande électrique	CIT manuel	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de fusible	DIN à commander séparément percuteur FUSARC	DIN à commander séparément percuteur FUSARC	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Equipement inclus	1 x résistance de chauffage 230 V CA 50 W inclus dans le compartiment câble.	1 x résistance de chauffage 230 V CA 150 W inclus dans le compartiment câble.	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	2 x bouton poussoir fermeture/déclenchement avec lampes	2 x bouton poussoir fermeture/déclenchement avec lampes	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	1 x interrupteur local/à distance avec clé	1 x interrupteur local/à distance avec clé	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	1 x disjoncteur C60H-DC	1 x disjoncteur C60H-DC	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Surveillance thermique	Non	Non	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Indication de tension	indicateur de présence tension (VPIS)	indicateur de présence tension (VPIS)	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Contacts auxiliaires	1 NO interrupteur	1 NO interrupteur	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	1 NO + 1 NF sectionneur de terre	1 NO + 1 NF sectionneur de terre	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	1 OF fusion fusible	1 OF fusion fusible	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type d'interverrouillage	Mécanique	Mécanique	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Appareil de verrouillage	Type C4: MT/BT/Transformateur	Type C4: MT/BT/Transformateur	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de verrouillage	Tubulaire	Tubulaire	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Composition de l'appareil	Combinaison fusible-interrupteur et Sectionneur de terre	Combinaison fusible-interrupteur et Sectionneur de terre	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Poids	130 kg ± 5%	330 kg ± 5%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Hauteur	1690 mm ± 2%	2250 mm ± 2%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Largeur	375 mm ± 2%	750 mm ± 2%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Profondeur	940 mm ± 2%	1500 mm ± 2%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Environnement					
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5 .40 °C	-5...40 °C	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Température ambiante de	-40 70 °C	-40 70 °C	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Stockage					
Degré de protection IP	IP2X	IP3X	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tenue aux vibrations	0,5 gn horizontal classe 2	0.5 an horizontal classe 2	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	0,4 gn vertical classe 2	0.4 gn vertical classe 2	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Altitude de fonctionnement	≤ 1000 m	≤1000 m	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire

2.8.2. Cellules IM 24 et 36 Kv

BON A LANCER

Principales			Valeur garantie par le soumissionnaire	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
Gamme de produit	SM6	SM6	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de technologie	Tableau isolé dans l'air à coupure dans le gaz SF6	Tableau isolé dans l'air à coupure dans le gaz SF6	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Nom de l'appareil	Interrupteur sectionneur	Interrupteur sectionneur	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type d'équipement	Cellule modulaire	Cellule modulaire	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Application	Arrivée/départ	Arrivée/départ	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de télécommande	sans	sans	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Classification arc interne	A-FL	A-FL	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tenue arc interne	12,5 KA 0,7 S	16 kA 1 $	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Fréquence du réseau (fr)	50/60 Hz	50/60 Hz	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tension assignée (Ur)	24 kV	36 kV	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire

Niveau d'isolement ondes de choc 1,2/50 us (Up)	125 kV crête	195 kV crête	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tension assignée de tenue à fréquence industrielle de courte durée (Ud)	50 kV rms	50 kV rms 50 Hz for 1 min	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tension de service (Us)	20 kV	33 kV	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant nominal (I)	400 A	630 A	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)	12,5 kA rms 1s	16 kA rms 1s	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Normes	CEI 62271-100	CEI 62271-100	A spécifier	A spécifier	-
	CEI 62271-102	CEI 62271-102	A spécifier	A spécifier	-
	CEI 62271-200	CEI 62271-200	A spécifier	A spécifier	-
Complémentaires					
Raccordement câble	1 unipolaire 240 mm² par phase	1 unipolaire 240 mm² par phase	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Entrée câble	Bas	Bas	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant assigné jeu de barres (Ir)	400 A	630 A	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de commande	CIT commande électrique	CIT commande électrique	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Equipement inclus	1 X résistance de chauffage 230 V CA 50 W inclus dans le compartiment câble,	1 X résistance de chauffage 230 V CA 50 W inclus dans le compartiment câble,	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	2 X bouton poussoir fermeture/déclenchement, avec lampes	2 X bouton poussoir fermeture/déclenchement, avec lampes	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	1 X interrupteur local/à distance avec clé	1 X interrupteur local/à distance avec clé	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	1 X disjoncteur C60H-DC	1 X disjoncteur C60H-DC	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Indication de tension	indicateur de présence tension (VPIS)	indicateur de présence tension (VPIS)	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Contacts auxiliaires	3 NO + 2 NF interrupteur	3 NO + 2 NF interrupteur	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
	1 NO + 1 NF sectionneur de terre	1 NO + 1 NF sectionneur de terre	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type d'interverrouillage	Mécanique	Mécanique	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Appareil de verrouillage	Type P1: de boucle	Type P1: de boucle	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Type de verrouillage	Tubulaire	Tubulaire	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Composition de l'appareil	1 X interrupteur-sectionneur, 1 X sectionneur de terre	1 X interrupteur-sectionneur, 1 X sectionneur de terre	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Poids	135 kg ± 5%	310 kg ± 5%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Hauteur	1690 mm ± 2%	2250 mm ± 2%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Largeur	375 mm ± 2%	750 mm ± 2%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Profondeur	940 mm ± 2%	1500 mm ± 2%	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Environnement					
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C	-5 40 °C	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Température ambiante de stockage	-40...70 °C	-40 70 °C	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Degré de protection IP	IP2X	IP3X	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Tenue aux vibrations	0,5 gn horizontal classe 2 0,4 gn vertical classe 2	0.5 gn horizontal classe 2 0.4 an vertical classe 2	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Altitude de fonctionnement	≤1000 m	≤1000 m	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire

BON A LANCER

Au lieu de

Équipement unité fonctionnelle 24kv et 36kv :

- Cellule interrupteur sectionneur Arrivée /Départ
- Cellule combine interrupteur- fusibles

Pouvoir de coupure maximal	Valeur spécifiée		Valeur garantie par le soumissionnaire		Observations
Tension assignée (kV)	36	24	36 kV	24kV	Éliminatoire
Tension de service (kV)	33	20	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant nominale (A)	630	400	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant assigné jeu de barre	630	400	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Niveau d'isolement à fréquence industrielle 50Hz, 1mn (kV)	50 eff	50 eff	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Isolement ondes de choc 1,2/50µs (kV)	195 crête	125 crête	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire
Courant de courte durée admissible (kA)	16 à 1s	12,5 à 0,7 s	A spécifier	A spécifier	Éliminatoire

2.9. Transformateur HTA/BT, 33-20/0,4 kV, 250 kVA (pages 217)

Lire plutôt

N°	Description	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
1	**Caractéristiques générales**			
1.1	Marque	-	A spécifier	Éliminatoire
1.2	Pays d'origine	-	A spécifier	Éliminatoire
1.3	Puissance nominale :	250 KVA	A spécifier	Éliminatoire
1.4	Service :	Distribution (H59)	A spécifier	Éliminatoire
1.5	Refroidissement :	ONAN	A spécifier	Éliminatoire
1.6	Fréquence :	50 Hz	A spécifier	Éliminatoire
1.7	Nombre de phases	3	A spécifier	Éliminatoire
1.8	Liquide isolant :	Huile minérale sans PCB	A spécifier	Éliminatoire
1.9	Type de transformateur :	Fermé hermétiquement	A spécifier	Éliminatoire
1.10	Normes :	IEC 60076	A spécifier	Éliminatoire
1.11	Tension primaire :	33 ou 20 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.12	Tension secondaire	0,4 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.13	Régulation haute tension (changeur de prises hors charge) :	±3x650V	A spécifier	Éliminatoire
1.14	Couplage	Dyn11	A spécifier	Éliminatoire
1.15	Niveau d'isolation côté primaire :	LI 170/AC 70 / Um 36 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.16	Niveau d'isolation côté secondaire :	LI - / AC 3 / Um 1,1 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.17	Classe d'isolation des enroulements :	A	A spécifier	Éliminatoire
1.18	Conducteur d'enroulement primaire/secondaire :	Cuivre / Cuivre	A spécifier	Éliminatoire
1.19	Température ambiante maximale :	40°C	A spécifier	Éliminatoire
1.20	Augmentation de la température de l'huile/des enroulements :	60/65 K	A spécifier	Éliminatoire
1.21	Altitude d'installation :	≤ 1000 m	A spécifier	Éliminatoire
1.22	Installation :	Intérieur	A spécifier	Éliminatoire
1.23	Traitement de surface :	RAL 7033	A spécifier	Éliminatoire
1.24	Construction de réservoir :	Mur ondulé	A spécifier	Éliminatoire
2	**Valeurs de performances :**			
2.1	Perte à vide :	≤ 780 W	A spécifier	Éliminatoire
2.2	Perte en charge :	≤ 4250 W	A spécifier	Éliminatoire
2.3	Impédance de court-circuit :	4,50%	A spécifier	Éliminatoire
2.4	Niveau de puissance sonore :	≤ 62 dB(A)	A spécifier	Éliminatoire
3	**Dimensions du transformateur**			
3.1	Longueur :	1420 mm ±5%	A spécifier	Éliminatoire
3.2	Largeur :	930 mm ±5%	A spécifier	Éliminatoire
3.3	Hauteur :	1075 mm ±5%	A spécifier	Éliminatoire
3.4	Centre de base de distance :	520 mm ±5%	A spécifier	Éliminatoire
4	**Poids du transformateur**	1080 Kgs ±5%	A spécifier	Éliminatoire

BON A LANCER

Equipements de base :

- 3 traversées embrochables HTA parties fixes type 36KV/400A
- 1 système de verrouillage des traversées embrochables et du commutateur, serrure non fournie ;
- 1 Commutateur hors tension à 2 positions (sélection de la tension primaire 33kV ou 20kV) ;
- 1 Commutateur hors tension à 7positions (réglage sur la tension primaire 33kV ou 20kV) ;
- 4 Traversées porcelaine BT type Passe barres 1250A ;
- 1 Capot de protection plomb able sur traversées BT ;
- 1 Dispositif de protection et contrôle : Relais de protection à fonctions multiples (DGPT2 ou DMCR) ;
- 1 Indicateur de niveau d'huile ;
- 1 Orifice de remplissage ;
- 2 Anneaux de levage et de décuvage ;
- 2 emplacements de mise à la terre ;
- 1 Plaque signalétique, plomb de garantie ou impression laser ;
- 4 Galets de roulement orientables.

Marquage du transformateur

Le transformateur doit être muni de plaque signalétique résistant aux intempéries, fixée à un emplacement visible et donnant les indications énumérées ci-dessous, marquées de manière indélébile :

- type du transformateur ;
- numéro de série ;
- date de fabrication ;
- nom du fabricant ;
- fréquence assignée (en Hz);
- Puissance assignée (en KVA);
- tension assignée MT (en kV);
- tension assignée BT (en V);
- courants primaire et secondaire (A)
- niveau d'isolement (en kV)
- mode de refroidissement ;
- symbole de couplage ;
- tension de court-circuit en %;
- nombre de phases ;
- masse totale ;
- masse de l'huile isolante (dans le cas des transformateurs immergés);
- Isolement (normal, sur isolé ou spécial).

BON A LANCER

Au lieu de

N°	Description	Valeur spécifiée	Valeur garantie par le soumissionnaire	Observation
1	**Caractéristiques générales**			
1.1	Puissance nominale :	250 KVA	A spécifier	Éliminatoire
1.2	Service :	Distribution (H59)	A spécifier	Éliminatoire
1.3	Refroidissement :	ONAN	A spécifier	Éliminatoire
1.4	Fréquence :	50 Hz	A spécifier	Éliminatoire
1.5	Nombre de phases	3	A spécifier	Éliminatoire
1.6	Liquide isolant :	Huile minérale sans PCB	A spécifier	Éliminatoire
1.7	Type de transformateur :	Fermé hermétiquement	A spécifier	Éliminatoire
1.8	Normes :	IEC 60076	A spécifier	Éliminatoire
1.9	Tension primaire :	33 et 20 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.10	Tension secondaire	0,4 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.11	Régulation haute tension (changeur de prises hors charge) :	±3x650V	A spécifier	Éliminatoire
1.12	Couplage	Dyn11	A spécifier	Éliminatoire
1.13	Niveau d'isolation côté primaire :	LI 170/AC 70 / Um 36 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.14	Niveau d'isolation côté secondaire :	LI - / AC 3 / Um 1,1 kV	A spécifier	Éliminatoire
1.15	Classe d'isolation des enroulements :	A	A spécifier	Éliminatoire
1.16	Conducteur d'enroulement primaire/secondaire :	Cuivre / Cuivre	A spécifier	Éliminatoire
1.17	Température ambiante maximale :	40°C	A spécifier	Éliminatoire
1.18	Augmentation de la température de l'huile/des enroulements :	60/65 K	A spécifier	Éliminatoire
1.19	Altitude d'installation :	≤ 1000 m	A spécifier	Éliminatoire
1.20	Installation :	Intérieur	A spécifier	Éliminatoire
1.21	Traitement de surface :	RAL 7033	A spécifier	Éliminatoire
1.22	Construction de réservoir :	Mur ondulé	A spécifier	Éliminatoire
2	**Valeurs de performances :**			
2.1	Perte à vide :	780 W	A spécifier	Éliminatoire
2.2	Perte en charge :	4250 W	A spécifier	Éliminatoire
2.3	Impédance de court-circuit :	4,50%	A spécifier	Éliminatoire
2.4	Niveau de puissance sonore :	62 dB(A)	A spécifier	Éliminatoire
3	**Dimensions du transformateur**			
3.1	Longueur :	1420 mm	A spécifier	-
3.2	Largeur :	930 mm	A spécifier	-
3.3	Hauteur :	1075 mm	A spécifier	-
3.4	Centre de base de distance :	520 mm	A spécifier	-
4	**Poids du transformateur**	1080 Kgs	A spécifier	-

BON A LANCER

REPUBLIQUE DU BÉNIN
—@—
MINISTERE DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE
—@—
DEPARTEMENT DU PLATEAU
—@—
COMMUNE DE POBE

BP: 41 TEL: 20-25-07-20

ADDENDUM N°1

AVIS **N° 114/12/PRMP/ DDLP/DDCMP/SPMP du 16/09/2024 relatif au** recrutement d'un bureau d'études pour l'élaboration du PDU

Référence du marché : PI_DST_93380

Suite aux observations faites sur l'AMI par l'ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin, le présent addendum à l'avis à manifestation d'intérêt relatif au recrutement d'un bureau d'études pour l'élaboration du PDU de la Commune de Pobè vise à se conformer à la loi n° 2024-27 du 28 juin 2024 sur l'urbanisme en République du Bénin et à proroger le délai de dépôt des offres.

Ainsi, l'Avis à Manifestation d'intérêt a subi les modifications ci-après :

10. La présélection sur la liste restreinte tiendra compte des critères ci-après :

Critères d'évaluation	Note pour le critère	Sous critères d'évaluation et note	Moyens de Preuve à fournir par le candidat
1.Nature des activités du cabinet /firme en relation avec l'élaboration de documents d'urbanisme ou d'aménagement et la conduite d'opérations d'urbanisme	[10]	- Non inscription du domaine des prestations sur le RCCM ou des statuts = 00 points ; - inscription du domaine des prestations sur le RCCM ou des statuts = 10 points BON A LANCER DDCMP	Inscription du domaine sur le RCCM ou les Statuts
2.Nombre d'expériences générales du cabinet/firme dans l'un des domaines de prestations (urbanisme, aménagement, opérations d'urbanisme.) au cours des dix	[25]	**Pour les anciens bureaux d'études** - non fourniture d'attestation de bonne fin de prestation, appuyée des pages de garde et de signature du / des contrats correspondants = 00 pt - fourniture d'attestation de bonne fin de prestations, appuyée des pages de garde et de signature du / des contrats correspondants : • Une attestation + pages contrat =5pts). NB : Au total 5 attestations et leurs contrats sont exigés. Une attestation de bonne fin d'exécution fournie sans les pages de garde et de signature du contrat correspondant, donne droit à la note zéro (0).	Copies des attestations de bonne fin d'exécution appuyées des pages de garde et de signature des contrats correspondants

(10) dernières années		**Pour les bureaux d'études naissants et ceux qui n'ont pas trois années d'existence** - non fourniture de l'attestation de travail/prestation ou de service fait du chef de mission urbaniste ou aménagiste BAC + 5 justifiant d'une expérience d'au moins quinze (15) ans à compter de l'année d'obtention du diplôme et d'au moins cinq (05) d'expériences dans des missions similaires (élaboration des documents d'urbanisme ou de planification urbaine): = 00 - fourniture de l'attestation de travail/prestation ou de service fait du chef de mission urbaniste ou aménagiste BAC + 5 justifiant d'une expérience d'au moins quinze (15) ans à compter de l'année d'obtention du diplôme **(05 points)** et d'au moins cinq (05) d'expériences dans des missions similaires en (élaboration des documents d'urbanisme ou de planification urbaine). 4pts par attestation ***Sous-total 2= 25 points***	Copies des attestations de travail/prestation/ service fait et copie légalisée de la carte d'Identité en cours de validité à la date du dépôt des offres+ CV
3. Nombre d'expériences spécifiques du cabinet/firme dans le domaine des prestations de PDU au cours des dix (10) dernières années	[50]	**Pour les anciens bureaux d'études** - non fourniture d'attestation de bonne fin d'exécution des prestations appuyé des pages de garde et de signature du / des contrats = 00 pt - fourniture d'attestation de bonne fin d'exécution des prestations appuyé des pages de garde et de signature du / des contrats : • 1 attestation + pages contrat =15pts • 2 attestations + pages contrat =30pts • 3 attestations + pages contrat =50pts NB : une attestation de bonne fin d'exécution fournie sans les pages de garde et de signature du contrat correspondant donne droit à la note zéro.	Copies des attestations de bonne fin d'exécution appuyées des pages de garde et de signature des contrats correspondants
		Pour les bureaux d'études naissants et ceux ayant moins de trois années d'existence - non fourniture de l'attestation de travail/prestation ou de service fait du chef de mission urbaniste ou aménagiste BAC + 5 =00 pt - fourniture de l'attestation de travail/prestation ou de service fait du chef de mission urbaniste ou aménagiste BAC + 5 • 01 attestation présentée = 15pts • 02 attestations présentées= 30 pts • 03 attestations présentées= 50 pts **Sous-total 3 = 50 pts**	Copies des attestations de travail/prestation/ service fait et copie légalisée de la carte d'Identité en cours de validité à la date du dépôt des offres+ CV

BON A LANCER
DDCMP

4. Organisation technique et managériale du cabinet/firme	[05]	- note de présentation du Cabinet = 3 points - organigramme de structure = 2 points	Note de présentation du Cabinet et organigramme de la structure
5. Liste du personnel professionnel à affecter à la mission d'études pour assister les Experts et de surveillance et de contrôle	[10]	-un(e) urbaniste (Chef(fe) de mission urbaniste ou aménagiste ayant le niveau BAC+5 et 15 ans d'expérience à compter de l'année d'obtention du diplôme): 2.5 pts - un(e) architecte et ou urbaniste, spécialiste des questions de protection et de sauvegarde du patrimoine, niveau Bac + 5 : 1.5 pts - un (e) géographe spécialiste en aménagement du territoire et planification urbaine ayant un niveau Bac + 5 au moins et 10 ans d'expérience à compter de l'année d'obtention du diplôme) : 1.5 pts - Un(e) sociologue bac+5 , spécialiste de la gestion des parties prenantes et/ou concertation publique et /ou participation publique et 10 ans d'expérience à compter de l'année d'obtention du diplôme): 1.5 pts - Un(e) environnementaliste, expert des questions d'adaptation des villes au changement climatique, ayant un niveau au moins bac+5 et 10 ans d'expérience à compter de l'année d'obtention du diplôme): 1.5pts - un (e) spécialiste en Système d'information Géographique SIG titulaire d'un BAC+5 et 10 ans d'expérience à compter de l'année d'obtention du diplôme): 1.5 pts	Liste du personnel et copie des diplômes
TOTAL	[100]	**Total 100 points-**	-

BON A LANCER
DDCMP

13. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées en deux (02) exemplaires physiques à savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée sur clé USB en format PDF, à l'adresse ci-après ***Secrétariat Permanent de la Personne Responsable des Marchés Publics sise au rez de chaussée du bâtiment de la Mairie de Pobè*** au plus tard le **09/10/2024 à 10heures 00mn.**

Le défaut de présentation des manifestations d'intérêt suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire. Les candidatures qui ne parviendront pas aux date et heure ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des candidats concernés sans être ouvertes.

Les manifestations d'intérêt (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés à l'adresse ci-après **salle de réunion de la Mairie de Pobè *sise au rez de chaussée du bâtiment de la Mairie de Pobè à*** 10h30mn le **09/10/2024 .**

La Personne Responsable des Marchés Publics

Fait à Pobè le 27/09/2024

Edwige Fifonsi AHOTON



Rubrique

Avis d'appel à concurrence

MAIRIE D'ADJOHOUN
REPUBLIQUE DU BENIN

BP : 60 Adjohoun
Tél : 91 12 56 51/ 97 32 97 58
Mail : mairieadjohoun@yahoo.com

SECTION 0. AVIS D'APPEL D'OFFRES
Avis d'appel d'offres

Nom de l'Autorité contractante : **Commune d'Adjohoun**
Objet : Achèvement des travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Gangban
Référence SIGMAP : T_ST_86155
Avis n° : 10B/ 14 /PRMP-SPRMP
Identification de la procédure : T_ST_86155 du PPMP 2024

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au plan de passation des marchés publics de **la commune d'Adjohoun** publié sur le portail web des marchés publics du Bénin le **26 Avril 2024, version 1.**

2. La Commune **d'Adjohoun** a obtenu dans le cadre de l'exécution de son budget des ressources du **FADeC NON AFFECTE INVESTISSEMENT**, afin de financer le **Plan annuel d'investissement 2024**, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché d'**Achèvement des travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Gangban.**

3. La Commune d'Adjohoun sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

- **Gros-œuvre**
- **Etanchéité**
- **Electricité et climatisation**
- **Enduits – peinture - menuiserie alu – vitrerie - menuiserie bois – menuiserie métallique - revêtements durs**
- **Plomberie-sanitaire-assainissement - protection incendie**
- **Voiries et parkings ;**
- Tous ces travaux sont constitués en un seul (01) lot et seront réalisés selon les prescriptions techniques et les plans objet du présent dossier d'appel d'offres. Les variantes techniques ne sont pas prises en compte. Les variantes pour délai d'exécution sont prises en compte à travers un ajustement aux fins de comparaison des offres, conformément au taux fixé dans le présent dossier d'appel d'offre.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a) **Pour les anciennes entreprises**

- **Capacité technique et expériences :**
  - Être une structure intervenant dans le domaine des BTP prouvé par le registre de commerce et/ou les statuts ;
  - Avoir exécuté au cours des trois (03) dernières années (2023 ; 2022 et 2021) et l'année en cours avec satisfaction au moins deux marchés similaires (construction de bâtiment avec R+1) pour un montant minimal **soixante-sept millions sept cent quatre-vingt-seize mille six cent dix (67 796 610) F CFA HTVA** chacun.

COMMUNE D'ADJOHOUN
Cellule de Contrôle des Marchés Publics
BON A LANCER
ADJOHOUN LE 25/09/24

- Disposer du personnel et de matériels adéquats tels que décrit dans la sous-section C des critères d'évaluation et de qualification.

- **Capacité financière :**

  - Avoir un chiffre d'affaires moyen au cours des trois dernières années (2023 ; 2022 ; 2021) de **quatre-vingt-quatre millions sept cent quarante-cinq mille sept cent soixante-trois (84 745 763)** F CFA **HTVA**, justifié par les états financiers certifiés conformes par la DGI ;
  - Fournir une attestation de capacité financière en copie originale délivrée par une banque ou un organisme financier agréé, ou bien disposer des avoirs ou une ligne de crédit justifiées par une attestation de capacités financières délivré par une banque ou un organisme financier agréé d'un montant de **vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent soixante-dix (22 598 870)** F CFA.

b) **Pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois (03) années d'existence**

- **Capacité technique et expériences :**

  - Être spécialisé dans le domaine des BTP prouvé par le registre de commerce et/ou les statuts ;
  - Fournir en lieu et place des expériences similaires demandées pour l'entreprise, les expériences professionnelles du personnel d'encadrement ;
  - Disposé d'un personnel d'encadrement qualifié et de matériels adéquats tels que décrit dans la sous-section C des critères d'évaluation et de qualification.

- **Capacité financière :**

  - Fournir le bilan d'ouverture présenté par un expert-comptable agréé membre de l'OECCA et certifié conforme par la DGI ;
  - Fournir les bilans des autres années d'existence présenté par un expert-comptable agréé membre de l'OECCA et certifiés conformes par la DGI ;
  - Fournir une **attestation d'assurance de risques professionnels** en copie originale délivrée par une compagnie d'assurance agréée en lien avec l'objet du marché et d'un montant de **soixante-dix-sept millions neuf cent soixante-six mille cent deux (77 966 102) F CFA** couvrant la durée d'exécution du marché ;
  - Fournir une attestation de capacité financière en copie originale délivrée par une banque ou un organisme financier agréé, ou bien disposer des avoirs ou une ligne de crédit justifiées par une attestation de capacités financières délivré par une banque ou un organisme financier agréé d'un montant de **vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent soixante-dix (22 598 870) F CFA**.

Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées.

5. Le délai d'exécution est de six (06) mois à compter de la date de l'ordre de service de démarrer les travaux, Toutefois des délais compris entre 04 mois et 06 mois feront objet d'ajustement aux fins d'évaluation.

COMMUNE D'ADJOHOUN
Cellule de Contrôle des Marchés Publics
BON A LANCER
ADJOHOUN LE 25/09/24

6. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent dossier d'appel d'offres ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions des articles 61 et 121 de ladite loi.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de **la Personne responsable des marchés publics** ; Email : prmp.adjohoun@mairie.bj avec copie à ousmane.banda@mairie.bj ; tel : 97 36 95 93 et prendre connaissance des documents d'appel d'offres au secrétariat permanent des marchés publics situé dans **l'enceinte de l'hôtel de ville au 2ème Bâtiment à droite, 3ème bureau à droite** de tous les jours ouvrables de 08h à 12h30 et de 14h à 17h30.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement le dossier d'appel d'offres complet à compter du 03/10/2024. . Le dossier d'appel d'offres en version papier ou en version électronique, scannée unique et lisible sous le format PDF sera immédiatement remis aux candidats intéressés sur simple présentation de ces derniers au secrétariat permanent des marchés publics dans **l'enceinte de l'hôtel de ville au 2ème Bâtiment à droite, 3ème bureau à droite**. Le dossier d'appel d'offres sera adressé aux candidats à leurs frais par voie postale. Ce dossier peut être obtenu par voie électronique à condition que le candidat remplisse la fiche de retrait du dossier.

Ce retrait est matérialisé par une fiche de décharge établie selon un modèle mis à disposition par l'ARMP.

9. Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques à savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'offre sur clé USB sous le format PDF, le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après : **Secrétariat de la PRMP, au 2ème Bâtiment à droite, 3ème bureau à droite** au plus tard le 24/10/2024 à 10h00 (heure locale). **Le défaut de présentation de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire.** Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.

10. Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents, à l'adresse ci-après : **salle de réunion de la Mairie d'Adjohoun**, *le* 24/10/2024 à 10h30 (heure locale).

11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de **six cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-six (677.966) F CFA**. En ce qui concerne les micros, petites et moyennes entreprises, la garantie de l'offre peut prendre la forme d'une simple lettre de déclaration de garantie suivant le modèle prévu dans les formulaires de soumission du dossier d'appel d'offres ;

12. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de **quatre-vingt-dix jours** (90) calendaires à compter de la date limite de soumission.

Adjohoun, le 03/10/2024

La Personne responsable des marchés publics,

Commune d'Adjohoun « Personne Responsable des Marchés Publics » La PRMP

BANDA Ousmane

COMMUNE D'ADJOHOUN
Cellule de Contrôle des Marchés Publics
BON A LANCER
ADJOHOUN LE 25/09/24

Section 0. Avis d'appel d'offres

Avis d'appel d'offres

Nom de l'Autorité contractante : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Objet : Accord-cadre pour la prise en charge des frais d'enlèvement du port et à l'aéroport de Cotonou des matériels et équipements acquis par le Ministère de la défense nationale (pour 1 an).

Référence de l'AAO : S_MDN_98396

AOON N° 127/MDN/DC/SG/PRMP/SP-PRMP/SA du 30/09/2024

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de la défense nationale publié sur le portail web des marchés publics du Bénin le **30 septembre 2024**.

2. Le Ministère de la défense nationale a obtenu dans le cadre de son budget des crédits, afin de financer les programmes 1 et 2 de ses plans de travail annuel gestion 2024 intitulés respectivement « Pilotage et soutien aux services », « Protection du territoire national », et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la « **prise en charge des frais d'enlèvement du port et à l'aéroport de Cotonou des matériels et équipements acquis par le Ministère de la défense nationale (au titre de 2025 pour 1 an)» S_MDN_97298**.

DOSSIER LANCE

3. Le Ministère de la défense nationale sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'exécution des prestations relatives à la « **prise en charge des frais d'enlèvement du port et à l'aéroport de Cotonou des matériels et équipements acquis par le Ministère de la défense nationale (pour 1 an)** » regroupées en un lot unique (montant maximum 290.000.000 FCA).

NB : le montant prévisionnel ci-dessus indiqué est un montant annuel hors taxes.

La durée de l'accord-cadre est d'un (01) an, non renouvelable.

Les variantes ne sont pas prises en compte.

4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin concerne tous les candidats éligibles, remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'appel d'offres ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions des articles 61 et 121 de ladite loi.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne responsable des marchés publics ; **E-mail : mdn.spprmp@gouv.bj** et prendre connaissance des documents de l'appel d'offres au Secrétariat

permanent des marchés publics **sis à Jéricho ; 1er étage de l'immeuble AZONWAKIN (Indication : prendre la 1ère rue à droite après le carrefour de SANYA MOTORS en quittant le marché de JERICHO, 4ème immeuble à droite sur la rue pavée** de 8 h à 12h 30 et de 14 h à 17h 30 (heures locales).

6. Le délai d'exécution de l'accord-cadre est de douze (12) mois. Le délai de livraison pour chaque contrat subséquent est de **quarante-cinq (45) jours** en conformité avec l'IC 13.2 des DPAO, à compter de la date mentionnée dans l'ordre de service de démarrage ».

7. Les exigences en matière de qualification sont :

a) Pour les anciennes entreprises :

- Capacité technique et expériences (**condition cumulatives**) :

- Être une entreprise ou groupe d'entreprise exerçant dans le domaine des transports et transit et de la manutention portuaire, justifié par le registre de commerce, les statuts ou l'acte de concessionnaire, de distributeur ou de revendeur agréé;

- Avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années **(2021 2022, 2023), et de l'année en cours 2024** au moins deux (02) marchés similaires en nature c'est-à-dire portant sur des prestations d'enlèvements de matériels au port ou à l'aéroport (au moins un des marchés doit avoir pour objet l'enlèvement de matériels et équipements sensibles « matériels militaires ; minutions et armements ») et en valeur égale chacun au moins à **217.500.000** FCFA hors taxes justifié par les copies légalisées des attestations de bonne fin d'exécution non scannées ou procès-verbaux de réception non scannés appuyés des copies de contrats c enregistrés au domaine (page de garde, page portant le montant et page de signature) ou bons de commande ou lettre de commande registrés au domaine ;

- Personnel clé spécialiste en transit ou déclarant en douane avec quatre (04) ans d'expérience au moins et ayant exécuté deux (02) marchés d'enlèvement de marchandises au port ou à l'aéroport justifié par le diplôme, le curriculum vitae, les copies des attestations de travail des expériences passées et celle en lien avec le soumissionnaire. La liste du personnel doit être conforme au modèle PER inclus dans la section II, Formulaires de soumission ainsi que les curriculums vitae du personnel.

  - **NB** : Les marchés similaires sont entendus comme étant soit des accords-cadres assortis de contrats subséquents (dont le cumul de montants est égal au montant de l'accord-cadre) soit des contrats de marché.

- Capacité financière :

- avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années **(2021, 2022, 2023)** un chiffre d'affaires moyen annuel d'un montant supérieur ou égal à **290.000.000 FCFA**, justifié par les états financiers certifiés par la Direction Générale des Impôts et par un membre de l'ordre des Experts Comptables et Comptables agréés établis dans les formes prescrites par l'annexe A

BON A LANCER

ou ;

- disposer d'avoir liquide sous la forme de fonds propres ou ligne de crédits à hauteur de **48.333.333 FCFA** hors taxes, justifié par une attestation d'une banque ou d'organismes financiers agréés par l'Etat béninois.

b) Pour les entreprises naissantes et celles qui ont moins de trois années d'existence :

- Capacité technique et expériences (**conditions cumulatives**):

- Être une entreprise ou groupe d'entreprise exerçant dans le domaine des transports et transit et de la manutention portuaire, justifié par le registre de commerce, les statuts ou l'acte de concessionnaire, de distributeur ou de revendeur agréé;

- Disposer d'un personnel composé de :

- **personnel d'encadrement**, spécialiste en transit ou déclarant en douane avec expériences générales de six (06) ans et ayant exécuté quatre (04) marchés d'enlèvement de matériels sensibles (matériels militaires ; minutions et armements) au port ou à l'aéroport justifié par le diplôme, le curriculum vitae, les copies des attestations de travail des expériences passées et celle en lien avec le soumissionnaire ».

- **personnel clé**, titulaire de BAC+3 en transport et logistique avec six (06) ans et ayant exécuté quatre (04) marchés d'enlèvement marchés d'enlèvement de marchandises au port ou à l'aéroport justifié par le diplôme, le curriculum vitae, les copies des attestations de travail des expériences passées et celle en lien avec le soumissionnaire ».

La liste du personnel doit être conforme au modèle PER inclus dans la section II, Formulaires de soumission ainsi que les curriculums vitae du personnel.

BON A LANCER

- Capacité financière **(conditions cumulatives)** :

- les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois années d'existence doivent avoir une assurance de risques professionnels d'un montant au moins égal **333.500.000** FCFA pendant la validité de l'accord-cadre. L'assurance à fournir dans le cadre de cette consultation doit rester valable jusqu'à la conclusion du premier contrat de marché subséquent.

et;

- disposer d'avoir liquide sous la forme de fonds propres ou ligne de crédits à hauteur de **48.333.333 FCFA** hors taxes, justifié par une attestation d'une banque ou d'organismes financiers agréés par l'Etat béninois.

NB : la capacité financière doit être délivrée par une institution à caractère financier agréée au Bénin. Le soumissionnaire étranger non résident à l'espace UEMOA doit fournir une attestation financière d'une banque qui

doit disposer d'un correspondant au Bénin, conformément au modèle spécifié dans la section VII formulaires de soumission.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement le dossier complet de l'avis d'appel d'offres à compter du .....03 octobre 2024..... Le dossier d'appel d'offres en version papier ou en version électronique sous le format PDF sera immédiatement remis aux candidats intéressés sur simple présentation de ces derniers au secrétariat permanent des marchés publics **sis à Jéricho ; 1er étage de l'immeuble AZONWAKIN (Indication : prendre la 1ère rue à droite après le carrefour de SANYA MOTORS en quittant le marché de JERICHO, 4ème immeuble à droite sur la rue pavée**. Le dossier d'appel d'offres sera adressé aux candidats à leurs frais par voie postale. Ce dossier peut être obtenu par voie électronique à condition que le candidat remplisse la fiche de retrait du dossier.

Ce retrait est matérialisé par une fiche de décharge[1] établie selon un modèle mis à disposition par l'Autorité de régulation des marchés publics.

9. Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques à savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'offre sur clé USB sous le format PDF le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après : Secrétariat permanent des marchés publics **sis à Jéricho ; 1er étage de l'immeuble AZONWAKIN (Indication : prendre la 1ère rue à droite après le carrefour de SANYA MOTORS en quittant le marché de JERICHO, 4ème immeuble à droite sur la rue pavée** au plus tard le .24 octobre 2024 à 10 heures **Le défaut de présentation de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire**. Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.

BON A LANCER

10. Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents à l'ouverture des plis, à l'adresse ci-après Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale ; **Intendant Militaire de 1ère classe Léon MEHOBA E-mail : mdn.spprmp@gouv.bj** sis à Jéricho ; 2ème étage de l'immeuble AZONWAKIN, le .24 octobre 2024..... à 10 heures 30 minutes.

11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant au moins égal à **2.900.000 FCFA**. La garantie à fournir dans le cadre de cette consultation doit rester valable jusqu'à la conclusion du premier contrat de marché subséquent.

[1] Ce modèle de fiche de retrait/récépissé est téléchargeable sur le site web de l'ARMP consultable à l'adresse www.armp.bj

Cette garantie est à renouveler à l'occasion de la présentation des offres préalablement à la conclusion de chaque contrat de marché subséquent.

En ce qui concerne les micros, petites et moyennes entreprises, la garantie de l'offre peut prendre la forme d'une simple lettre de déclaration de garantie suivant le modèle prévu dans les formulaires du dossier d'appel d'offres.

12. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de **quatre-vingt-dix (90) jours calendaires** à compter de la date limite de soumission.

Fait à Cotonou, le 20 / 09 /2024

Intendant Militaire de 1ère classe Léon MEHOBA
Personne Responsable des Marchés Publics/MDN

BON A LANCER

SECTION 0. AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

Avis d'appel d'offres

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Appel d'offres ouvert national pour la conclusion d'un accord-cadre pour l'acquisition de pièces de rechange et d'équipements divers dans le cadre de l'exploitation des aéronefs au titre de 2025 (pour 1 an).

Référence SIGMAP : F_EMAA_98394

AOON N° 126/MDN/SG/PRMP/SP-PRMP/SA du 30/09/2024

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de la défense nationale publié sur le portail web des marchés publics du Bénin le **30 septembre 2024.**

2. Le Ministère de la défense nationale a obtenu dans le cadre de son budget des crédits, afin de financer les programmes 1 et 2 du plan de travail annuel gestion 2024 intitulés respectivement « Pilotage et soutien aux services », « Protection du territoire national », et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à **l'acquisition de pièces de rechange et d'équipements divers dans le cadre de l'exploitation des aéronefs au titre de 2025 (pour 1 an).**

BON A LANCER

3. Le Ministère de la défense nationale sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour livrer les pièces de rechange, matériels et équipements pour l'exploitation des aéronefs regroupés en un lot unique (montant maximum 290.000.000 FCA).

NB : le montant prévisionnel ci-dessus indiqué est un montant annuel hors taxes non renouvelable

La durée de l'accord-cadre est d'un an (01) an, non renouvelable.

Les variantes ne sont pas prises en compte.

4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin concerne tous les candidats éligibles, remplissant

les conditions définies dans le présent Dossier d'appel d'offres ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions des articles 61 et 121 de ladite loi.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale ; **Intendant Militaire de 1ère classe Léon MEHOBA E-mail : mdn.spprmp@gouv.bj** sis à Jéricho ; 1er étage de l'immeuble AZONWAKIN (Indication : prendre la 1ère rue à droite après le carrefour de SANYA MOTORS en quittant le marché de JERICHO, 4ème immeuble à droite sur la rue pavée) de 8 h à 12h 30 et de 14 h à 17h 30 (heures locales), et prendre connaissance des documents de la demande de cotation au secrétariat permanent des marchés publics.

6. Le délai de livraison au plus tôt est de quarante-cinq (45) jours et au plus tard de soixante (60) jours en conformité avec l'IC 13.2 des DPAO, à compter de la date mentionnée dans l'ordre de service de démarrage pour chaque contrat subséquent ».

7. Les exigences en matière de qualification sont :

a) Pour les anciennes entreprises :

BON A LANCER

- Capacité technique et expériences (conditions cumulatives) :
  - Être une entreprise ou groupe d'entreprise exerçant dans le domaine de l'aéronautique, justifié par le registre de commerce, les statuts ou l'acte de concessionnaire, de distributeur ou de revendeur agréé ;
  - Avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années **(2021 ; 2022 et 2023) et** de l'année en cours (**2024**), au moins **deux (02)** marchés similaires en nature (livraison de pièces de rechange, matériels et équipements pour l'exploitation des aéronefs) et en valeur égale chacun au moins à **217.500.000 FCFA hors taxes** justifié par les copies légalisées des attestations de bonne fin d'exécution non scannées ou procès-verbaux de réception non scannés appuyés des copies de contrats enregistrés au domaine (page de garde, page portant le montant et page de signature) ou bons de commande ou lettre de comm ande registrés au domaine ;
  - Disposer d'un personnel clé ayant la qualité d'aide ouvrier ou équivalent, titulaire du baccalauréat ou équivalent avec deux expériences générales et une expérience spécifique. La liste du personnel doit être conforme au modèle PER inclus dans la section II, Formulaires de soumission ainsi que les curriculums vitae du personnel.

- Disposer d'un moyen de transport logistique pour l'acheminement des matériels. La liste de matériel doit être conforme au modèle MAT inclus dans la section II, Formulaires de soumission.

  - Capacité financière :

- avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années **(2021, 2022, 2023)** un chiffre d'affaires moyen annuel d'un montant supérieur ou égal à **290.000.000 FCFA**, justifié par les états financiers certifiés par la Direction Générale des Impôts et par un membre de l'ordre des Experts Comptables et Comptables agréés établis dans les formes prescrites par l'annexe A-3

  ou ;

- disposer d'avoir liquide sous la forme de fonds propres ou ligne de crédits à hauteur **48.333.333 FCFA hors taxes**, justifié par une attestation d'une banque ou d'organismes financiers agréés par l'Etat béninois.

NB : la capacité financière doit être délivrée par une institution à caractère financier agréée au Bénin. Le soumissionnaire étranger non résident à l'espace UEMOA doit fournir une attestation financière d'une banque qui doit disposer d'un correspondant au Bénin, conformément au modèle spécifié dans la section VII formulaires de soumission.

NON PLANCHER

b) Pour les entreprises naissantes :

- Capacité technique et expériences (conditions cumulatives) :

- Être une entreprise ou groupe d'entreprise exerçant dans le domaine de l'aéronautique, justifié par le registre de commerce, les statuts ou l'acte de concessionnaire, de distributeur ou de revendeur agréé ;

- Les entreprises naissantes peuvent être autorisées à fournir, en lieu et place des performances techniques, des pièces relatives aux expériences professionnelles en matière de livraison de pièces de rechange, matériels et équipements pour l'exploitation des aéronefs d'un personnel d'encadrement à affecter à l'exécution du marché.

  - Disposer d'un personnel composé de :

- **Personnel d'encadrement**, titulaire d'un BAC+2 au moins en gestion commerciale avec quatre (04) ans d'expériences générales au moins et ayant exécuté deux (02) marchés de livraison de pièces

de rechange, matériels et équipements pour l'exploitation des aéronefs justifié par le diplôme, le curriculum vitae, les copies des attestations de travail des expériences passées et celle en lien avec le soumissionnaire ».

- **Personnel clé**, titulaire du BAC toutes catégories confondues avec quatre (04) ans d'expériences générales au moins et ayant exécuté deux (02) marchés de livraison de pièces de rechange, matériels et équipements pour l'exploitation des aéronefs justifié par le diplôme, le curriculum vitae, les copies des attestations de travail des expériences passées et celle en lien avec le soumissionnaire ».

La liste des personnels doit être conforme au modèle PER inclus dans la section II, Formulaires de soumission ainsi que les curriculums vitae des personnels.

- Disposer d'un moyen de transport logistique pour l'acheminement des matériels. La liste de matériel doit être conforme au modèle MAT inclus dans la section II, Formulaires de soumission.

- Capacité financière (conditions cumulatives) :

- les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois années d'existence doivent avoir une assurance de risques professionnels d'un montant au moins égal **333.500.000 FCFA** pour chaque année pendant la validité de l'accord-cadre. L'assurance à fournir dans le cadre de cette consultation doit rester valable jusqu'à la conclusion du premier contrat de marché subséquent.

  et;

- disposer d'avoir liquide sous la forme de fonds propres ou ligne de crédits à hauteur **48.333.333 FCFA hors taxes**, justifié par une attestation d'une banque ou d'organismes financiers agréés par l'Etat béninois.

NB : la capacité financière doit être délivrée par une institution à caractère financier agréée au Bénin. Les pièces à fournir doivent être légalisées dans les offres originales et non des légalisations scannées. Le soumissionnaire étranger non résident à l'espace UEMOA doit fournir une attestation financière d'une banque qui doit disposer d'un correspondant au Bénin, conformément au modèle spécifié dans la section VII formulaires de soumission.

Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées.

BON A LANCER

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement le dossier d'appel d'offres complet à compter du 03 / 10 /2024. Le dossier d'appel d'offres en version papier ou en version électronique sous le format PDF sera immédiatement remis aux candidats intéressés sur simple présentation de ces derniers au secrétariat permanent des marchés publics **à l'adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale ; Intendant Militaire de 1ère classe Léon MEHOBA E-mail : mdn.spprmp@gouv.bj sis à Jéricho ; 1er étage de l'immeuble AZONWAKIN (Indication : prendre la 1ère rue à droite après le carrefour de SANYA MOTORS en quittant le marché de JERICHO, 4ème immeuble à droite sur la rue pavée**. Le dossier d'appel d'offres sera adressé aux candidats à leurs frais par voie poste. Ce dossier peut être téléchargé *sur le site web : https://marches-publics.bj* ou être obtenu par voie électronique à condition que le candidat remplisse la fiche de retrait du dossier.

Ce retrait est matérialisé par une fiche établie selon un modèle mis à disposition par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.

9. Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques, à savoir, un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'offre sur clé USB sous le format PDF, le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après **Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale ; Intendant Militaire de 1ère classe Léon MEHOBA E-mail : mdn.spprmp@gouv.bj sis à Jéricho ; 1er étage de l'immeuble AZONWAKIN** au plus tard le **24/10/2024** à 10 heures 00 minutes. **Le défaut de présentation de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire**. Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes et aux frais des soumissionnaires concernés.

10. Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents à l'ouverture des plis, à l'adresse ci-après Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale ; **Intendant Militaire de 1ère classe Léon MEHOBA E-mail : mdn.spprmp@gouv.bj** sis à Jéricho ; 2ème étage de l'immeuble AZONWAKIN à 10 heures 30 minutes le même jour.

11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant au moins égal à **2.900.000 FCFA**. La garantie à fournir dans le

cadre de cette consultation doit rester valable jusqu'à la conclusion du premier contrat de marché subséquent.

Cette garantie est à renouveler à l'occasion de la présentation des offres préalablement à la conclusion de chaque contrat de marché subséquent.

En ce qui concerne les micros, petites et moyennes entreprises, la garantie de l'offre peut prendre la forme d'une simple lettre de déclaration de garantie suivant le modèle prévu dans les formulaires du dossier d'appel d'offres.

12. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de **quatre-vingt-dix (90) jours calendaires** à compter de la date limite de soumission.

Fait à Cotonou, le 30 / 09 /2024

BON A LANCER

Intendant Militaire de 1ère classe Léon MEHOBA
Personne Responsable des Marchés Publics/MDN

SECTION 0. AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

Avis d'appel d'offres

Nom de l'autorité contractante : **MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

Appel d'offres ouvert national pour la conclusion d'un accord-cadre en vue de l'acquisition de pièces de rechanges des moyens roulants (véhicules gamme tactique et commerciale) au titre de 2025 pour 1 an.

Référence SIGMAP : F_MDN_98395

AOON N° 125/MDN/DC/SG/PRMP/SP-PRMP/SA du 30/09/2024

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de la défense nationale publié sur le portail web des marchés publics du Bénin le 30 septembre 2024.

2. Le Ministère de la défense nationale a obtenu dans le cadre de son budget des crédits, afin de financer les programmes 1 et 2 de ses plans de travail annuel gestion 2024 intitulés respectivement « Pilotage et soutien aux services », « Protection du territoire national », et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à **l'acquisition de pièces de rechanges des moyens roulants (véhicules gamme tactique et commerciale) au titre de 2025 pour 1 an**.

3. Le Ministère de la défense nationale sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour livrer les rechanges, organes et composantes pour l'entretien et la maintenance de véhicules de gamme tactique et commerciale regroupées en un lot unique (montant maximum 290.000.000 FCA).

BON A LANCER

NB : le montant prévisionnel ci-dessus indiqué est un montant annuel hors taxes.

La durée de l'accord-cadre est d'un (01) an, non renouvelable.

Les variantes ne sont pas prises en compte.

4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin concerne tous les candidats éligibles, remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'appel d'offres ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions des articles 61 et 121 de ladite loi.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne responsable des marchés publics ; **E-mail : mdn.spprmp@gouv.bj** et prendre connaissance des documents de la demande de renseignements et de prix au Secrétariat permanent des marchés publics **sis à Jéricho ; 1er étage de l'immeuble AZONWAKIN (Indication : prendre la 1ère rue à droite après le carrefour de SANYA MOTORS en quittant le marché de JERICHO, 4ème immeuble à droite sur la rue pavée** de 8 h à 12h 30 et de 14 h à 17h 30 (heures locales).

6. Le délai de livraison au plus tôt est de **quarante-cinq (45) jours et au plus tard de soixante (60) jours** en conformité avec l'IC 13.2 des DPAO, à compter de la date mentionnée dans l'ordre de service de démarrage pour chaque contrat subséquent ».

7. Les exigences en matière de qualification sont :

a) Pour les anciennes entreprises :

- Capacité technique et expériences :

- Être une entreprise ou groupe d'entreprise exerçant dans le domaine des pièces et nécessaires de rechanges pour moyens roulants, justifié par le registre de commerce, les statuts ou l'acte de concessionnaire, de distributeur ou de revendeur agréé ;

- Avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années **(2021, 2022 et 2023)** et de l'année en cours **2024**, au moins **deux (02) marchés similaires** (livraison de pièces de rechange) dont au moins un (01) marché de livraison de pièces de rechange pour véhicules de gamme tactique et en valeur égale **chacun** au moins à **217.500.000 FCFA hors taxes** justifié par les copies légalisées des attestations de bonne fin d'exécution non scannées ou procès-verbaux de réception non scannés appuyés des copies de contrats enregistrés au domaine (page de garde, page portant le montant et page de signature) ou bons de commande ou lettre de commande registrés au domaine ;

- Disposer d'un personnel clé ayant la qualité d'aide ouvrier ou équivalent, avec deux expériences générales et une expérience spécifique. La liste du personnel doit être conforme au modèle PER inclus dans la section II, Formulaires de soumission ainsi que les curriculums vitae du personnel.

BON A LANCER

- Disposer d'un moyen de transport logistique pour l'acheminement des matériels. La liste de matériel doit être conforme au modèle MAT inclus dans la section II, Formulaires de soumission.

NB : Les marchés similaires sont entendus comme étant soit des accords-cadres assortis de contrats subséquents (dont le cumul de montants est égal au montant de l'accord-cadre) soit des contrats de marché.

- Capacité financière :

- avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années **(2021, 2022 et 2023)** un chiffre d'affaires moyen annuel d'un montant supérieur ou égal à **290.000.000 FCFA**, justifié par les états financiers certifiés par la Direction Générale des Impôts et par un membre de l'ordre des Experts Comptables et Comptables agréés établis dans les formes prescrites par l'annexe A ;

Ou ;

- disposer d'avoir liquide sous la forme de fonds propres ou ligne de crédits à hauteur de **48.333.333 FCFA** hors taxes, justifié par une attestation d'une banque ou d'organismes financiers agréés par l'Etat béninois.

NB : la capacité financière doit être délivrée par une institution à caractère financier agréée au Bénin. Le soumissionnaire étranger non résident à l'espace UEMOA doit fournir une attestation financière d'une banque qui doit disposer d'un correspondant au Bénin, conformément au modèle spécifié dans la section VII formulaires de soumission.

b) Pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois (03) années d'existence :

- Capacité technique et expériences (**Conditions cumulatives**) :

- Être une entreprise ou groupe d'entreprise exerçant dans le domaine des pièces et nécessaires de rechanges pour moyens roulants, justifié par le registre de commerce, les statuts ou l'acte de concessionnaire, de distributeur ou de revendeur agréé ;
- Disposer d'un personnel d'encadrement et d'un personnel clé à savoir :

  - **personnel d'encadrement** titulaire d'un BAC+2 au moins en gestion commerciale avec quatre (04) ans d'expériences générales au moins et ayant exécuté deux (02) marchés de livraison de fournitures justifié par le diplôme, le curriculum vitae, les copies des attestations de travail des expériences passées et celle en lien avec le soumissionnaire.

  - **personnel clé** titulaire du BAC toutes catégories confondues avec quatre (04) ans d'expériences générales au moins et ayant exécuté deux (02) marchés de livraison de fournitures justifié par le diplôme, le curriculum vitae, les copies des attestations de travail des expériences passées et celle en lien avec le soumissionnaire.

  La liste des personnels doit être conforme au modèle PER inclus dans la section II, Formulaires de soumission ainsi que les curriculums vitae des personnels.

- Disposer d'un moyen de transport logistique pour l'acheminement des matériels. La liste de matériel doit être conforme au modèle MAT inclus dans la section II, Formulaires de soumission.

Capacité financière (**conditions cumulatives**) :

- les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois années d'existence doivent avoir une assurance de risques professionnels d'un montant au moins égal **333.500.000 FCFA** pour chaque année pendant la validité de l'accord-cadre. L'assurance à fournir dans le cadre de cette consultation doit rester valable jusqu'à la conclusion du premier contrat de marché subséquent ;

et;

- disposer d'avoir liquide sous la forme de fonds propres ou ligne de crédits à hauteur de **48.333.333 FCFA** hors taxes, justifié par une

attestation d'une banque ou d'organismes financiers agréés par l'Etat béninois.

NB : la capacité financière doit être délivrée par une institution à caractère financier agréée au Bénin. Les pièces à fournir doivent être légalisées dans les offres originales et non des légalisations scannées. Le soumissionnaire étranger non résident à l'espace UEMOA doit fournir une attestation financière d'une banque qui doit disposer d'un correspondant au Bénin, conformément au modèle spécifié dans la section VII formulaires de soumission. Toutes les pièces doivent être légalisées dans les offres originales et non des légalisations scannées

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement le dossier complet de l'appel d'offres à compter du...03...octobre...2024.....Le dossier d'appel d'offres en version papier ou en version électronique sous le format PDF sera immédiatement remis aux candidats intéressés sur simple présentation de ces derniers au secrétariat permanent des marchés publics **sis à Jéricho ; 1er étage de l'immeuble AZONWAKIN (Indication : prendre la 1ère rue à droite après le carrefour de SANYA MOTORS en quittant le marché de JERICHO, 4ème immeuble à droite sur la rue pavée**. Le dossier d'appel d'offres sera adressé aux candidats à leurs frais par voie postale. Ce dossier peut être obtenu par voie électronique à condition que le candidat remplisse la fiche de retrait du dossier.

BON A LANCER

Ce retrait est matérialisé par une fiche de décharge[1] établie selon un modèle mis à disposition par l'Autorité de régulation des marchés publics.

9. Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques à savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'offre sur clé USB sous le format PDF le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après : Secrétariat permanent des marchés publics **sis à Jéricho ; 1er étage de l'immeuble AZONWAKIN (Indication : prendre la 1ère rue à droite après le carrefour de SANYA MOTORS en quittant le marché de JERICHO, 4ème immeuble à droite sur la rue pavée** au plus tard le ..24...octobre.....2024....à...10..heures **Le défaut de présentation de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire**. Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.

10. Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents à l'ouverture des plis, à l'adresse ci-après Secrétariat de la Personne

[1] Ce modèle de fiche de retrait/récépissé est téléchargeable sur le site web de l'ARMP consultable à l'adresse www.armp.bj

Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale ; **Intendant Militaire de 1ère classe Léon MEHOBA E-mail : mdn.spprmp@gouv.bj** sis à Jéricho ; 2ème étage de l'immeuble AZONWAKIN, le ...24...octobre...2024.... à 10 heures 30 minutes.

11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant au moins égal à **2.900.000 FCFA**. La garantie à fournir dans le cadre de cette consultation doit rester valable jusqu'à la conclusion du premier contrat de marché subséquent.

Cette garantie est à renouveler à l'occasion de la présentation des offres préalablement à la conclusion de chaque contrat de marché subséquent.

En ce qui concerne les micros, petites et moyennes entreprises, la garantie de l'offre peut prendre la forme d'une simple lettre de déclaration de garantie suivant le modèle prévu dans les formulaires du dossier d'appel d'offres.

12. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de **quatre-vingt-dix (90) jours calendaires** à compter de la date limite de soumission.

Fait à Cotonou, le 30 / 09 /2024

Intendant Militaire de 1ère classe Léon MEHOBA
Personne Responsable des Marchés Publics/MDN

LANCER

Section 0. Avis d'appel d'offres

Avis d'appel d'offres national

Société des Infrastructures Routières et de l'Aménagement du Territoire (SIRAT SA)

Objet : Accord-cadre pour l'entretien préventif et curatif de sept (07) véhicules au profit de la SIRAT

Avis N° :073/2024/SIRAT/PRMP /CSPPR/RMG/S-PRMP du 23/09/.... 2024

Référence SIGMAP : S_DOP_97454

1. Cet avis d'appel d'offres fait suite au plan de passation des marchés publics de la **Société des Infrastructures Routières et de l'Aménagement du Territoire (SIRAT SA)** version 7, publié sur le portail web des marchés publics Benin le 18 septembre 2024.

2. La Société des Infrastructures Routières et de l'Aménagement du Territoire (SIRAT SA) a obtenu dans le cadre de son budget des fonds du budget Autonome, afin de financer son fonctionnement, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l'**Accord cadre pour l'entretien préventif et curatif de (07) véhicules au profit de la SIRAT SA.**

3. La Société des Infrastructures Routières et de l'Aménagement du Territoire (SIRAT SA) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services suivants : **Entretien préventif et curatif de (07) véhicules au profit de la SIRAT SA pour la période allant du 1er novembre 2024 au 30 septembre 2027 soit trente-six (36) mois en lot unique.**

4. La participation à cet appel d'offres ouvert telle que définie dans la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin concerne tous les candidats, remplissant les conditions définies dans le présent dossier d'appel d'offres ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions des clauses 61 et 121 de ladite loi.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne responsable des marchés publics Mr Salifou MAMAN ; Email : prmp@sirat.bj et prendre connaissance des documents d'appel d'offres au secrétariat permanent des marchés publics sise au 4ème étage de l'immeuble 'SCI TRAIT D'UNION', rue Obama Beach, quartier Ahwanlèko, Cotonou, 04 BP 1109 Cotonou, Tél : (00229) 97 48 70 55 de 08 heures à 12h30 min GMT+1 (heure locale) et de 14 h à 17h 30 min GMT+1 (heure locale) et/ou sur le site web : prmp@sirat.bj.

6. Les exigences en matière de qualification sont :

a) Pour les anciennes entreprises

- **Exigences techniques et expériences :**

- Être un concessionnaire, distributeur, revendeur agréé spécialisé dans le secteur de la mécanique automobile justifié par au moins l'une des pièces suivantes : le registre de commerce, les statuts, un agrément ;

- Fournir l'agrément d'exercice de l'activité ;

- Avoir réalisé avec satisfaction au cours des cinq (05) dernières années (2023,2022,2021,2020 et 2019) et de l'année en cours au moins deux (02) marchés similaires. La similarité s'appréciera en fonction du montant de chaque marché (**au moins cinquante millions huit cent quarante-sept mille quatre cent cinquante-huit (50 847 458) FCFA**) et de la nature du marché d'entretien de véhicules justifiée par les attestions de bonne fin d'exécution assorties des contrats (page de garde, page de signature et pages portant le montant en copies simples) ou des bordereaux de livraisons, signés par les maîtres d'ouvrages ou leurs représentants (administration publique, sociétés ou offices d'Etat ou mixtes, représentations ou organisations internationales au Bénin), ou toutes autres personnes morales de droit privé ;

- Disposer du personnel clé dont les profils, qualifications et expériences sont indiqués à la sous-section C. Critère d'évaluation et de qualification ;

- Disposer de moyens matériels nécessaires à l'exécution des travaux, tels qu'indiqués à la sous-section C. Critère d'évaluation et de qualification.

- **Exigences financières :**

- Avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années (2023,2022 et 2021) un chiffre d'affaires annuel moyen au moins équivalent à **Cent un millions six cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quinze (101 694 915) FCFA**. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres toute preuve (copies légalisées des quinze premières pages des états financiers certifiés avec les mentions de la Direction Générales des Impôts et du membre de l'Association des Experts Comptables et Comptables Agréés des trois dernières années : (2023,2022 et 2021) de leurs chiffres d'affaires.

- Disposer d'avoirs liquides sous la forme de fonds propres ou de ligne de crédit à hauteur de **Cinq millions six cent Quarante-neuf mille sept cent dix-huit (5 649 718) FCFA**, Justifiés par une attestation d'une banque ou institution financière en République du Bénin ou ayant un correspondant au Bénin.

NB : Les critères de qualification ci-dessus sont cumulatifs.

b) Pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois (03) années d'existence

- **Exigences techniques et expériences :**

- Être un concessionnaire, distributeur, revendeur agréé spécialisé dans le secteur de la mécanique automobile justifié par au moins l'une des pièces suivantes : le registre de commerce, les statuts, un agrément ;
- Fournir l'agrément d'exercice de l'activité ;

Disposer du personnel clé dont les profils, qualifications et expériences sont indiqués à la sous-section C. Critère d'évaluation et de qualification ;

- Disposer de moyens matériels nécessaires à l'exécution des travaux, tels qu'indiqués à la sous-section C. Critère d'évaluation et de qualification.

- **Exigences financières :**

- Fournir le bilan d'ouverture et les états financiers de leurs années d'existence pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois années d'existence ;
- Disposer d'avoirs liquides sous la forme de fonds propres ou de ligne de crédit à hauteur de **Cinq millions six cent Quarante-neuf mille sept cent dix-sept (5 649 717) FCFA**, Justifiés par une attestation d'une banque ou institution financière en République du Bénin ou ayant un correspondant au Bénin ;
- Fournir une assurance de risques professionnels couvrant une responsabilité civile contractuelle d'un montant au moins égale à **Cent seize millions neuf cent quarante-neuf mille cent cinquante-trois (116 949 153) FCFA**, Justifiés par une attestation d'une banque ou institution financière en République du Bénin ou ayant un correspondant au Bénin.

NB : Les critères de qualifications ci-dessus sont cumulatifs.

Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées.

7. Le délai de réalisation est de **trente-six (36) mois** à compter de la notification de l'accord-cadre approuvé.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement le dossier d'appel d'offres complet à compter du 24 septembre **2024**. Le dossier d'appel d'offres en version papier ou en version électronique sous le format PDF sera immédiatement remis aux candidats intéressés sur simple présentation de ces derniers au secrétariat permanent des marchés publics sise au 4ème étage de l'immeuble 'SCI TRAIT D'UNION', rue Obama Beach, quartier Ahwanlèko, Cotonou, 04 BP 1109 Cotonou, Tél : (00229) 97 48 70 55. Le dossier d'appel d'offres sera adressé aux candidats à

leurs frais par poste aérienne ou par poste. Ce dossier peut être obtenu par voie électronique à condition que le candidat remplisse la fiche de retrait du dossier.

Ce retrait est matérialisé par une fiche de décharge[1] établie selon un modèle mis à disposition par l'Autorité de régulation des marchés publics.

9. Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques à savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'offre sur clé USB sous le format PDF en fichier unique, le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après Secrétariat de la PRMP/SIRAT SA, immeuble 'SCI TRAIT D'UNION', rue Obama Beach, quartier Ahwanlèko au plus tard le 24 octobre **2024** à **10 heures précises "heure locale" « GMT+1 »**. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.

10. Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents, à l'adresse ci-après salle d'ouverture de la Direction Générale de la SIRAT SA, l'immeuble 'SCI TRAIT D'UNION', rue Obama Beach, quartier Ahwanlèko le 24 octobre **2024 à 10 heures 30 minutes, heures locale (GMT+1).**

11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant d'**un million seize mille neuf cent quarante-neuf (1 016 949) FCFA.**

En ce qui concerne les micros, petites et moyennes entreprises, la garantie de l'offre peut prendre la forme d'une simple lettre de déclaration suivant le modèle prévu dans les formulaires de soumission du dossier d'appel d'offres.

12. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de **Quatre-vingt-dix (90) jours** calendaires à compter de la date limite de soumission.

Cotonou, le 23/09/2024
La Personne Responsable des Marchés Publics,

Salifou MAMAN

MAIRIE DE BANIKOARA
REPUBLIQUE DU BENIN

+229 43 86 20 20
contact.banikoara@mairie.bj
www.banikoara.mairie.bj

Section 0. Avis d'appel d'offres

Avis d'appel d'offres

Nom de l'Autorité contractante : Commune de Banikoara

Objet : Recrutement d'un prestataire pour l'étude et réalisation d'un bon système d'adressage

Référence de l'AAO : S_DADE_92760

Avis n° : AAO N°56/008/MCB/PRMP/CCMP/S-PRMP du 23/09/2024

Identification de la procédure : AAO

1. Cet avis d'appel d'offres fait suite au plan de passation des marchés publics de la Commune de Banikoara publié sur le portail web des marchés publics le *2 Avril 2024*

2. La Commune de Banikoara *a obtenu dans le cadre de son budget* des fonds Propres, afin de financer *son Programme d'Amélioration de la gouvernance locale*, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au Recrutement d'un prestataire pour l'étude et réalisation d'un bon système d'adressage

3. La Commune de Banikoara sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services suivants : étude et réalisation d'un bon système d'adressage

BON A LANCER
MCB/CCMP

Les services sont en un (01) lot unique

Les offres variantes ne sont pas prises en compte

Voir plus détails dans le Dossier d'Appel d'Offres

4. La participation à cet appel d'offres ouvert telle que définie dans la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin concerne tous les candidats, remplissant les conditions définies dans le présent dossier d'appel d'offres ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions des clauses 61 et 121 de ladite loi.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la « *Personne responsable des marchés publics* » ; *Email : prmpbanikoara@gmail.com* et prendre connaissance des

documents d'appel d'offres au Secrétariat permanent des marchés publics *Bureau SP-PRMP sise au Rez-de-chaussée du bâtiment principale de l'hôtel de ville de la Mairie de Banikoara* aux heures suivantes : tous les jours ouvrables de 8 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 14 h 00 mn à 17 h 30 mn et/ou sur le site web :*Non Applicable*

6. Les exigences en matière de qualification sont :

a) Pour les anciennes entreprises

- **Capacité technique et expériences :**

- Être une entreprise ou un groupement d'entreprises spécialisées dans le domaine de l'étude et la réalisation des système d'adressage ou autres études de complexité comparable, prouvée par l'original ou la copie légalisée de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) et/ou ses statuts
- Disposer du matériel minimum requis pour l'étude et la réalisation des système d'adressage tel que demandé dans les critères d'évaluation et de qualification de l'Appel d'Offres
- Disposer un personnel d'encadrement ayant d'expériences dans le domaine de l'étude et la réalisation des système d'adressage tel que demandé dans les critères d'évaluation et de qualification de l'Appel d'Offres ;

- Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur ou sous-traitant au moins un (01) marchés relatif à l'étude et la réalisation des système d'adressage, au cours des *trois (03) dernières années (2021, 2022, et 2023)* et de l'année en cour d'un montant minimum hors TVA de : Trente-quatre millions (34.000.000) Francs CFA, justifiés par des copies légalisées, des attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats (page de garde, page de signature, et pages portant le montant en copies légalisées) ou des procès-verbaux de réception (en copies légalisées), signés par les maîtres d'ouvrage ou leurs représentants (administration publique, sociétés ou offices d'Etat ou mixtes, représentations ou organisations internationales au Bénin) ou toutes autres personnes morales de droit privé

BON A LANCER
MCB/CCMP

- **Capacité financière :**

- Avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années (2021, 2022, 2023) d'un montant minimum hors TVA de : quarante-deux millions sept cent mille (42.000.000) Francs CFA, pour les marchés d'entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs; justifié par les états financiers certifiés (2021, 2022, et 2023) présentés par un Comptable employé de l'entreprise et attestés par un membre de l'Ordre des Experts Comptables et Comptable Agréés et portant la mention de la DGI conformément à l'A-3-2 du dossier type. La page de certification du membre de l'OECCA du Bénin et celle portant la mention DGI doivent être en original ou en copie légalisée

- Avoir accès à des financements tels que les avoirs liquides, les lignes de crédits autre que l'avance de démarrage éventuelle d'un montant minimum hors TVA de : Sept millions neuf cent soixante-

dix mille (7.970.000) Francs CFA, justifiés par une attestation d'une banque ou une institution financière habilitée

b) Pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois (03) années d'existence

- **Exigences techniques et expériences :**

- Être une entreprise ou un groupement d'entreprises spécialisées dans le domaine de l'étude et la réalisation des système d'adressage ou autres études de complexité comparable, prouvée par l'original ou la copie légalisée de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) et/ou ses statuts
- Disposer du matériels minimum requis pour à l'étude et la réalisation des système d'adressage tel que demandé dans les critères d'évaluation et de qualification de l'Appel d'Offres;
- Disposer un personnel d'encadrement ayant d'expériences dans le domaine de à l'étude et la réalisation des système d'adressage tel que demandé dans les critères d'évaluation et de qualification de l'Appel d'Offres
- Les entreprises naissantes qui n'ont pas trois (03) années d'existence, en lieu et place des prestations similaires, fourniront les preuves de l'expérience de leur personnel accompagnées d'attestations de service fait en originale ou en copies légalisées

- **Exigences financières :**

- Les entreprises naissantes fourniront un bilan d'ouverture et les états financiers certifiés de leurs années d'existence présentés par un Comptable employé de l'entreprise et attestés par un membre de l'Ordre des Experts Comptables et Comptable Agréés et portant la mention de la DGI conformément à l'A-3-2 du dossier type. La page de certification du membre de l'OECCA du Bénin et celle portant la mention DGI doivent être en original ou en copie légalisée; plus une attestation d'assurance de risques professionnels portant l'objet du marché et couvrant le période de réalisation de la prestation. Dans le cas où elles seraient attributaires du marché, les entreprises naissantes ont la possibilité de fournir un engagement écrit de souscription d'assurance risque professionnel

BON A LANCER
MCB/CCMP

- Avoir accès à des financements tels que les avoirs liquides, les lignes de crédits autre que l'avance de démarrage éventuelle d'un montant minimum hors TVA de : Sept millions neuf cent soixante-dix mille (7.970.000) Francs CFA, justifiés par une attestation d'une banque ou une institution financière habilitée

Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées.

NB : La non-satisfaction de l'une des exigences de qualifications ci-dessus énumérées est éliminatoire.

7. La prestation de service se fera dans la Commune de Banikoara
8. Le délai de réalisation est de six (06) mois

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement le dossier complet d'appel d'offres à compter du 27/09/ 2024. Le dossier d'appel d'offres en version papier ou en version électronique sous le format PDF sera immédiatement remis aux candidats intéressés sur

simple présentation de ces derniers au secrétariat permanent des marchés publics *sise au Bureau SP-PRMP sise au Rez-de-chaussée du bâtiment principale de la Mairie de Banikoara*. Le dossier d'appel d'offres sera adressé aux candidats *à leurs frais par la Poste aérienne pour l'étranger et la poste normale ou l'acheminement à domicile localement*. Ce dossier peut être téléchargé sur le site web *Non Applicable ou* obtenu par voie électronique à condition que le candidat remplisse la fiche de retrait du dossier.

Ce retrait est matérialisé par une fiche de décharge[1] établie selon un modèle mis à disposition par l'Autorité de régulation des marchés publics.

10. Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques à savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'offre sur clé USB sous le format PDF, le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après : *Bureau SP-PRMP sise au Rez-de-chaussée du bâtiment principale de la Mairie de Banikoara, BP 01 Banikoara République du Bénin Tél (229) 95.86.45.17* au plus tard le ..30/10/..... 2024 à 10h00mn heure locale (GMT+1). **Le défaut de présentation de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire**. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes et aux frais des soumissionnaires concernés.

11. Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents à l'adresse ci-après : Salle de réunion bâtiment annexe « Etat civil et population » de la Mairie de Banikoara, le 30/10/ **2024 à 10 h30mn heure locale (GMT+1)**

BON A LANCER 30/10/ MCB/CCMP

12. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant minimum hors TVA de : Trois cent quarante-un mille neuf cent soixante-six (341.966) Francs CFA. En ce qui concerne les micros, petites et moyennes entreprises, la garantie de l'offre peut prendre la forme d'une simple lettre de déclaration suivant le modèle prévu dans les formulaires de soumission du dossier d'appel d'offres.

13. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date limite de soumission.

14. Les offres doivent être présentées et déposées par lot sous peine de rejet.

Banikoara, le 23/09/ 2024

La personne responsable des marchés publics

PRMP

Abdel Matinan ADAMOU



Rubrique

Procès Verbal d'ouverture

MAIRIE DE OUIDAH
REPUBLIQUE DU BENIN

SECRETARIAT EXECUTIF
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Tél : 59 66 06 00
contact.ouidah@mairie.bj

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

Avis d'appel d'offres n°5/0207/T_DST_92925/CO/PRMP-SPPRMP/CCMP du 30/ 08/2024

Objet : confection de huit cent (800) fosses au cimetière de Vaseho

Source de financement : budget communal / fonds propres

Gestion : 2024

Imputation budgétaire : 6021

Accord de prêt : *Non Applicable*

Commencé le *24 septembre 2024*
Achevé le 24 septembre

septembre 2024

Procès–verbal d'ouverture des plis

Objet : **AOO** n° T_DST_92925 relatif aux travaux de confection de huit cent (800) fosses au cimetière de Vaseho.

Mode de passation : appel d'offres ouvert

L'an deux mil vingt-quatre et le 24 septembre, à 10 heures, dans la salle de réunion de la Mairie de Ouïdah, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet d'une publication dans le journal des marchés publics, dans le quotidien la Nation et sur la plate-forme SIGMAP. La date limite de remise des offres était fixée au 24 septembre 2024.

Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics suivant le procès-verbal N° 5/024/CO/CCMP/2024 du 26 août2024.
Ont pris part à cette séance conformément à la note de service, N° 5/477 /CO/SE/DAAF/PRMP/SA du 19/09/2024

les personnes ci-après :

- Président : BACHABI A. Raïmi, Personne Responsable des Marchés Publics
- Rapporteur : Rolland HOUNNOUGBO, Directeur des Services Techniques
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations *(avec voix délibérative ou sans voix délibérative)*
Mairie	ADJAHO Victor	Chef CCMP	Sans voix délibérante
Mairie	ZOSSOUNGBO Roméo,	Rept/DAAF	avec voix délibérante
Mairie	PRUDENCIO Fructueux	Conseiller	avec voix délibérante
Mairie	HOUNGBEDJI Chancerien	Conseiller	avec voix délibérante
Mairie	MINHINTO Orietta	C/SP-PRMP	avec voix délibérante

Aux date et heure limites de dépôt des offres, vingt-sept (27) *soumissionnaires* ont retiré le dossier et quatorze (14) soumissionnaires ont déposé leurs plis. Deux plis ont été déposés au-delà du délai limite de dépôt des offres. Ils n'ont donc pas été ouverts.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont

les offres ont été réceptionnées dans le délai requis et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

Numéro d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	Ets ADEJOS BUILDING SERVICE	24/09/2024 à 08H00	ATCHOUTA V. Moise Tél : 69 99 75 77	Bénin	Néant
2	Sté DSID BENIN	24/09/2024 à 08H02	AMAHOUMI Igor Tél : 97 40 31 06	Bénin	Néant
3	Sté SIRIUS PLUS	24/09/2024 à 08H15	GAGNONTO C. Narcisse Tél : 66 26 25 73	Bénin	Néant
4	Sté ABAJAYE Sarl	24/09/2024 à 08H17	DETONGNON Victor Tél : 97 22 23 82	Bénin	Néant
5	Ets AVANNA A	24/09/2024 à 08H23	DOSSOU Olivier Tél : 99 60 97 98	Bénin	Néant
6	Ets TRAVAUX TRANSPORT COMMERCE	24/09/2024 à 08H24	DOUDJI T. S. C. Cléophas Tél : 40 96 35 70	Bénin	Néant
7	Ets ACMAR	24/09/2024 à 08H24	AGLIN Rodrigue Tél : 97 13 10 90	Bénin	Néant
8	Sté L'AIGLE ROYAL AU ROCHER	24/09/2024 à 08H25	SOHOUGAN Laurence Tél : 96 93 26 31	Bénin	Néant
9	Ets ANGLE PARFAIT	24/09/2024 à 08H28	EDJEKPOTO Cardinal Tél : 61 15 44 74	Bénin	Néant
10	Ets MOUAK SERVICE	24/09/2024 à 08H30	HOUNYE Fructueux Tél : 96 26 36 54	Bénin	Néant
11	Ets REINE DES ANGES SERVICES	24/09/2024 à 08H32	TOGBENOU Fabrice Tél : 97 33 84 71	Bénin	Néant
12	Sté EULOTIC Sarl	24/09/2024 à 08H33	TODEDJRAPOU Kenneth Tél : 97 16 53 76	Bénin	Néant

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la réceptibilité et à l'ouverture des plis.

Tableau de recevabilité des plis ~~d'ouverture des plis~~

Objet de la procédure : CONFECTION DE HUIT CENT (800) FOSSES AU CIMETIERE DE VASEHO

N°	Soumissionnaires / Eléments à vérifier	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		08h00	08h02	08h15	08h17	08h20	08h23	08h24	08h25	08h28	08h30	08h32	08h33
		Ets ADEJOS BUILDING SERVICE	DSID BENIN	SIRIUS PLUS	ABAJAYE SARL	ETS AVANNA A	TRAVAUX TRANSPORT COMMERCE (TTC)	ETS ACMAR	STE L'AIGLE ROYAL AU ROCHER	ETS ANGLE PARFAIT	ETS MOUAK SERVICE	ETS REINE DES ANGES SERVICES	EULOTIC SARL
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
5.	Autres : non applicable	SO	SO	SO	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)		ACCEPTE	ACCEPTE	ACCEPTE	ACCEPTE	ACCEPTE	ACCEPTE	ACCEPTE	ACCEPTE	ACCEPTE	ACCEPTE	ACCEPTE	ACCEPTE

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission.
Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau d'ouverture des plis

Objet de la procédure : CONFECTION DE HUIT CENT (800) FOSSES AU CIMETIERE DE VASEHO

N°	ELEMENTS A VERIFIER	SOUMISSIONNAIRES											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		08h00	08h02	08h15	08h17	08h20	08h23	08h24	08h25	08h28	08h30	08h32	08h33
		Ets ADEJOS BUILDING SERVICE	DSID BENIN	SIRIUS PLUS	ABAJAYE SARL	ETS AVANNA A	TRAVAUX TRANSPORT COMMERCE (TTC)	ETS ACMAR	STE L'AIGLE ROYAL AU ROCHER	ETS ANGLE PARFAIT	ETS MOUAK SERVICE	ETS REINE DES ANGES SERVICES	EULOTIC SARL
1	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
2	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
3	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
4	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5.	Présence de clé USB	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB (1)	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	F	NF	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8.	Accord du groupement	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10	Rabais	NEANT	NEANT	Conditionnelle : 5% du montant HT soit 2 030 300 si notre offre n'est pas la moins disante	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
11	Montant TTC de l'offre	34 520 192	42 851 936	47 915 080	46 865 824	43 186 252	77 813 920	46 627 464	43 356 032	39 871 728	43 353 672	36 535 160	48 693 314

12	Montant HT de l'offre	29 254 400	36 315 200	40 606 000	39 716 800	36 598 518	65 944 000	39 514 800	36 742 400	33 789 600	36 740 400	38 962 000	41 265 520
13	Délai	7 MOIS	8 MOIS	8 MOIS	8 MOIS	8 MOIS	8 MOIS	7 MOIS	8 MOIS	8 MOIS	8 MOIS	8 MOIS	8 MOIS
14	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
15	Détail Quantitatif et Estimatif, daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
16	Sous détail des prix	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
17	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie d'offre	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
18	Déclaration de l'Autorité Contractante	F	F	F	F	F	NF	F	F	NF	NF	F	F
19	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
20	Plan de charge	F	F	F	F	F	NF	F	NF	F	F	F	F
21	Calendrier de mobilisation du matériel	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
22	Calendrier de mobilisation des matériaux	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
23	Calendrier de mobilisation du personnel	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
24	Calendrier de construction	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
25	Méthode d'exécution ou de réalisation	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
26	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
27	Etats financiers 2021	NF	F	NF	NF	NF	NF	F	NF	NF	NF	NF	NF
28	Etats financiers 2022	NF	F	NF	NF	NF	NF	F	F	NF	NF	NF	NF
29	Etats financiers 2023	NF	F	NF	NF	NF	F	F	F	F	F	NF	NF
30	Bilan d'ouverture	F (2023)	NF	F (2023)	F(2024)	F(2024)	F (2023)	NEANT	NEANT	F (2023)	F(2022)	F(2024)	F(2024)
31	Attestation de non exclusion de la commande publique	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
32	Références techniques (marchés similaires)	SO	F	SO	SO	SO	F	F	SO	F	SO	SO	SO
33	Liste du Personnel	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

34	Preuves des expériences du personnel	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
35	Liste du matériel	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
36	Preuves des moyens matériels	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
37	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	F	SO	F	F	F	F	SO	F	F	F	F	F
38	Registre de commerce	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
39	Attestation fiscale	F	NF	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
40	Attestation de la CNSS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
41	IFU	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
42	Attestation de non faillite	F	F	F	F	F	F	F	F	NF	F	F	F
43	Relevé d'identité Bancaire	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires	F	F	F	F	F	NF	F	F	F	F	F	F
45	FORMULAIRE DE QUALIFICATION / RENSEIGNEMENT	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
46	PLAN	F	F	F	F	F	NF	F	F	F	F	F	F

Victor ADJAITO (CFCMP)

Romeo P. ZOSSOUNGBO

HOUNHOUGBO Rolland

Boichi A. (PRMP)

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

- des soumissionnaires : néant

- des membres du ou de la COE : néant

- des membres de l'organe de contrôle : néant

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Le Président a clôturé la séance à 13 heures 00 minutes

Fait à la Mairie de Ouidah, le 24 septembre 2024

Le Président

Rahmi A. BACHABI

Le Rapporteur

Rolland HOUNNOUGBO

Les membres

Romèo ZOSSOUNGBO

Orietta MINHINTO

Fructueux PRUDENCIO

Chancerien HOUNGBEDJI

L'organe de contrôle
C/CCMP

Victor ADJAHO

MINISTERE
DE L'INTERIEUR ET DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

AGENCE BÉNINOISE
DE GESTION INTÉGRÉE
DES ESPACES FRONTALIERS

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES DOSSIERS DE PRESELECTION RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DU SIEGE DE L'ABeGIEF

AVIS N° 015/PRMP-ABeGIEF/MISP/DCMP/SP-PRMP DU 25/09/2024

Avis d'appel public à candidature de marché public N° : PI_DSDEF_90475

Source de financement : Budget Autonome ABeGIEF

Gestion : 2024

Imputation budgétaire : 6327

Commencé le 25 septembre 2024

Achevé le 25 septembre 2024

SEPTEMBRE 2024

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Dossier de présélection n° 015/PRMP-ABeGIEF/MISP/DCMP/SP-PRMP du 06/09/2024 relatif au recrutement d'un cabinet pour les études architecturales et techniques dans le cadre de la construction du siège de l'ABeGIEF.

Mode de passation : Demande de Proposition

L'an deux mille vingt-quatre et le mercredi vingt-cinq septembre à dix heures, dans la salle de réunion de l'Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABeGIEF) sise au deuxième étage de l'annexe II du MISP dans la voie pavée face à TOXI LABO à Maro-Militaire, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'ouverture des dossiers de présélections relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier de présélection a fait l'objet d'une publication par affichage :

- dans le journal des marchés publics parutions n° 401 du 09 septembre 2024 ;
- dans le journal de service public, La Nation, parution n° 8571 du 09 septembre 2024 et
- sur le SIGMaP le 06 septembre 2024.

La date limite de remise des dossiers de présélections est fixée au mercredi 25 septembre 2024 à 09 heures 30 minutes.

Le dossier de présélection a été validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics suivant le procès-verbal n° 24-09/CCMP-ABeGIEF/2024 du 05 septembre 2024.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service n° 099/MISP/DG-ABeGIEF/PRMP/SA du 22 avril 2024 :

- **Présidente** : Madame SEGLA Laure, Personne Responsable des Marchés Publics ;
- **Rapporteur** : Monsieur GNAHO Thierry Tadagbé, Ingénieur en Génie Civil, Représentant DSDEF ;
- **Membres** :

Administration	Nom et Prénoms	Qualité	Observations
ABeGIEF	SEHOUE Céline	CCF, Représentant de l'Agent Comptable	Avec voix délibérative
ABeGIEF	BAGLO A. Arnaud G	Assistant de la Cheffe du Secrétariat Permanent de la PRMP.	Avec voix délibérative
DGHC/MCVT	AKAKPO K. Patrice	CST/DGCH/MCVT	Avec voix délibérative

ABeGIEF	TEBE K. Francisca	Cheffe de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (Observatrice)	Avec voix délibérative

Aux date et heure limites de dépôt des dossiers de présélection, sur les trente-deux (32) candidats ayant retiré l'avis à manifestation d'intérêt, vingt-neuf (29) ont déposé leurs plis.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, la Présidente de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les dossiers de présélection ont été réceptionnés et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

N°	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Obs
01	GROUPEMENT SEFCO INTERNATIONAL BF/SEFCO INTERNATIONAL CIV Tél. : 95 94 55 42/94 40 27 78 Email : taharboughattas@gmail.com	24/09/2024 à 09h15	ATTINDEGLA Sherrif C. Tél. : 63 85 82 85	BF/CIV	
02	GROUPEMENT A4-BENIN/DIC-BTP Tél. : 94 79 05 50 Tél. : dicbtp.contact@dic-btp.com	24/09/2024 à 10h34	KINDEMIN Ozias Tél. : 94 79 05 50	Bénin	
03	AFROFUSION ESPACES ET DESIGN Tél. : 61 88 05 61 Email : peroline@afrofusioned.com	24/09/2024 à 15h34	TCHOROMI Judith Tél. : 61 78 39 61	Bénin	
04	GROUPEMENT RICH'ARC INTERNATIONAL/PI-CONSEIL Tél. : 97 41 67 57 Email : richarc.info@gmail.com	25/09/2024 à 08h12	HOUETOMENON Edmond Tél. : 96 73 07 61	Bénin/Mali	
05	MKAT-VAV SARL Tél. : 96 02 27 55 Email : mkatvavsarl@gmail.com	25/09/2024 à 08h13	DOSSA F. P. Eunice Tél. : 94 34 87 05	Bénin	
06	URBA-TROPIQUES Tél. : 97 72 07 29/94 15 34 34 Email : tropiquesurba@gmail.com	25/09/2024 à 08h17	LASSOU A. S. Luc Tél. : 67 16 83 00	Bénin	
07	GROUPEMENT CHAMPS URBAINS/OTD INGENIEURS CONSEILS Tél. : 67 48 50 16 Email : champsurbains@yahoo.fr/omegaingcons@yahoo.fr	25/09/2024 à 08h20	OKPEICHA Kaoussara Viviane Tél. : 52 41 48 00	Bénin	
08	GROUPEMENT K2AI/ACL CONSULTANT Tél. : 95 15 70 42 Email : leandrereneaccalogoun@gmail.com	25/09/2024 à 08h21	ALLOGNI H. Gaël Tél. : 61 45 99 39	Bénin	
09	GROUPEMENT UEI/GOLDEN Tél. : 67 42 66 39 Email : ueiafrique@gmail.com	25/09/2024 à 08h34	KODJA B. Ulrich Tél. : 97 58 69 32	Bénin	
10	GROUPEMENT BES/ESPACE-PLANS Tél. : 97 57 32 71 Email : espaceplan40@gmail.com	25/09/2024 à 08h35	OFFIN B. Moïse Tél. : 51 78 94 60	Bénin	
11	ARCHI CONSEILS Tél. : 94 04 32 31 Email : archiconseilsbenin@gmail.com	25/09/2024 à 08h40	SESSOU Fernand J. Tél. : 67 80 40 44	Bénin	
12	GROUPEMENT ESSOR/CEST Tél. : 90 04 72 89 Email : secretariat@essor-ingenierie.com	25/09/2024 à 08h45	YEME Francelyne Tél. : 63 32 84 82	Mali / Bénin	

13	GROUPEMENT SATA-AFRIQUE/DELTA STRUCTURE ET CONTRÔLE SARL (DESCO SARL) Tél. : 61 40 45 15 Email : descobtp@gmail.com/infodesco91@gmail.com	25/09/2024 à 08h46	AGBAKO David Tél. : 97 12 13 90	BF / Bénin	
14	BATIMTECH Tél. : 98 91 71 17/69 07 76 91 Email : batimtechnus@gmail.com	25/09/2024 à 08h50	SOFONNOU Arielle G. Tél. : 97 03 38 01	Bénin	
15	BNETD Tél. : 65 02 76 76 Email : bnetdbnaz@gmail.com	25/09/2024 à 08h51	ARZIKA Ibrahim Tél. : 95 60 54 60	Bénin	
16	GROUPEMENT G ET C/IAC/CHB TUNISIE Tél. : 95 93 83 89 Email : contactgenesisconsulting@gmail.com	25/09/2024 à 08h52	AKELE S. Vanessa Tél. : 56 32 38 07	BF/Bénin /Tunisie	
17	GROUPEMENT AVESIG-OBA ARCHITECTE Tél. : 99 53 57 60 Email : contact@avesig.com	25/09/2024 à 08h59	AFFANOU M. G. Lionel Tél. : 97 89 09 46	Bénin	
18	GROUPEMENT EZA ARCHITECTURE/ATLAS ARCHITECTURE/ADEQUAT/BCT-QC Tél. : 97 13 24 91	25/09/2024 à 08h59	GAMBIALA Juste E. Tél. : 66 61 12 82	Togo / Bénin	
19	GROUPEMENT CAFI-B/CADY/HYDRO-TPE Tél. : 97 21 82 85 Email : hydro_tpe@yahoo.fr	25/09/2024 à 09h01	ADONNOU C. Hortense Tél. : 97 91 69 41	BF / Bénin	
20	GROUPEMENT GEK STUDIES/CIP AFRIQUE Tél. : 97 21 82 85 Email : gekstudies@gmail.com	25/09/2024 à 09h02	VIDOGBENA D. Francis Tél. : 62 46 41 04	Bénin	
21	GROUPEMENT IDEA-EMIR BENIN Tél. : 97 72 84 22 Email : emirbenin@gmail.com	25/09/2024 à 09h03	SONOU Boris Tél. : 91 31 93 97	Bénin	
22	MODULOR ARCHI-URBA Tél. : 95 95 88 70 Email : sesirene@yahoo.fr	25/09/2024 à 09h04	VIGNON Roland Tél. : 96 60 29 49	Bénin	
23	GROUPEMENT CABINET TATA BRIOSCP/ATLAS INTER SARL Tél. : 97 31 29 67	25/09/2024 à 09h05	FOTO Bauziase Tél. : 61 34 28 13	Bénin	
24	GROUPEMENT NOUVELLE VISION/ECOPLAN/PERS-BTP Tél. : 97 64 13 66 Email : franvision@yahoo.fr	25/09/2024 à 09h06	AKODOUGOU Judth Tél. : 66 47 22 97	Bénin	
25	GROUPEMENT ACD/BC ENGINEERING/BEI CORP Tél. : 61 08 19 05 Email : secretariat@beicorpbenin.com	25/09/2024 à 09h11	SOGLO Claude Tél. : 61 48 78 98	Bénin /BF /Tunisie	
26	TRIUMPHUS Tél. : 97 60 11 03 Email : sotriumphus@yahoo.fr /kdonte@triumphusbenin.com	25/09/2024 à 09h19	DONTE Karl Roft Tél. : 61 80 63 36	Bénin	
27	GROUPEMENT DIGITAL GROUP SARL/INGER/IDEA Tél. : 96 99 73 16 Email : digitalbenin6@gmail.com	25/09/2024 à 09h24	AHOUANDOGBO G. Ange Tél. : 95 88 88 08	Bénin /Togo	
28	GROUPEMENT CABINET MOUDIO ET ASSOCIES/ENSERBAT ET AXIAL INGENIERIE Tél. : 97 97 24 38 Email : godwin.quenum@gmail.com	25/09/2024 à 09h30	QUENUM Godwin Tél. : 97 97 24 38	Cameroun / Bénin	
29	GROUPEMENT BANCA ENGINEERING/GLOBAL ARCHI CONSULT Tél. : 66 80 85 06 Email : banca.engineering@gmail.com	25/09/2024 à 10h18	KPATENON Murielle Tél. : 66 80 85 06	Bénin	

Il est à signaler que l'offre d'un (01) soumissionnaire n'a pas fait l'objet d'ouverture publique. Il s'agit de l'offre du soumissionnaire **GROUPEMENT BANCA ENGINEERING/GLOBAL ARCH CONSULT** réceptionné à 10 heures 18 minutes au lieu de 09 heures 30 minutes au plus tard prévue par l'avis à manifestation d'intérêt. Ladite offre a été restituée conformément au point 12 de l'avis à manifestation d'intérêt.

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis conformément aux tableaux ci-après :

Bulletin officiel des marchés publics au Bénin - Parution N° 407 du 30 septembre 2024

EXAMEN DE LA RECEVABILITE DES PLIS

Tableau de l'examen de la recevabilité

N°	Eléments à vérifier	SOUMISSIONNAIRES									
		GPMT SEFCO INTER BE/CIV	GPMT A4-BENIN/DIC-BTP	AFROFUSION ESPACES ET DESIGN	GPMT RICH'ARC INTER/FI-CONSEIL	MKAT-VAV SARL	URBA-TROPIQUES	GPMT CHAMPS URBAINS/OTD INGENIEURS CONSEILS	GPMT K2AI/ACL CONSULTANT	GPMT GOLDEN / URI	GPMT BRS/ESPACE-PLANS
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	Eléments à vérifier	SOUMISSIONNAIRES									
		ARCHI CONSEILS	GPMT ESSOR/CEST	GPMT SATA-AFRIQUE/ DESCO SARL	BATIMTECH	BNETD	GPMT G ET C/IAC/CHB TUNISIE	GPMT AVESIG- OHA ARCHITECTE	GPMT EZA ARCHITECTURE/ATLAS ARCHITECTURE/ADEQUAT/BCT-QC	GPMT CAFI-B/CADY/ HYDRO-TPE	GPMT GEK STUDIES/CIP AFRIQUE
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	Eléments à vérifier	SOUMISSIONNAIRES							
		GPMT IDEA-EMIR BENIN	MODULO R ARCHI-URBA	GPMT CABINET TATA BRIOSCP/ATLAS INTER SARL	GPMT NOUVELLE VISION/ECO PLAN/PERS-BTP	GPMT ACD/BC ENGINEERING/BEI CORP	TRIUMPHUS	GPMT DIGITAL GROUP SARL/INGER/IDEA	GPMT CABINET MOUDIO ET ASSOCIES/ENSERBAT ET AXIAL INGENIERIE
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

OUVERTURE DES PLIS

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans les tableaux ci-après :

Bulletin officiel des marchés publics au Bénin - Parution N° 407 du 30 septembre 2024

Bulletin officiel des marchés publics au Bénin - Parution N° 407 du 30 septembre 2024

Tableau d'ouverture des plis

N°	Eléments à vérifier	SOUMISSIONNAIRES									
		GPMT SEFCO INTER BF/CIV	GPMT A4-BENIN/DIC-BTP	AFROFUSION ESPACES ET DESIGN	GPMT RICHFARC INTER/PI-CONSEIL	MKAT-VAV SARL	URBA-TROPIQUES	GPMT CHAMPS URBAINS/OTD INGENIEURS CONSEILS	GPMT K2AI/ACL CONSULTANT	GPMT GOLDEN / UEI	GPMT BES/ESPACE-PLANS
1.	Présence de clé USB	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Présence de la version scannée de la proposition technique sur les clés USB	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	La lettre de manifestation d'intérêt datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4.	La note de présentation du cabinet/firme	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5.	L'organigramme	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
6.	Le registre de commerce/les statuts	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7.	Les preuves des expériences du cabinet/firmes										
	Copies légalisées des attestations de bonne fin d'exécution appuyées des pages de garde et de signature des contrats correspondants (copies simples)	F	F	-	F	F	F	F	F	F	F
	Preuves légalisées des expériences professionnelles du personnel d'encadrement	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-
8.	La liste du personnel professionnel à affecter à la mission appuyée de la copie simple des diplômes	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9.	Accord de groupement	F	F	-	F	-	-	F	F	F	F

SUITE

N°	Eléments à vérifier	SOUMISSIONNAIRES									
		ARCHI CONSEILS	GPMT ESSOR/CEST	GPMT SATA-AFRIQUE/ DESCO SARL	BATIM TECH	HNETD	GPMT G ET C/IAC/CHB TUNISIE	GPMT AVESIG- OBA ARCHITECTE	GPMT EZA ARCHITECTURE/ATLAS ARCHITECTURE/ADEQUAT/BCT-QC	GPMT CAFI-B/CADY/ HYDRO-TPE	GPMT GEK STUDIES/CIP AFRIQUE
1.	Présence de clé USB	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Présence de la version scannée de la proposition technique sur les clés USB	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	La lettre de manifestation d'intérêt datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4.	La note de présentation du cabinet/firme	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5.	L'organigramme	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
6.	Le registre de commerce/les statuts	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7.	Les preuves des expériences du cabinet/firmes										
	Copies légalisées des attestations de bonne fin d'exécution appuyées des pages de garde et de signature des contrats correspondants (copies simples)	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	Preuves légalisées des expériences professionnelles du personnel d'encadrement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	La liste du personnel professionnel à affecter à la mission appuyée de la copie simple des diplômes	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9.	Accord de groupement	-	F	F	-	-	F	F	F	F	F

Bulletin officiel des marchés publics au Bénin - Parution N° 407 du 30 septembre 2024

SUITE ET FIN

N°	Eléments à vérifier	SOUMISSIONNAIRES							
		GPMT IDEA-EMIR BENIN	MODULOR ARCHI-URBA	GPMT CABINET TATA BRIOSCP/ATLAS INTER SARL	GPMT NOUVELLE VISION/ECOPLAN/PERS-BTP	GPMT ACD/BC ENGINEERING/BEI CORP	TRIUMPHUS	GPMT DIGITAL GROUP SARL/INGER/IDEA	GPMT CABINET MOUDIO ET ASSOCIES/ENSERBAT ET AXIAL INGENIERIE
1.	Présence de clé USB	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Présence de la version scannée de la proposition technique sur les clés USB	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	La lettre de manifestation d'intérêt datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F	F
4.	La note de présentation du cabinet/firme	F	F	F	F	F	F	F	F
5.	L'organigramme	F	F	F	F	F	F	F	F
6.	Le registre de commerce/les statuts	F	F	F	F	F	F	F	F
7.	Les preuves des expériences du cabinet/firmes								
	Copies légalisées des attestations de bonne fin d'exécution appuyées des pages de garde et de signature des contrats correspondants (copies simples)	F	F	F	F	F	F	F	F
	Preuves légalisées des expériences professionnelles du personnel d'encadrement	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	La liste du personnel professionnel à affecter à la mission appuyée de la copie simple des diplômes	F	F	F	F	F	F	F	F
9.	Accord de groupement	F	-	F	F	F	-	F	F

Bulletin officiel des marchés publics au Bénin - Parution N° 407 du 30 septembre 2024

En outre, la vérification de la présence des pièces n'a donné lieu à aucune observation.

Tous les soumissionnaires restent en lice pour la suite des travaux.

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

La Présidente a clôturé la séance à 13 heures 12 minutes.

Fait à Cotonou, le 25 septembre 2024

Présidente

SEGLA Laure F.
PRMP

Rapporteur

GNAHO Thierry Tadagbé
Ingénieur en Génie Civil/Rpt DSDHF

Membres

SEHOUE Céline F.
Caissière/Rpt AC

BAGLO A. Arnaud Gervais
Assistant C/SP-PRMP

TEBE Francisca K.
CCMP/ABeGIEF

AKAKPO K. Patrice
CST/MCVT Rpt DGCH

RÉPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité- Justice-Travail

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

AOON n° 04/PRMP/MISP/SP-PRMP du 30/08/2024
*Ref : **F_DGPR_94480***

Objet du dossier d'Appel d'Offres Ouvert National

Acquisition et installation de matériels de transmission au profit de la Police Républicaine

Septembre 2024

Procès–verbal d'ouverture des plis

Objet : Appel d'Offres Ouvert National n° 04/PRMP/MISP/SP-PRMP du 30 septembre 2024 relatif à l'acquisition et installation de matériels de transmission au profit de la Police Républicaine

L'an deux-mil vingt-quatre et le vendredi vingt-sept septembre à 10 heures précises, dans la salle de conférence de l'annexe du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique sise à l'ex-CIME Littoral, la commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) s'est réunie afin de procéder à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'Appel d'Offre a fait l'objet de publication sur le portail des Marchés Publics, dans le journal la nation le 03 septembre 2024 et dans Journal des Marchés Publics le 02 septembre 2024.

L'Addedum n° 01/PRMP/MISP/SP-PRMP du 16 septembre 2024 a également fait l'objet de publication dans le journal la Nation le 18 septembre 2024 et dans le journal des marchés publics le 19 septembre 2024.

La date limite de remise des offres était fixée au vendredi 27 septembre 2024 à 09 heures 30 minutes.

Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics par procès-verbal n° 073-08/CCMP-MISP/2024 du 30 août 2024.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service n° 0761/MISP/PRMP/SP-C du 24 septembre 2024 :

- Président : Monsieur **Hubert Kuassi AYANOU,** Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique ;
- Rapporteur : Alakè Gladys V. CHAFFA, Assistante en Passation des Marchés ;
- Membres : voir le tableau ci-dessous

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité	Observations
DPAF	AGBAYAHOUN L. Odile	Coll /DPAF	avec voix délibérative
DGPR	TOMETY Cyriaque	Coll/ DSIC/DGPR	avec voix délibérative
DGPR	DEÏ Jean Baptiste	Coll/DAFL/DGPR	avec voix délibérative

En outre, la Cellule de Contrôle des Marchés Publics s'est faite représenter par :

- Madame ADONON Eudoxie ;

Du côté des Soumissionnaires : (voir liste de présence).

Aux date et heure limites de dépôt des offres, vingt (20) candidats ont retiré le dossier et cinq (05) soumissionnaires ont déposé leur pli.

Aucun pli n'est parvenu en retard.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture du nom des soumissionnaires dont l'offre a été réceptionnée et enregistrée dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

Numéro d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1.	VINCI ENERGIE BENIN	27/09/24 à 08h53 min	NANGUY Ghislain Tél : 58 58 91 07	BENIN	Néant
2.	JJ TELECOM	27/09/24 à 08h55 min	VIHOWANOU Cyrille Tél : 95 75 59 00	BENIN	Néant
3.	GROUPEMENT COGITECH BENIN / COGITECH COTE D'IVOIRE	27/09/24 à 09h16 min	GALO Seth Tél : 45 79 06 29	BENIN	Néant
4.	GROUPEMENT BRAIN STORM TOGO/ BRAIN STORM BENIN	27/09/24 à 09h20 min	ADJIKPA H. A. Tél : 97 65 28 43	BENIN	Néant
5.	GALAXY GROUP	27/09/24 à 09h25 min	AKISSOE Alexis Tél : 97 74 16	BENIN	Néant

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires / Eléments à vérifier	VINCY ENERGIE	JJ TELECOM	GROUPEMENT COGITECH BENIN / COGITECH COTE D'IVOIRE	GROUPEMENT BRAIN STORM TOGO/ BRAIN STORM BENIN	GALAXY GROUP
1	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté ***(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)***		**Accepté**	**Accepté**	**Accepté**	**Accepté**	**Accepté**

NB : Le non-respect de ces dispositions entraîne le rejet du pli.

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite Commission.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

N°	Eléments à vérifier	SOUMISSIONNAIRES				
		VINCI ENERGIE	JJ TELECOM	GROUPEMENT COGITECH BENIN / COGITECH COTE D'IVOIRE	GROUPEMENT BRAIN STORM TOGO/ BRAIN STORM BENIN	GALAXY GROUP
1.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	NF[1]	F	F	F	F
2.	Présence de clé USB	F	F	F	F	F
3.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	F	F	F	F	F
4.	Confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F	F	NA
5.	Lettre de soumission	F	F	F	F	F
6.	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
7.	Montant TTC de l'offre	235 174 908	181 952 419	235 083 987	271 400 000	332 760 000
8.	Montant HT de l'offre	-	154 196 966	F	230 000 000	282 000 000
9.	Bordereau des Prix Unitaires	F	F	F	F	F
10.	Bordereau des prix pour les fournitures	F	F	F	F	F
11.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F
12.	Engagement du soumissionnaire relatif au code d'éthique et de déontologie dans la commande publique	F	F	F	F	F
13.	Accord ou promesse d'accord de groupement si requis	NA	NA	F	F	NA
14.	Registre de commerce et du Crédit mobilier ou statuts ou acte de concessionnaire, distributeur ou revendeur agréé valide	F	F	F	F	F

[1] L'offre du soumissionnaire VINCY ENERGIE ne comporte pas d'enveloppe intérieure.

15.	Description technique des produits	NF	F	F	F	F
16.	Fiches techniques des articles délivrées par le fabricant	F	F	F	F	F
17.	Prospectus des articles	F	F	F	F	F
18.	Liste des fournitures et calendrier de livraison	F	F	F	F	F
19.	Engagement à livrer les articles à l'état neuf	F	F	NF	F	F
20.	Garantie commerciale	F	F	F	F	NF
21.	Autorisation du fabricant ou une autorisation du distributeur + copie du certificat de partenariat du fabricant au grossiste concerné	F	F	F	F	F
22.	Agrément de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) en cours de validité	NF	F	F	F	NF
23.	Diplôme	F	F	F	F	NA
24.	Attestation de travail ou service fait	NA	NA	NA	F	NA
25.	CV du personnel	F	F	F	F	NA
26.	Pièce d'identité ou passeport	NA	NA	NA	F	NA
27.	Marchés similaires	F	F	F	F	F
28.	Attestation capacité financière	F	F	F	F	NF
29.	Attestation de risque professionnel	F	NA	NA	NA	NA
30.	Bilan d'ouverture/Etats financiers (2021,2022 ,2023)	F(2021 ;2022 ;2023)	F(2021 ;2022 ;2023)	F(2021 ;2022 ;2023)	F(2021 ;2022 ;2023)	F (2022 ;2023)

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

Du côté des membres de la COE :

.....Néant.....

Du Côté des soumissionnaires :

.....Néant.....

Les listes de présence des participants à cette séance sont en annexes.

Le Président a clôturé la séance à 13 heures 03 minutes.

Fait à Cotonou, le 27 septembre 2024

Ont signé :

Le Président

Hubert Kuassi AYANOU
PRMP/MISP

Le Rapporteur

Alakè Gladys V. CHAFFA
ASS/PRMP

Les membres

ABOMON Eudoxie
Rpte/DCMP

Edith AGBAYAHOUN
Rpte DPAF

CP1 TOMETY Cyrille
C/SMA-DSIC/DGPR

DEI Jean-Baptiste
Rpt DAFL/DGPR

MAIRIE DE COBLY

REPUBLIQUE DU BENIN

BP: 01 COBLY
TEL: 94-83-38-33
Mail : mairiedecobly@yahoo.coù
IFU : 6 2012 0071 1608
Site : www.decentralisation.gouv.bj

****

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

AOON n°: 64-2/ 005/ MCC/PRMP-SPRMP du 05/04/24

OBJET : Réhabilitation / réparation de 30 forages (FPM) d'eau en panne dans la commune de Cobly et centre de santé de Ouroukparé.

Référence de l'appel d'offre : ***T_ST_88 448***

Autorité contractante : ***commune de Cobly***

Source de financement : FADeC NON AFFECTE *GUICHET SAHEL 2023*

Gestion : *2024*

Imputation budgétaire : *2343*

Accord de prêt

Commencé : le *23 Mai 2024*

Achevé : le *23 Mai 2024*

MAI 2024

Procès–verbal d'ouverture des plis

Objet : **AOON N° : 64-2/ 005 / MCC/PRMP-SPRMP** relatif aux Travaux de Réhabilitation / réparation de 30 forages (FPM) d'eau en panne dans la commune de Cobly et centre de santé de Ouroukparé

Mode de passation : Avis d'appel d'offres ouvert national (AAOON)

L'an deux mil vingt-quatre et le jeudi vingt-trois mai à 10 heures 30, dans la salle de réunion de la mairie de Cobly, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet d'une publication sur la Nation sur le Numéro 8474 en date de 18 avril 2024 et sur le site Web des marchés Publics. La date limite de remise des offres était fixée 23 mai 2024 à 10 heures 00 à la mairie de Cobly.

Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la cellule de contrôle de marché Publics de Cobly en date de 16 avril 2024 par avis numéro 2024 N°64-2/007/MCC/CCMP

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service **N°64-2/21/MCC/SE/ RAAF/SA du 14 mai 2024**

- Président : BABATOUNDE Chabi Kolawolé
- Rapporteur : GUEDOU Octave Joël
- Membres :

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité	Observations *[préciser avec voix délibérative ou sans voix délibérative]*
Services Techniques	N'OUEMOU K. Didier	C/DSCC	***Avec voix délibérative***
Affaires Administratives et Financières	SANHONGOU Jean	Rep/ RAAF	***Avec voix délibérative***
Conseil communal	DOUTE Aboubacar Cédic	PAM	***Avec voix délibérative***
Secrétariat PRMP	N'SERMA K. M. Innocent	SP/PRMP	***Sans voix délibérative***

Les prestations sont réparties en un seul et unique lot

Aux dates et heures limites de dépôt des offres, **trente-quatre (34)** ont retiré le dossier et huit (08) ont déposé leurs plis.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

Numéro d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	**Sté/ KOBAYE INTERNATIONAL**	22/05/2024 à 11h40	TAWE Boris	Bénin	RAS
2	**SOCIETE NOUVELE DE FORAGE**	23/05/2024 à 9h01	PEDRO Boni Mounirou	Bénin	RAS
3	**Groupement/ HYDRO FORAGE**	23/05/2024 à 9h05	KINA Abdelkerim	Bénin	RAS
4	**Sté/ THEOTOKOS SARL**	23/05/2024 à 09h16	M'PO Bernard	Bénin	RAS
5	**ENT/PRIDA LA JOIE**	23/05/2024 à 09h19	SUERY Florentin	Bénin	RAS
6	**S2BHC SARL**	23/05/2024 à 09h37	YOROU Emmanuel	Bénin	RAS
7	**ETS/ SATINGO**	23/05/2024 à 09h40	KINNON Bonachi	Bénin	RAS
8	**ETS/ MONSIANA**	23/05/2024 à 10h24	GOUNOU Chérif	Bénin	Retard

La commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Les éléments à vérifier figurent dans le tableau ci-après. La COE renseigne le tableau par les mentions : Oui ou non le cas échéant.

En cas de rejet d'un pli, la COE mentionne clairement tous les motifs dudit rejet en bas du tableau.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau de recevabilité des plis

Réhabilitation / réparation de 30 forages (FPM) d'eau en panne dans la commune de Cobly et centre de santé de Ouroukparé

N°	Soumissionnaires / Eléments à vérifier	Stél KOBAYE INTERNATIONAL	SOCIETE NOUVELLE DE FORAGE	Groupement/ HYDRO FORAGE	Stél THEOTOKOS SARL	ENT/PRIDA LA JOIE	S2BHC	ETS/ SATINGO	ETS NONSIANA
1	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
2	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté ***(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)***	Acceptée	Acceptée	Acceptée	Acceptée	Acceptée	Acceptée	Acceptée	Rejetée

Observation

La commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a déclaré irrecevable l'offre **ETS NONSIANA** pour raison de retard. L'offre a été transmise à 10 heures 24 minutes au lieu de 10 heures 00.

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission.
Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après

Tableau d'ouverture des plis

Réhabilitation / réparation de 30 forages (FPM) d'eau en panne dans la commune de Cobly et centre de santé de Ouroukparé

°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		Sté/ KOBAYE INTERNATIONAL	SOCIETE NOUVELE DE FORAGE	Groupement/ HYDRO FORAGE-Initiative AZ	Sté/ THEOTOKOS SARL	ENT/PRIDA LA JOIE	S2BHC-SARL	ETS/ SATINGO
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
3.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Présence de clé USB	F	F	F	F	F	F	F
5.	Présence de l'offre scannée sur clé USB [1]	F	F	F	F	F	F	F
6.	Habilitation à signer, le cas échéant	F	F	F	F	F	F	F
7.	Lettre de soumission	F	F	F	F	F	F	F
8.	Montant TTC de l'offre	**47 451 340**	**66 658 478**	**52 421 850**	**48 104 150**	**50 893 400**	**68 874 280**	**53 085 250**
9.	Montant HT de l'offre	**40 213 000**	**56 015 528**	**44 805 000**	**40 842 500**	**43 130 000**	**57 877 547**	**44 987 500**
10.	Variantes	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

[1] Les clés USB doivent être ouvertes à la séance d'ouverture pour vérifier la présence de la copie de la soumission en version scannée PDF

10.	Variantes		Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
11.	Rabais		Néant	Néant	Néant	2%	Néant	Néant	Néant
12.	Bordereau des Prix Unitaires		F	F	F	F	F	F	F
13.	Détail Quantitatif et Estimatif		F	F	F	F	F	F	F
14.	Sous détail des prix unitaire		F	F	F	F	F	F	F
15.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie		F	F	F	F	F	F	F
16.	Attestation de capacité financière		F	F	F	NF	F	F	F
17.	Etats financiers	2020	NA	F	F	NA	NA	NA	NF
		2021	NA	F	F	NA	NA	NA	F
		2022	NF	F	F	NA	NA	NA	F
		Bilan d'ouverture	F	NA	NA	F	F	F	NA
18.	Situation financière Formulaire FIN – 3.1		F	F	F	F	F	F	F
19.	Chiffre d'affaires annuel moyen des activités de travaux (Formulaire FIN – 3.2)		F	F	F	NF	F	F	F
20.	Capacité de financement (Formulaire FIN 3.3)		F	F	F	NF	F	F	F
21.	Marchés/Travaux en cours (Formulaire MTC/FIN – 3.5)		F	F	F	F	F	F	F
22.	Attestation de non exclusion de la commande publique		F	F	F	F	F	F	F
23.	Spéciations technique		NF	F	NF	F	NF	F	F

24.	Renseignement sur le candidat	F	F	F	F	F	F	F
25.	Références techniques (travaux similaires	F	F	F	NA	F	NA	F
26.	Personnel proposé	F	F	F	F	F	F	F
27.	Matériel proposé	F	F	F	F	F	F	F
28.	Méthodologie	F	F	F	F	F	F	F
29.	Planning	F	F	F	F	F	F	F
30.	Engagement du soumissionnaire	F	F	F	F	F	F	F
31.	Déclaration de l'autorité contractante	F	F	F	F	NF	F	F
32.	Promesse d'assurance risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence	F	NA	NA	F	F	F	NA
33.	Registre du commerce	F	F	F	F	F	F	F
34.	Antécédent de marché	F	F	F	F	F	F	NF
35.	Attestation de non faillite	F	F	F	F	F	F	F
36.	Attestation des IMPOTS	F	F	F	F	F	F	F
37.	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F	F	F	F	F
38.	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F	F	F	F	F	F
39.	Relevé d'Identité Bancaire	F	F	F	F	F	F	F
40.	Formulaire de divulgation des bénéficiaires daté et signé	F	F	F	F	F	F	F

	OBSERVATION				Le Rabais ne s'applique plus si votre offre est retenue et est le moins disant	Fichier impossible de s'ouvrir, Pas d'attestation CNSS dans le dossier l'originale et présent dans la copie		

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

- des soumissionnaires

.....

.....**RAS**.....

des membres du ou de la COE

.....

.....**RAS**.....

- des membres de l'organe de contrôle

.....

.....**RAS**.....

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Le Président a clôturé la séance à 14 heures 22munites

Fait à Cobly le 23 mai 2024

Le Président **Le Rapporteur** **Membre**

Chabi Kolawolé BABATOUNDE Octave Joël GUEDOU

Les membres

Jean SANHONGOU **Innocent M. K. N'SERMA** **Aboubacar Cédic DOUTE**

Didier K. N'OUEMOU

L'organe de contrôle

Emile Comlan BADEVOU

MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Tél : 21 30 10 20 – Fax : 21 30 18 51
01 BP ; 302 COTONOU – ROUTE DE L'AEROPORT
www.finances.bj

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

Relance en date du 27/08/2024 de l'avis à manifestation d'intérêt n°012/MEF/DC/DGI/DPSE du 07/05/2024

Objet : *RECRUTEMENT D'UN CABINET DE PORTAGE POUR LA MISE A DISPOSITION D'UN EXPERT POUR APPUYER LA DEMATERIALISATION DU PROJET A LA MODERNISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS DU BENIN.*

Référence SIGMAP : PI_PAMSI_95324

Source de financement : *Agence Française de Développement (**AFD**)*

Gestion : *2024*

Maître de l'ouvrage : *Direction Générale des Impôts (**DGI**)*

Commencé le *24/09/2024*
Achevé le 24/09/*2024*

Septembre 2024

Procès–verbal d'ouverture des plis

Objet : *Relance en date du 27/08/2024 de l'avis à manifestation d'intérêt n°012/MEF/DC/DGI/DPSE du 07/05/2024* **relatif au RECRUTEMENT D'UN CABINET DE PORTAGE POUR LA MISE A DISPOSITION D'UN EXPERT POUR APPUYER LA DEMATERIALISATION DU PROJET A LA MODERNISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS DU BENIN**

Mode de sélection : Avis à manifestation d'intérêt

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 23 septembre à partir de 17 heures 30 minutes, dans la salle de réunion de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au Bureau 102, 1er étage du bloc technique du Ministère de l'Economie et des Finances la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs à l'AMI cité en objet.

Cet avis à manifestation d'intérêt a fait l'objet d'une publication :

- Sur le portail WEB de l'AFD sous la référence SIGMAP, **PI_PAMSI_95324** en date du 27/08/2024;
- Sur le site WEB de l'UEMOA sous la référence SIGMAP, **PI_PAMSI_95324** en date du 27/08/2024 ;
- Sur le site WEB du Journal national des marchés publics en date du 27/08/2024 ;
- Dans le quotidien de service public LA NATION en sa parution du 31/08/2024.

La date limite de remise des offres était fixée au lundi 23 septembre 2024 à 17 heures 00 minute (heure locale)

Le dossier de l'avis à manifestation a été validée par l'Agence Française de Développement.

Ont pris part à cette séance :

- Président : **Salifou MAMAN**
- Spécialiste en passation des marchés publics : **Joachim HADEGBE**
- Membres :

Administration	Nom et Prénom	Qualité	Observations
DGI	**Armand AKPLOGAN**	Représentant de la DGI	Avec voix délibérative
PAMSI EF	**Océane DORÉ**	Représentant du PAMSI EF	Avec voix délibérative
PAMSI	**P. Paul KABORÉ**	Représentant du PAMSI	Avec voix délibérative

RECRUTEMENT D'UN CABINET DE PORTAGE POUR LA MISE A DISPOSITION D'UN EXPERT POUR APPUYER LA DEMATERIALISATION DU PROJET A LA MODERNISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS DU BENIN.

Aux date et heure limites de dépôt des offres, 07 candidats ont retiré le dossier et 05 soumissionnaires ont déposé leurs plis.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

N° d'ordre	Soumissionnaires	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	**KAPITAL HUMAIN & CONSEILS**	23/09/2024 à 9h 30 min	DOSSEH Fabienne 69 58 57 29	BENIN	NEANT
2	**TALENTS PLUS ETT**	23/09/2024 à 9h 56 min	LONMADON Guy 97 88 76 26	BENIN	NEANT
3	**CABINET RESHUFORM**	23/09/2024 à 12h 09 min	ALLAGBE Hilgard 94 00 27 62	BENIN	NEANT
4	**BELMAG SARL**	23/09/2024 à 16h 13 min	SOULE ISSIFOU Ridwanoullah	BENIN	NEANT
5	**GECA PROSPECTIVE**	23/09/2024 à 16h 57	KISSI Crismo 95 17 28 38	BENIN	NEANT

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Bulletin officiel des marchés publics au Bénin - Parution N° 407 du 30 septembre 2024

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires / Eléments à vérifier	KAPITAL HUMAIN & CONSEILS	TALENTS PLUS ETT	CABINET RESHUFORM	BELMAG SARL	GECA PROSPECTIVE
	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		**Accepté**	**Accepté**	**Accepté**	**Accepté**	**Accepté**

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

FICHE D'OUVERTURE

RELANCE EN DATE DU 27/08/2024 DE l'AMI n°012/MEF/DC/DGI/DPSE du 07/05/2024 :

RECRUTEMENT D'UN CABINET DE PORTAGE POUR LA MISE A DISPOSITION D'UN EXPERT POUR APPUYER LA DEMATERIALISATION DU PROJET A LA MODERNISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS DU BENIN

N°	Eléments de vérification	Soumissionnaires				
		KAPITAL HUMAIN & CONSEILS	TALENTS PLUS ETT	RESHUFORM SARL	CABINET BELMAG SARL	GECA-PROSPECTIVE
1	Dare et Heure de dépôt	23/09/2024 à 9h 30 min	23/09/2024 à 9h 56 min	23/09/2024 à 12h 09 min	23/09/2024 à 16h 13 min	23/09/2024 à 16h 57 min
2	Présence de clé USB	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3	Présence de l'offre scannée sur clé USB	-----	-----	-----	-----	-----
4	Lettre de manifestation d'intérêt	F	F	F	F	F
5	Accord ou promesse d'accord de groupement si requis	NR	NR	NR	NR	NR
6	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'AMI à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable du cabinet	NF	NF	F	F	F
7	Régistre de Commerce/ statuts	NF	NF	F	F	F
8	Expériences spécifiques du cabinet (attestation de bonne fin d'exécution)	F	F	F	F	F
9	Méthodologie d'exécution	F	F	F	F	F
10	Equipe dédiée pour la réalisation des prestations	F	F	F	F	F

F : FOURNI ; NF : NON FOURNI; NR: NON REQUIS

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

- des soumissionnaires : **NÉANT**

- des membres de la COE : **NÉANT**

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Le Président a clôturé la séance à 18 heures 15 minutes.

Fait à Cotonou, le 23 septembre 2024

Le Président

Salifou MAMAN

Le Spécialiste de passation des marchés publics PRMP-MEF

Joachim HADEGBE

Le Spécialiste de passation PAMSI

Armand AKPLOGAN

Le représentant PAMSI

P. Paul KABORÉ

La représentante Expertise France /AFD

Océane DORÉ

MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Tél : 21 30 10 20 – Fax : 21 30 18 51
01 BP ; 302 COTONOU – ROUTE DE L'AEROPORT
www.finances.bj

MARCHE DE SERVICES

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

Avis d'appel d'offres n°20/MEF/PRMP/SP du 07/08/2024

Objet : *Mise en œuvre d'une campagne de communication pour la visibilité des activités de l'Agence Nationale du Domaine du Foncier (ANDF).*

Source de financement : *Budget National*

Gestion : *2024*

Imputation budgétaire : *0110001015 000000000000000 60000 6499*

Commencé le *06/09/2024*
Achevé le 06*/09/2024*

Septembre 2024

Procès–verbal d'ouverture des plis

Objet : AAOO n°20/MEF/PRMP/SP du 07/08/2024 relatif à la mise en œuvre d'une campagne de communication pour la visibilité des activités de l'Agence Nationale du Domaine du Foncier (ANDF).

Mode de passation : Avis d'appel d'offres ouvert (AAOO)

L'an deux mil vingt-quatre, le vendredi 06 septembre à partir de 10 heures 30 minutes, dans la salle de réunion de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au Bureau 102, 1er étage du bloc technique du Ministère de l'Economie et des Finances la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet d'une publication :

- Sur le portail WEB des marchés publics sous la référence SIGMAP, S_ANDF_97477 en date du 08/08/2024;
- Au quotidien de service public LA NATION en sa parution n°8550 du 08/08/2024;
- Au Journal des Marchés Publics dont la preuve de publication se trouve en annexe;

La date limite de remise des offres était fixée au 06 septembre 2024.

Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics suivant le procès-verbal n°139-07/CCMP-MEF/HM/2024 du 07/08/2024.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service n°025/PRMP/COE/SP du 06/09/2024 :

- Président : Salifou MAMAN
- Spécialiste en passation de marchés publics : Joachim HADEGBE
- Membres :

Administration	Nom et Prénom	Qualité	Observations
DGB	Rafiou TALLA	Représentant de la DGB	Avec voix délibérative
ANDF	Ronald CAPO-CHICHI	Représentant de l'ANDF	Avec voix délibérative
ANDF	Carlos ZODJIHOUE	Représentant de l'ANDF	Avec voix délibérative
CCMP	Christiane AKAKPO	Représentante de la CCMP	Avec voix délibérative

Les services sont constitués d'un lot unique comme suit :

Mise en œuvre d'une campagne de communication pour la visibilité des activités de l'Agence Nationale du Domaine du Foncier (ANDF).

Aux date et heure limites de dépôt des offres, 14 candidats ont retiré le dossier et 02 soumissionnaires ont déposé leurs plis.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

N° d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	**GBC SARL**	06/09/2024 à 09H15	BOSSA Christiane 62 77 45 60	BENIN	NEANT
2	**CANAL-COM SA**	06/09/2024 à 09H48	CODJIA Priscilla 95 95 08 44	BENIN	NEANT

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires / Eléments à vérifier	GBC SARL	CANAL-COM SA
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		**Accepté**	**Accepté**

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Annexe1: Tableau d'ouverture des plis

AAOO n°020/MEF/PRMP/SP du 07/04/2024

Mise en œuvre d'une campagne de communication pour la visibilité des activités de l'Agence Nationale du Domaine du Foncier (ANDF)

S_ANDF_97477

N°	Eléments de vérification	Soumissionnaires	
		1	2
		GBC SARL	**CANAL-COM SA**
1	Date et Heure de dépôt	06/09/2024 à 09H15	06/09/2024 à 09H48
2	Nom & prénoms du porteur	BOSSA Christiane	CODJIA Priscilla
3	Contact du porteur	62 77 45 60	95 95 08 44
4	Pays du porteur	BENIN	BENIN
5	Présence de clé USB	OUI	OUI
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB	---	---
7	Rabais	Néant	Néant
8	Montant TTC de l'offre (FCFA)	**244 818 519**	**353 400 000**
9	Montant HT de l'offre (FCFA)	**207 473 321**	**299 491 525**
10	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F
11	Bordereau des prix unitaires daté, signé et cacheté	F	F
12	Programme d'activités chiffrés daté, signé et cacheté	F	F
13	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie ;	F	F
14	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire de l'offre n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F
15	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F
16	Accord ou la promesse d'accord de groupement ;	NR	NR
17	Programme d'activités **chiffrés** daté, signé et cacheté	F	F
18	Méthode d'exécution signée	F	F
19	Liste du personnel signée	F	F
20	Calendrier d'exécution signé ;	F	F
21	Description technique des services datée signée et cachetée	F	F
22	Original ou copie legalisée du RCCM	F(2023)	F(2014)
23	Liste de deux (02) prestations similaires déjà exécutées pour les anciennes entreprises suivie des attestations de bonnes fins d'execution assorties des contrats	F	F
24	Liste des qualifications et des références professionnelles personnel d'encadrement pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois annnées d'existence	F	NA

N°	Eléments de vérification	Soumissionnaires	
		1	2
		GBC SARL	CANAL-COM SA
25	Preuves des experiences et de qualification du personnel	F	F
26	Etats financiers / Bilan d'ouverture	F	F
27	Attestation de capacité financière	F	F
28	Attestation d'assurance risque professionnel pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois annees d'existence	F	NA
29	Attestation de non exclusion de la commande publique	F	F

F: FOURNI; NF: NON FOURNI; NR: NON REQUIS; NA: NON APPLICABLE

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

- des soumissionnaires : **NEANT**

- des membres de la COE : **NEANT**

- des membres de l'organe de contrôle : **NEANT**

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Le Président a clôturé la séance à 11 heures 45 minutes.

Fait à Cotonou, le 06 septembre 2024

Le Président

Salifou MAMAN

Le Spéacialiste de passation

Joachim HADEGBE

Le représentant de la DGB

Rafiou TALLA

Le représentant de l'ANDF

Ronald CAPO-CHICHI

Le représentant de l'ANDF

Carlos ZODJIHOUE

La représentante de la CCMP

Christiane AKAKPO

Procès–verbal d'ouverture des plis

Objet : **Appel d'Offre Ouvert National** n°56/03/MCB/SE/PRMP/SP-PRMP du 17 Juin 2024 relatif au Recrutement d'un prestataire pour l'entretien de l'hôtel de ville et bureaux d'arrondissements, et l'Entretien du centre de santé WANROU d'ARBONGA, du stade et autres entretiens et réparation de bâtiments administratifs par accord cadre à bon de commande d'un (01) an

Mode de passation : Appel d'Offre Ouvert National

L'an deux mille vingt-quatre et le Mercredi 17 Juillet à 10 heures 30 minutes, dans la salle de réunion de bâtiment annexe « Etat civil et population », de la Mairie de Banikoara, la Commission ou le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet d'une publication dans le **journal LA NATION N°8514 du 18 Juin 2024, le Journal des Marchés Publics (Portail Web) du 11 Juin 2024 et le Portail Web des Marchés Publics du 14 Juin 2024**. La date limite de remise des offres était fixée au 17 Juillet 2024 à 10 heures précises heures locales(GMT+1)

Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics suivant le procès-verbal N°56/016/MCB/CCMP/S-CCMP/2024 du 17 Mai 2024
Conformément à la note de service N°56/041/MCB/PRMP/SP-PRMP/2024 du 4 Juillet 2024, la commission d'ouverture et d'évaluation est composée comme suit :

- ✓ ADAMOU Abdel Matinau, PRMP, **Président** ;
- ✓ DOHOU Félixiano Claude, DADE, **Rapporteur**
- ✓ ADAM Soualioun, DAAF, **Membre**
- ✓ YERO Moussa, Conseiller Communal, **Membre**
- ✓ TOKO N'DOURO Alou, Deuxième Adjoint au Maire, **Membre**
- ✓ AKPO Paterne Oscar, Juriste, **Membre**

Etait présent, Monsieur OROU KPANDE Aziz, représentant du Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics.
Les services sont répartis en trois (03) lots comme suit :

N° de lot	Désignation du lot
Lot1	Entretien et nettoyage des bureaux de l'hôtel de ville et des sièges des arrondissements
Lot2	Entretien et le nettoyage des locaux du centre de santé Wanrou d'Arbonga et du stade omnisport de Banikoara
Lot3	Autres entretiens et réparation de bâtiments administratifs

Aux dates et heures limites de dépôt des offres, Sept (07) *soumissionnaires* ont retiré le dossier, trois (03) *soumissionnaires* ont déposé leurs plis pour le lot1, quatre (04) *soumissionnaires* ont déposé leurs plis pour le lot2 et aucun *soumissionnaire n'a* déposé de plis pour le lot3

Bulletin officiel des marchés publics au Bénin - Parution N° 407 du 30 septembre 2024

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission ou du Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

Numéro d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
01	ETS AU CARREFOUR DES DELICES	17/07/2024 à 8h 50mn	FANOU T. Ignace Tél. 66.82.18.30	BENIN	Lot1 et Lot2
02	SAINTS DOIGTS DE DIEU	17/07/2024 à 8h 53mn	A Modeste Tél. 67.53.96.90	BENIN	Lot1 et lot2
03	Ets TONY BRICE	17/07/2024 à 9h 32 mn et 9h26mn	ATIOGBE Tobias Tél.62.70.02.69	BENIN	Lot1 et Lot2
04	QFC SERVICES	17/07/2024 à 8h 56mn	M S Abdel Fadel Tél.96.50.93.68	BENIN	Lot2

La Commission ou le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

N°	Eléments à vérifier / Soumissionnaires	ETS AU CARREFOUR DES DELICES		SAINTS DOIGTS DE DIEU		Ets TONY BRICE		Ets QFC SERVICES
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot2
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté ***(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)***		Acceptée	Acceptée	Acceptée	Acceptée	Acceptée	Acceptée	Acceptée

NB : Le non-respect de ces dispositions entraine le rejet du pli

Conclusion

1. Plis parvenus hors délais : NEANT
2. Plis ne respectant le caractère anonymat des plis : NEANT
3. Plis ne respectant pas l'intégrité des plis : NEANT
4. Plis ne respectant pas la condition de retrait du DAC : NEANT
5. Nombre de plis ouverts : Sept (07) répartis comme suit : Lot 1 : trois (03) plis, Lot 2 : quatre (04) plis et Lot3 : NEANT

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission.
Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau d'ouverture des plis[1]

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		ETS AU CARREFOUR DES DELICES		SAINTS DOIGTS DE DIEU		Ets TONY BRICE		QFC SERVICES
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot2
1	Enveloppes marquées « **RETRAIT** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Enveloppes marquées « **REMPLACEMENT** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Enveloppes marquées « **MODIFICATION** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	F	F	F	F	F	F	F
5	Présence de clé USB	F	F	F	F	F	F	F
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB [2]	F **Fichier non Ouvert**	F **Fichier non Ouvert**	F	F	F	F	F
7	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	F	F	F	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		ETS AU CARREFOUR DES DELICES		SAINTS DOIGTS DE DIEU		Ets TONY BRICE		OFC SERVICES
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot2
8	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F
9	Montant TTC de l'offre	15.292.800	9.440.118	15.298.634	9.189.840	16.520.000	13.806.000	17.458.006
10	Montant HT de l'offre	12.960.000	8.000.100	12.964.944	7.788.000	14.000.000	11.700.000	14.794.920
11	Rabais	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF
11	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F
12	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F
13	Cadre de sous détail des prix datée, signée et cachetée	F	F	NF	NF	F	F	NF
14	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F Déclaration	F Déclaration	F Déclaration	F Déclaration	F Déclaration	F Déclaration	F Déclaration
15	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F
16	Attestation de capacité financière	F AFGC	F AFGC	F AFGC	F AFGC	NF	NF	F SUNU
17	Etats financiers (2021, 2022, et 2023)	F 2021, 2022 et 2023	F 2021, 2022 et 2023	F 2021, 2022 et 2023	F 2021, 2022 et 2023	F BO2023	F BO2023	F 2022 et 2023
18	Attestation de non exclusion de la commande publique	F	F	NF	NF	F	F	F
19	Références techniques (Expériences)	F	F	F	F	NA	NA	NA
20	Liste du personnel affecté aux services daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F
21	Liste du matériel affecté aux services daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F
22	Méthode d'exécution daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F
23	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	NA	NA	NA	NA	F GAB	F GAB	F GAB

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		ETS AU CARREFOUR DES DELICES		SAINTS DOIGTS DE DIEU		Ets TONY BRICE		QFC SERVICES
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot2
24	Accord ou promesse d'accord du groupement (acte notarié)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	Renseignement sur le candidat	F	F	F	F	F	F	F
26	Statuts (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	Formulaire des Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d'antécédents de litiges	F	F	F	F	F	F	F
28	Formulaire de Situation financière	F	F	F	F	NF	NF	F
29	Formulaire de Capacité de financement	F	F	F	F	F	F	
30	Description technique des services datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F
31	Calendrier d'exécution datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F
32	Plan de charge	F	F	NF	NF	F	F	F
33	Déclaration de l'autorité contractante	F	F	F	F	NF		F
34	Registre de commerce	F	F	F	F	F	F	F
35	Attestation IFU	F	F	F	F	F	F	F
36	Attestation fiscale	F	F	F	F	F	F	F
37	Attestation CNSS	F	F	F	F	NF	NF	F
38	Attestation de non faillite	F	F	F	F	NF	NF	F
39	RIB	F	F	F	F	F	F	F
40	Programme des activités	F	F	F	F	F	F	F

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :
- des soumissionnaires .....RAS.....
- des membres du ou de la COE .....RAS.....
- des membres de l'organe de contrôle .....RAS.....

Les listes de présence à cette séance sont en annexe

Le Président a clôturé la séance à 12 heures 53 mn heures locales (GMT+1)

Fait à Banikoara, le 17 Juillet 2024

Président

ADAMOU Abdel Matinau
PRMP

Rapporteur

GOUNOU KANKANI G. Raymond Bernard
Rpt DADF

Membres

BATASSOU SONGO Alassane,
Rpt DAAF

YERO Moussa,
Conseiller Commiunal,

TOKO N'DOURO Alou,
Deuxième Adjoint au Maire

IMOROU Amadou
Juriste

OROU KPANDE Aziz
Rpt CCMP

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Appel d'Offre Ouvert National n°56/06/MCB/SE/PRMP/SP-PRMP du 1er Juillet 2024 relatif aux Travaux de Construction d'un bloc administratif à l'hôtel de ville (pour archives, salle de délibérations et bureaux) et des bureaux de l'arrondissement de Kokey et de KOKIBOROU

Mode de passation : Appel d'Offre Ouvert National

L'an deux mille vingt-quatre et le Vendredi 9 Août à 10 heures 30 minutes, dans la salle de réunion de bâtiment annexe « Etat civil et population », de la Mairie de Banikoara, la Commission ou le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet d'une publication dans le **journal LA NATION N°8536 du 18 Juillet 2024, le Journal des Marchés Publics (Portail Web) du 26 Juin 2024 et le Portail Web des Marchés Publics du 27 Juin 2024**. La date limite de remise des offres était fixée au 9 Août 2024 à 10 heures précises heures locales(GMT+1)

Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics suivant le procès-verbal N°049/MFE/DC/DNCMP/DDCMP-A/SA du 10 Mai 2024
Conformément à la note de service N° 56/040/MCB/SE/PRMP/SP-PRMP/2024 du 4 Juillet 2024, la Commission est composée ainsi qu'il suit

- ✓ ADAMOU Abdel Matinau, PRMP, **Président** ;
- ✓ ACCROMBESSI Hougbé Mahulé Modeste, DST, **Rapporteur**
- ✓ ADAM Soualioun, DAAF, **Membre**
- ✓ YERO Moussa, Conseiller Commiunal, **Membre**
- ✓ TOKO N'DOURO Alou, Deuxième Adjoint au Maire, **Membre**
- ✓ AKPO Paterne Oscar, Juriste, **Membre**

Etait présent, Monsieur OROU KPANDE Abdou Aziz , représentant du Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics.
Les travaux sont répartis en deux (02) lots comme suit :

N° de lot	Désignation du lot
Lot1	Travaux de construction d'un bloc administratif à l'hôtel de ville (pour archives, salle de délibérations et bureaux)
Lot2	Travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Kokey et de KOKIBOROU

Aux dates et heures limites de dépôt des offres, cinquante (50) *soumissionnaires* ont retiré le dossier , quatorze (14) *soumissionnaires* ont déposé leurs plis pour le lot1, et quinze (15) ont déposé leurs plis pour le lot2

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission ou du Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

Lot 1 : Travaux de construction d'un bloc administratif à l'hôtel de ville (pour archives, salle de délibérations et bureaux)

N°	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
01	ETRACO	9/08/2024 à 8h 11mn	AIZONOU Constantin Tél. 66.72.99.64	BENIN	Lot1,
02	BUILDING PARTNERS	9/08/2024 à 8h 13mn	GARBA Massaoudou Tél. 64.20.5339	BENIN	Lot1
03	SETC BENIN	9/08/2024 à 8h 15mn	KOUDERIN Jacques Tél.96.93.89.97	BENIN	Lot1
04	SILCO Sarl	9/08/2024 à 8h 17mn	TCHIDI Sèvérin Tél.97.37.65.04	BENIN	Lot1
05	SOTEMA GROUPE	9/08/2024 à 8h 33mn	N'DAH Tamara Rebècca Tél.69.04.98.36	BENIN	Lot1
06	OPTIMA CONSTRUCTION Sarl	9/08/2024 à 8h34mn	KOUGBLENOU Edgas Tél 67.08.11.57	BENIN	Lot1
07	KOBAYE International	9/08/2024 à 8h50mn	MIDINGOYI Serge Tél.52.76.24.34	BENIN	Lot1
08	SIRIUS PLUS	9/08/2024 à 8h55mn	GOUNOU Boniface Tél.94.78.41.50	BENIN	Lot1
09	CFAP LOUIS PASTEUR	9/08/2024 à 9h09mn	AGBAMOU Modeste Tél.97.76.66.27	BENIN	Lot1
10	GOLDEN SOLUTIONS	9/08/2024 à 9h15mn	KITCHO Dieudonné Tél.97.89.38.73	BENIN	Lot1
11	LA FABRIQUE Sarl	9/08/2024 à 9h21mn	HESSOU D Arsène Tél.44.90.90.60	BENIN	Lot1
12	Sté OBB TP sarl	9/08/2024 à 9h27mn	GNANCADJA Gilles Tél.97.80.74.23	BENIN	Lot1
13	KASSMAB Sarl	9/08/2024 à 9h37mn	EZIN Johanes Tél.90.89.016.37	BENIN	Lot1
14	E2SE Group Sarl	9/08/2024 à 9h57mn	ISSIFOU Koto Ridouwane Tél.94.71.97.39	BENIN	Lot1

Lot2 : Travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Kokey et de KOKIBOROU

N°	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
01	BERHEC Services	9/08/2024 à 8h08mn	DAHOUN Bienvenu Tél. 40.51.90.89	BENIN	Lot2
02	DOS COMPANY Sarl	9/08/2024 à 8h09mn	AMINOU F. FASSASSI Y Tél. 96.58.42.62	BENIN	Lot2

03	BUILDING PARTNERS	9/08/2024 à 8h 13mn	GARBA Massaoudou Tél. 64.20.5339	BENIN	Lot2
04	SETC BENIN	9/08/2024 à 8h 15mn	KOUDERIN Jacques Tél.96.93.89.97	BENIN	Lot2
05	SEQUENCE Sarl	9/08/2024 à 8h 19mn	EWAGNIGNON César Tél.97.94.52.31	BENIN	Lot2
06	SOTEMA GROUPE	9/08/2024 à 8h 33mn	N'DAH Tamara Rebécca Tél.69.04.98.36	BENIN	Lot2
07	Ets DSG SERVICES BTP	9/08/2024 à 8h44mn	KAONRA I Machoudou Tél. 96.73.43.55	BENIN	Lot2
08	SHAMMAH CORPORATION	9/08/2024 à 8h49mn	DAKO Adéchina Tél.41.56.74.77	BENIN	Lot2
09	KOBAYE International	9/08/2024 à 8h50mn	MIDINGOYI Serge Tél.52.76.24.34	BENIN	Lot2
10	SIRIUS PLUS	9/08/2024 à 8h55mn	GOUNOU Boniface Tél.94.78.41.50	BENIN	Lot2
11	CFAP LOUIS PASTEUR	9/08/2024 à 9h09mn	AGBAMOU Modeste Tél.97.76.66.27	BENIN	Lot2
12	Sté OBB TP sarl	9/08/2024 à 9h27mn	GNANCADJA Gilles Tél.97.80.74.23	BENIN	Lot2
13	KASSMAB Sarl	9/08/2024 à 9h37mn	EZIN Johanes Tél.90.89.016.37	BENIN	Lot2
14	KENN LTD	9/08/2024 à 9h38mn	ZINSOU Josias Tél.97.18.90.94	BENIN	Lot2
15	QUEJAKOC COMPAGNIE SERVICES	9/08/2024 à 9h39mn	KOMLANJacques Tél.97.18.12.47	BENIN	Lot2

La Commission ou le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

Tbaleau 1-a Lot 1 : Travaux de construction d'un bloc administratif à l'hôtel de ville (pour archives, salle de délibérations et bureaux)

N°	Soumissionnaires / Eléments à vérifier	ETRACO	BUILDING PARTNERS	SETC BENIN	SILCO Sarl	SOTEMA GROUPE	OPTIMA CONSTRUCTION Sarl	KOBAYE International	SIRIUS PLUS
		Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

N°	Soumissionnaires / Eléments à vérifier	ETRACO	BUILDING PARTNERS	SETC BENIN	SILCO Sarl	SOTEMA GROUPE	OPTIMA CONSTRUCTION Sarl	KOBAYE International	SIRIUS PLUS
		Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté ***(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)***		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

Tbaleau 1-b Lot 1 : Travaux de construction d'un bloc administratif à l'hôtel de ville (pour archives, salle de délibérations et bureaux)

N°	Soumissionnaires / Eléments à vérifier	CFAP LOUIS PASTEUR	GOLDEN SOLUTIONS	LA FABRIQUE Sarl	Sté OBB TP sarl	KASSMAB Sarl	E2SE Group Sarl
		Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté ***(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)***		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

Tableau 1-c Lot2 : Travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Kokey et de KOKIBOROU

N°	Eléments à vérifier / Soumissionnaires	BERHEC Services	DOS COMPANY Sarl	BUILDING PARTNERS	SETC BENIN	SEQUENCE Sarl
		Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté ***(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)***		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

Tableau 1-d Lot2 : Travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Kokey et de KOKIBOROU

N°	Eléments à vérifier / Soumissionnaires	SOTEMA GROUPE	Ets DSG SERVICES BTP	SHAMMAH CORPORATION	KOBAYE International	SIRIUS PLUS
		Lot2	Lot2		Lot2	Lot2
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté ***(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)***		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

Tableau 1-e Lot2 : Travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Kokey et de KOKIBOROU

N°	Eléments à vérifier / Soumissionnaires	CFAP LOUIS PASTEUR	Sté OBB TP sarl	KASSMAB Sarl	KENN LTD	QUEJAKOC COMPAGNIE SERVICES
		Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

N°	Eléments à vérifier / Soumissionnaires	CFAP LOUIS PASTEUR	Sté OBB TP sarl	KASSMAB Sarl	KENN LTD	QUEJAKOC COMPAGNIE SERVICES
		Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté ***(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)***		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

NB : Le non-respect de ces dispositions entraîne le rejet du pli

Conclusion

1. Plis parvenus hors délais : NEANT
2. Plis ne respectant le caractère anonymat des plis : NEANT
3. Plis ne respectant pas l'intégrité des plis : NEANT
4. Plis ne respectant pas la condition de retrait du DAC : NEANT
5. Nombre de plis ouverts : Vingt-neuf *(29) répartis comme suit :*

- Lot 1 : quatorze (14) plis
- Lot 2 : Quinze (15) plis

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission.
Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau d'ouverture des plis

Tableau 2- a :Lot 1 : Travaux de construction d'un bloc administratif à l'hôtel de ville (pour archives, salle de délibérations et bureaux)

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires							
		ETRACO	BUILDING PARTNERS	SETC BENIN	SILCO Sarl	SOTEMA GROUPE	OPTIMA CONSTRUCTION Sarl	KOBAYE International	SIRIUS PLUS
		Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1
1	Enveloppes marquées « **RETRAIT** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Enveloppes marquées « **REMPLACEMENT** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Enveloppes marquées « **MODIFICATION** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
5	Présence de clé USB	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB [1]	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
7	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
8	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
9	Montant TTC de l'offre	**222.785.043**	**118.107.150**	**160.125.311**	**346.226.293**	**148.868.109**	**349.284.889**	**195.396.259**	**222.801.755**
10	Montant HT de l'offre	**188.800.884**	**100.090.806**	**135.699.416**	**293.412.113**	**126.159.414**	**285.400.143**	**165.590.050**	**188.815.047**

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires							
		ETRACO	BUILDING PARTNERS	SETC BENIN	SILCO Sarl	SOTEMA GROUPE	OPTIMA CONSTRUCTION Sarl	KOBAYE International	SIRIUS PLUS
		Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1
11	Rabais	**NEANT**	**NEANT**	**2 % du montant TTC**	**NEANT**	**NEANT**	**10% du montant TTC**	**N EANT**	**10% du montant HT si l'offre n'est pas moins disante**
11	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
12	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
13	Sous-détail des prix daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
14	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fournit Déclaration	Fournit Déclaration	Fournit Déclaration	Fournit AFGC	Fournit Déclaration	Fournit Déclaration	Fournit Déclaration	Fournit Déclaration
15	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
16	Attestation de capacité financière	Fournit AFGC	Fournit AFGC	Fournit BIIC	Fournit AFGC	Fournit FONAGA	Fournit FONAGA	Fournit BIIC	Fournit AFGC
17	Etats financiers (2021, 2022, et 2023)	Fournit 2021 2022 2023	Fournit 2021 2022 2023	Fournit BO2023	Fournit 2021 2022 2023	Fournit BO2023	Fournit 2020 2021 2022 2023	Fournit BO2023	Fournit BO2023
18	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires							
		ETRACO	BUILDING PARTNERS	SETC BENIN	SILCO Sarl	SOTEMA GROUPE	OPTIMA CONSTRUCTION Sarl	KOBAYE International	SIRIUS PLUS
		Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1
19	Références techniques (Expériences)	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	NA
20	Liste du personnel affecté aux travaux daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
21	Liste du matériel affecté aux travaux daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
22	Méthode d'exécution ou de réalisation daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
23	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	NA	NA	Fournit SUNU	NA	Fournit AA	NA	Fournit AA	Fournit NSIA
24	Accord ou promesse d'accord du groupement **(acte notarié)**	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	Renseignement sur le candidat	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
26	Statuts (le cas échéant)	NA	Fournit	NA	Fournit	Fournit	Fournit	NA	NA
27	Formulaire des Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d'antécédents de litiges	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
28	Formulaire de Situation financière	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
29	Formulaire de Chiffre d'affaires moyen	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	NA

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires							
		ETRACO	BUILDING PARTNERS	SETC BENIN	SILCO Sarl	SOTEMA GROUPE	OPTIMA CONSTRUCTION Sarl	KOBAYE International	SIRIUS PLUS
		Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1
30	Formulaire de Capacité de financement	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
31	Formulaire de Marché travaux en cours (MTC)	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
32	Plan de charge	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
33	Déclaration de l'autorité contractante	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
34	Registre de commerce	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
35	Attestation IFU	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
36	Attestation fiscale	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
37	Attestation CNSS	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
38	Attestation de non faillite	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
39	RIB	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
40	**Programme des travaux**								
41-1	Programme de mobilisation et de construction daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
41-2	Calendrier de mobilisation daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
41-3	Calendrier de construction daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
41-4	Organisation des travaux sur site daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
42	Attestation délivrée par l'Agence Nationale de la Météorologie qui garantit en cas d'attribution du	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires							
		ETRACO	BUILDING PARTNERS	SETC BENIN	SILCO Sarl	SOTEMA GROUPE	OPTIMA CONSTRUCTION Sarl	KOBAYE International	SIRIUS PLUS
		Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1
	marché, la fourniture des données ou informations météorologiques ou agros météorologiques								
43	Cahier des clauses techniques et Plan	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit

Tableau 2- b :Lot 1 : Travaux de construction d'un bloc administratif à l'hôtel de ville (pour archives, salle de délibérations et bureaux)

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		CFAP LOUIS PASTEUR	GOLDEN SOLUTIONS	LA FABRIQUE Sarl	Sté OBB TP sarl	KASSMAB Sarl	E2SE Group Sarl
		Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1
1	Enveloppes marquées « **RETRAIT** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Enveloppes marquées « **REMPLACEMENT** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Enveloppes marquées « **MODIFICATION** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
5	Présence de clé USB	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB [2]	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit non ouvert	Fournit	Fournit
7	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
8	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
9	Montant TTC de l'offre	**171.036.453**	**145.042.012**	**117.203.500**	**361.098.345**	**141.600.000**	**165.648.037**
10	Montant HT de l'offre	**144.946.147**	**122.916.959**	**99.325.000**	**306.015.547**	**120.000.000**	**140.379.692**
11	Rabais	**NAENT**	**NEANT**	**NEANT**	**NEANT**	**NEANT**	**NEANT**

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		CFAP LOUIS PASTEUR	GOLDEN SOLUTIONS	LA FABRIQUE Sarl	Sté OBB TP sarl	KASSMAB Sarl	E2SE Group Sarl
		Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1
11	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
12	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
13	Sous-détail des prix daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit
14	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fournit Déclaration	Fournit Déclaration	Fournit déclaration	Fournit FONAGA	Fournit Déclaration	Fournit Déclaration
15	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
16	Attestation de capacité financière	Fournit FONAGA	Fournit AFGC	Fournit AFGC	Fournit FONAGA	Fournit FONAGA	Fournit SUNU
17	Etats financiers (2021, 2022, et 2023)	Fournit BO2022	Fournit 2021 2022 2023	Fournit BO2023	Fournit 2021 2022 2023	Fournit 2021 2022 2023	Non Fournit Bilan vide
18	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
19	Références techniques (Expériences)	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
20	Liste du personnel affecté aux travaux daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
21	Liste du matériel affecté aux travaux daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
22	Méthode d'exécution ou de réalisation daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
23	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fournit NSIA	Fournit AA	Fournit GAB	NA	Fournit Engagement	Fournit Engagement
24	Accord ou promesse d'accord du groupement **(acte notarié)**	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	Renseignement sur le candidat	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
26	Statuts (le cas échéant)	NA	Fournit	Non Fournit	Fournit	Non Fournit	Non Fournit
27	Formulaire des Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d'antécédents de litiges	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		CFAP LOUIS PASTEUR	GOLDEN SOLUTIONS	LA FABRIQUE Sarl	Sté OBB TP sarl	KASSMAB Sarl	E2SE Group Sarl
		Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1	Lot1
28	Formulaire de Situation financière	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit
29	Formulaire de Chiffre d'affaires moyen	Fournit	Fournit	NA	Fournit	Fournit	Non Fournit
30	Formulaire de Capacité de financement	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
31	Formulaire de Marché travaux en cours (MTC)	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
32	Plan de charge	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit
33	Déclaration de l'autorité contractante	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit
34	Registre de commerce	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
35	Attestation IFU	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
36	Attestation fiscale	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit
37	Attestation CNSS	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit
38	Attestation de non faillite	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit
39	RIB	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit
40	**Programme des travaux**						
41-1	Programme de mobilisation et de construction daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
41-2	Calendrier de mobilisation daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
41-3	Calendrier de construction daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
41-4	Organisation des travaux sur site daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
42	Attestation délivrée par l'Agence Nationale de la Météorologie qui garantit en cas d'attribution du marché, la fourniture des données ou informations météorologiques ou agros météorologiques	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit
43	Cahier des clauses techniques et Plan	Non Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit

Tableau 2-c Lot2 : Travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Kokey et de KOKIBOROU

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires							
		BERHEC Services	DOS COMPANY Sarl	BUILDING PARTNERS	SETC BENIN	SEQUENCE Sarl	SOTEMA GROUPE	Ets DSG SERVICES BTP	SHAMMAH CORPORATION
		Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
1	Enveloppes marquées « **RETRAIT** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Enveloppes marquées « **REMPLACEMENT** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Enveloppes marquées « **MODIFICATION** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
5	Présence de clé USB	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB [3]	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
7	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
8	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires							
		BERHEC Services	DOS COMPANY Sarl	BUILDING PARTNERS	SETC BENIN	SEQUENCE Sarl	SOTEMA GROUPE	Ets DSG SERVICES BTP	SHAMMAH CORPORATION
		Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
9	Montant TTC de l'offre	**62.569.899**	**69.127.371**	**70.862.339**	**71.301.050**	**131.270.374**	**61.926.287**	**63.840.249**	**179.344.360**
10	Montant HT de l'offre	**53.025.338**	**58.582.518**	**60.052.830**	**60.424.619**	**111.246.080**	**52.479.904**	**54.101.906**	**179.344.360**
11	Rabais	**NEANT**	**5% du montant TTC si notre offre n'est pas moins disante**	**NEANT**	**2% du montant TTC si notre offre n'est pas moins disante**	**NEANT**	**NEANT**	**NEANT**	**NEANT**
11	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
12	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
13	Sous-détail des prix daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
14	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fournit Déclaration	Fournit Déclaration	Fournit Daclaration	Fournit Déclaration	Fournit NSIA	Fournit Déclaration	Fournit Déclaration	Fournit Déclaration
15	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
16	Attestation de capacité financière	Fournit AFGC	Fournit FONAGA	Fournit AFGC	Fournit BIIC	Fournit NSIA	Fournit FONAGA	Fournit FONAGA	Fournit AFGC

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires							
		BERHEC Services	DOS COMPANY Sarl	BUILDING PARTNERS	SETC BENIN	SEQUENCE Sarl	SOTEMA GROUPE	Ets DSG SERVICES BTP	SHAMMAH CORPORATION
		Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
17	Etats financiers (2021, 2022, et 2023)	Fournit BO2023	Fournit BO2023	Fournit 2021 2022 2023	Fournit BO2023	Fournit 2021 2022 2023	Fournit BO2023	Fournit BO2022	Fournit BO2023
18	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
19	Références techniques (Expériences)	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
20	Liste du personnel affecté aux travaux daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
21	Liste du matériel affecté aux travaux daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
22	Méthode d'exécution ou de réalisation daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
23	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fournit AA	Fournit AA	NA	Fournit SUNU	NA	Fournit AA	Fournit NSIA	Fournit GAB
24	Accord ou promesse d'accord du	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires							
		BERHEC Services	DOS COMPANY Sarl	BUILDING PARTNERS	SETC BENIN	SEQUENCE Sarl	SOTEMA GROUPE	Ets DSG SERVICES BTP	SHAMMAH CORPORATION
		Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
	groupement **(acte notarié)**								
25	Renseignement sur le candidat	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
26	Statuts (le cas échéant)	NA	Non Fournit	Fournit	NA	Fournit	Fournit	NA	NA
27	Formulaire des Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d'antécédents de litiges	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
28	Formulaire de Situation financière	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
29	Formulaire de Chiffre d'affaires moyen	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
30	Formulaire de Capacité de financement	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
31	Formulaire de Marché travaux en cours (MTC)	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	NA
32	Plan de charge	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
33	Déclaration de l'autorité contractante	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
34	Registre de commerce	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
35	Attestation IFU	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
36	Attestation fiscale	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
37	Attestation CNSS	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires							
		BERHEC Services	DOS COMPANY Sarl	BUILDING PARTNERS	SETC BENIN	SEQUENCE Sarl	SOTEMA GROUPE	Ets DSG SERVICES BTP	SHAMMAH CORPORATION
		Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
38	Attestation de non faillite	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
39	RIB	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
40	**Programme des travaux**								
41-1	Programme de mobilisation et de construction daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
41-2	Calendrier de mobilisation daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
41-3	Calendrier de construction daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
41-4	Organisation des travaux sur site daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
42	Attestation délivrée par l'Agence Nationale de la Météorologie qui garantit en cas d'attribution du marché, la fourniture des données ou informations météorologiques ou agros météorologiques	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
43	Cahier des clauses techniques et Plan	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit

Tableau 2-d Lot2 : Travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Kokey et de KOKIBOROU

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		KOBAYE International	SIRIUS PLUS	CFAP LOUIS PASTEUR	Sté OBB TP sarl	KASSMAB Sarl	KENN LTD	QUEJAKOC COMPAGNIE SERVICES
		Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
1	Enveloppes marquées « **RETRAIT** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Enveloppes marquées « **REMPLACEMENT** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Enveloppes marquées « **MODIFICATION** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Enveloppes intérieures et les mentions	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
5	Présence de clé USB	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit non ouvert	Fournit	Fournit	Fournit
7	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	NA	Fournit
8	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
9	Montant TTC de l'offre	**135.605.930**	**163.642.244**	**100.806.496**	**188.568.000**	**55.460.000**	**130.470.759**	**120.737.982**
10	Montant HT de l'offre	**114.920.280**	**138.679.868**	**85.429.234**	**159.803.390**	**47.000.000**	**110.568.440**	**102.320.324**
11	Rabais	NEANT	**10.000.0000 du montant HT si notre offre n'est pas moins disante**	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
11	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
12	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
13	Sous-détail des prix daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
14	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fournit Déclaration	Fournit Déclaration	Fournit Déclaration	Fournit FONAGA	Fournit Déclaration	Fournit Déclaration	Fournit Déclaration
15	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		KOBAYE International	SIRIUS PLUS	CFAP LOUIS PASTEUR	Sté OBB TP sarl	KASSMAB Sarl	KENN LTD	QUEJAKOC COMPAGNIE SERVICES
		Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
16	Attestation de capacité financière	Fournit BIIC	Fournit AFGC	Fournit FONAGA	Fournit FONAGA	Fournit FONAGA	Fournit AFGC	Fournit FONAGA
17	Etats financiers (2021, 2022, et 2023)	Fournit BO2023	Fournit BO2023	Fournit 2022 2023	Fournit 2021 2022 2023	Fournit 2021 2022 2023	Fournit 2021 2022 2023	Fournit BO2024
18	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
19	Références techniques (Expériences)	NA	NA	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
20	Liste du personnel affecté aux travaux daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
21	Liste du matériel affecté aux travaux daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
22	Méthode d'exécution ou de réalisation daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
23	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fournit AA	Fournit NSIA	Fournit NSIA	Fournit Engagement	Fournit Engagement	NA	Fournit NOBILA
24	Accord ou promesse d'accord du groupement **(acte notarié)**	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	Renseignement sur le candidat	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
26	Statuts (le cas échéant)	Non Fournit	Non Fournit	NA	Fournit	Non Fournit	NA	Fournit
27	Formulaire des Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d'antécédents de litiges	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit	Fournit
28	Formulaire de Situation financière	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
29	Formulaire de Chiffre d'affaires moyen	Fournit	NA	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
30	Formulaire de Capacité de financement	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
31	Formulaire de Marché travaux en cours (MTC)	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		KOBAYE International	SIRIUS PLUS	CFAP LOUIS PASTEUR	Sté OBB TP sarl	KASSMAB Sarl	KENN LTD	QUEJAKOC COMPAGNIE SERVICES
		Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
32	Plan de charge	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
33	Déclaration de l'autorité contractante	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit
34	Registre de commerce	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
35	Attestation IFU	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
36	Attestation fiscale	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
37	Attestation CNSS	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit
38	Attestation de non faillite	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit	Fournit
39	RIB	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
40	**Programme des travaux**							
41-1	Programme de mobilisation et de construction daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
41-2	Calendrier de mobilisation daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
41-3	Calendrier de construction daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
41-4	Organisation des travaux sur site daté, signé et cacheté	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
42	Attestation délivrée par l'Agence Nationale de la Météorologie qui garantit en cas d'attribution du marché, la fourniture des données ou informations météorologiques ou agros météorologiques	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit
43	Cahier des clauses techniques et Plan	Non Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Fournit	Non Fournit	Fournit

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :
- des soumissionnaires .....RAS.....
- des membres du ou de la COE .....RAS.....
- des membres de l'organe de contrôle .....RAS.....

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Le Président a clôturé la séance à 17 heures 16 mn heures locales (GMT+1)

Fait à Banikoara, le 9 Août 2024

Président

ADAMOU Abdel Matinau
PRMP

Rapporteur

TOUNDO BIO GANI Soumaïla
Rpt DST

Membres

BATASSOU Songo Alassane
Rpt DAAF

YERO Moussa,
Conseiller Commiunal,

TOKO N'DOURO Alou,
Deuxième Adjoint au Maire

IMOROU Amadou
Rpt Juriste

OROU KPANDE Abdou Aziz
Rpt CCMP

MAIRIE DE BANIKOARA
REPUBLIQUE DU BENIN

+229 43 86 20 20
contact.banikoara@mairie.bj
www.banikoara.mairie.bj

Procès–verbal d'ouverture des plis

Objet : **Dossier d'appel d'offres** n° *AAO N°56/002/MCB/PRMP/CCMP/S-PRMP du 8 Mai 2024* relatif à l'Acquisition de 30 machines à coudre, 10 machines de broderie et des kits accessoires pour les coiffeuses et équipements des artisans de Goumonri, Soroko, Banikoara, Kokey (coiffure, tisserande, couture, soudure, menuiserie, mécanique, calligraphie et peintures, réparateur d'appareils électroménagers) , et d'équipement de groupements de femmes transformatrices de fromage de soja, de lait de vache, d'huile d'arachide ou de beurre de karité : (Achat de- 45 marmites, 45 moulins, 90 bassine, 45 égreneuse, 45 décortiqueuses de soja et d'arachide, 90 tables, 90 tonneaux

Mode de passation : Appel d'offre national ouvert

L'an deux mille vingt- trois et le Vendredi 12 Juillet à 10 heures 30 mn, dans la salle de réunion de la Mairie de Banikoara, bâtiment Etat civil et population, la Commission ou le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet d'une publication dans le **journal LA NATION N°8488 du Vendredi 10 Mai 2024, le Journal des Marchés Publics du Mercredi 8 Mai 2024 et sur le Portail Web des Marchés Publics du Mardi 7 Mai 2024**. Il y a eu deux addendum qui ont fait l'objet d'une publication dans le **journal LA NATION et le Journal des Marchés Publics.** La date limite de remise des offres était fixée au 19 Juin 2024 et prorogée le 12 Juillet 2024

Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la Direction Départementale de Contrôle des Marchés Publics suivant le procès-verbal N°90-04/DNCMP/DDCMP- A/2024 du 22 Avril 2024
Conformément à la note de service N° 56/024/MCB/SE/PRMP/SP-PRMP/2024 du 13 Mai 2024, la Commission est composée ainsi qu'il suit

- ADAMOU Abdel Matinau, PRMP, **Président** ;
- AYOSSO Mahutin Antoine, DDLP, **Rapporteur**
- ADAM Soualioun, DAAF, **Membre**
- YERO Moussa, Conseiller Communal, **Membre**
- TOKO N'DOURO Alou, Deuxième Adjoint au Maire, **Membre**
- AKPO Paterne Oscar, Juriste, **Membre**

Les travaux sont répartis en deux (02) lots comme suit :

N° de lot	Désignation du lot
Lot1	Acquisition 30 machines à coudre, 10 machines de broderie et des kits accessoires pour les coiffeuses et équipements des artisans de Goumonri, Soroko, Banikoara, Kokey (coiffure, tisserande, couture, soudure, menuiserie, mécanique, calligraphie et peintures, réparateur d'appareils électroménagers)
Lot2	Acquisition d'Équipement de groupements de femmes transformatrices de fromage de soja, de lait de vache, d'huile d'arachide ou de beurre de karité : (Achat de- 45 marmites, 45 moulins, 90 bassines, 45 égreneuses (Batteuse-vanneuse de soja), 45 décortiqueuses d'arachide motorisée, 90 tables, 90 tonneaux

Aux date et heure limites de dépôt des offres, Onze (11) *soumissionnaires* ont retiré le dossier et deux (02) *soumissionnaires* ont déposé leurs plis pour le lot1 et sept (07) soumissionnaires ont déposé leurs plis pour le lot2

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

N°	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt		Identité et contact du porteur		Pays	Observations
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2		
1	AKATEC GROUP	12/07/2024 8h11mn	12/07/2024 8h11mn	AKOUTOU Luc 67.87.16.12	AKOUTOU Luc 67.87.16.12	BENIN	RAS
2	BRICO SERVICES	12/07/2024 8H48mn		EI-TANKO C. 95.43.30.33		BENIN	RAS
3	Ets ASAFMA		12/07/2024 8H07mn		YESSOUFOU A 97.41.47.34	BENIN	RAS
4	GROUP 2JBC BUSINESS TIME		12/07/2024 8H18mn		ACCLOMBESSI F 43.20.26.63	BENIN	RAS
5	LA NATION VERTE Sarl		12/07/2024 8H19mn		A. Marius 96.58.41.60	BENIN	RAS
6	JCM GENIUS Sarl		12/07/2024 9H01mn		Y A Sidicou 95.37.55.19	BENIN	RAS
7	AGRI GONA ALHERY		12/07/2024 9H02mn		Y I Aminatou 95.94.30.66	BENIN	RAS
8	SOLA GROUP		12/07/2024 9H02mn		A Tobias 62.70.02.69	BENIN	RAS

La Commission ou le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Note

Les éléments à vérifier figurent dans le tableau ci-après. La COE renseigne le tableau par les mentions : Oui ou non le cas échéant. En cas de rejet d'un pli, la COE mentionne clairement tous les motifs dudit rejet en bas du tableau

Bulletin officiel des marchés publics au Bénin - Parution N° 407 du 30 septembre 2024

Tableau n°1-a de recevabilité des plis

Lot1 : Acquisition 30 machines à coudre, 10 machines de broderie et des kits accessoires pour les coiffeuses et équipements des artisans de Goumonri, Soroko, Banikoara, Kokey (coiffure, tisserande, couture, soudure, menuiserie, mécanique, calligraphie et peintures, réparateur d'appareils électroménagers)

N°	Soumissionnaires / Eléments à vérifier	AKATEC GROUP		BRICO SERVICES	Ets ASAFMA	GROUP 2JBC BUSINESS TIME	LA NATION VERTE Sarl	JCM GENIUS Sarl	AGRI GONA ALHERY	SOLA GROUP
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté ***(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)***		Acceptée	Acceptée	Acceptée	Acceptée	Acceptée	Acceptée	Acceptée	Acceptée	Acceptée

NB : Le non-respect de ces dispositions entraîne le rejet du pli

Conclusion

1. Plis parvenus hors délais : NEANT
2. Plis ne respectant le caractère anonymat des plis : NEANT
3. Plis ne respectant pas l'intégrité des plis : NEANT
4. Plis ne respectant pas la condition de retrait du DAC : NEANT

- Nombre de plis ouverts : Neuf *(09) plis répartis comme suit : Lot 1 : deux (02) plis et Lot 2 : sept (07) plis*

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau n°1 d'ouverture des plis[1]

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires								
		AKATEC GROUP		BRICO SERVICES	Ets ASAFMA	GROUP 2JBC BUSINESS TIME	LA NATION VERTE Sarl	JCM GENIUS Sarl	AGRI GONA ALHERY	SOLA GROUP
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
1	Enveloppes marquées « **RETRAIT** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Enveloppes marquées « **REMPLACEMENT** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Enveloppes marquées « **MODIFICATION** » (le cas échéant)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5	Présence de clé USB	F	F	F	F	F	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires								
		AKATEC GROUP		BRICO SERVICES	Ets ASAFMA	GROUP 2JBC BUSINESS TIME	LA NATION VERTE Sarl	JCM GENIUS Sarl	AGRI GONA ALHERY	SOLA GROUP
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	NA	NA	NA	NA	F	F	F	F	NA
8	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9	Montant TTC de l'offre	**11.822.420**	**106.377.000**	**15.746.758**	**91.371.600**	**124.914.800**	**151.870.200**	**100.901.800**	**91.438.200**	**73.868.000**
10	Montant HT de l'offre	**10.019.000**	**90.150.000**	**13.344.710**	**91.080.000**	**105.860.000**	**-**	**85.510.000**	**77.490.000**	**62.600.000**
11	Bordereau des prix unitaires (BPU) signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F	F
12	Bordereau des prix pour les fournitures déjà	F	F	F	F	F	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires								
		AKATEC GROUP		BRICO SERVICES	Ets ASAFMA	GROUP 2JBC BUSINESS TIME	LA NATION VERTE Sarl	JCM GENIUS Sarl	AGRI GONA ALHERY	SOLA GROUP
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
	fournitures déjà importées datée, signée et cachetée									
13	Bordereau des prix pour les fournitures fabriquées au Bénin datée, signée et cachetée	F	f	F	F	F	F	F	F	F
14	Bordereau des prix et calendrier de réalisation des services connexes signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F	F
15	Sous-détail des prix signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F	F
16	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F Déclaration	F Déclaration	F AFGC	F Déclaration	F Déclaration	F AFGC	F Déclaration	F Déclaration	F Déclaration
17	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F	F
16	Attestation de capacité financière	F CORIS	F CORIS	F AFGC	F BIIC	F FONAGA	F AFGC	F AFGC	F AFGC	NF

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires								
		AKATEC GROUP		BRICO SERVICES	Ets ASAFMA	GROUP 2JBC BUSINESS TIME	LA NATION VERTE Sarl	JCM GENIUS Sarl	AGRI GONA ALHERY	SOLA GROUP
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
17	Etats financiers (2020, 2021, et 2023)	F 2021, 2022 et 2023	F 2021, 2022 et 2023	F 2021, 2021 et 2023	F 2021, 2022 et 2023	F 2021, 2022 et 2023	F 2021, 2022 et 2023	F BO 2022 et 2023	F BO2024	BO2023
18	Attestation de non exclusion de la commande publique	F	F	F	F	F	F	F	F	F
19	Références techniques (Expériences)	F	F	F	F	F	F	F	NA	NA
20	Liste du personnel affecté à l'exécution de la mission, signée	F	F	F	F	F	F	F	F	F
21	Liste des matériels à mobiliser pour l'exécution du marché, signée	F	F	F	F	F	F	F	F	F
22	Calendrier de livraison, datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F	NF	F
24	Attestation d'assurance de risques professionnels portant l'objet du marché et couvrant le délai de livraison des équipements	NA	NA	NA	NA	F « AA »	NA	F Atlantique assurance	F SUNU	F GAB

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires								
		AKATEC GROUP		BRICO SERVICES	Ets ASAFMA	GROUP 2JBC BUSINESS TIME	LA NATION VERTE Sarl	JCM GENIUS Sarl	AGRI GONA ALHERY	SOLA GROUP
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
	pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois (03) années d'existence ; dans le cas où elles seraient attributaires du marché, les entreprises naissantes ont la possibilité de fournir un engagement écrit de souscription d'assurance risque professionnel									
25	Accord ou promesse d'accord du groupement **(acte notarié)**	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	Renseignement sur le candidat	F	F	F	F	F	F	F	F	F
27	Statuts (le cas échéant)	NF	NF	NA	NA	NA	NA	F	NA	F
28	Formulaire des Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et	F	F	F	F	F	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires								
		AKATEC GROUP		BRICO SERVICES	Ets ASAFMA	GROUP 2JBC BUSINESS TIME	LA NATION VERTE Sarl	JCM GENIUS Sarl	AGRI GONA ALHERY	SOLA GROUP
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
	d'antécédents de litiges									
29	Formulaire de Situation financière	F	F	F	F	F	F	F	F	F
30	Formulaire de Chiffre d'affaires moyen	F	F	F	F	F	F	F	F	F
31	Formulaire de Capacité de financement	F	F	F	F	F	F	F	F	F
32	Une fiche technique du produit, délivrée par le fabricant pour : ***Lot1 :*** machines à coudre, machines de broderie, Machine à tisser et accessoires, Ordinateur de bureau et accessoires, Machine de décoration, Poste à Soudure, Meule à soudure ***Lot2 :*** Moulin, égreneuse	F	F	F	F	F	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires								
		AKATEC GROUP		BRICO SERVICES	Ets ASAFMA	GROUP 2JBC BUSINESS TIME	LA NATION VERTE Sarl	JCM GENIUS Sarl	AGRI GONA ALHERY	SOLA GROUP
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
	(Batteuse-vanneuse de soja) , décortiqueuses									
33	Une description technique du produit, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire ;	F	F	F	F	F	F	F	F	F
34	Un prospectus	F	F	F	F	F	F	F	F	F
35	Déclaration de l'autorité contractante	F	F	F	F	F	F	F	F	NF
36	Registre de commerce	F	F	F	F	F	F	F	F	F
37	Attestation IFU	F	F	F	F	F	F	F	F	F
38	Attestation fiscale	F	F	F	F	F	F	F	F	F
39	Attestation CNSS	F	F	F	F	F	F	F	F	F
40	Attestation de non faillite	F	F	F	F	F	F	F	F	F
41	RIB	F	F	F	F	F	F	F	F	F
42	Une Autorisation du fabricant ou une autorisation du distributeur + copie du certificat de partenariat du fabricant ou grossiste / concessionnaire	NA	F	NA	F	F	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires								
		AKATEC GROUP		BRICO SERVICES	Ets ASAFMA	GROUP 2JBC BUSINESS TIME	LA NATION VERTE Sarl	JCM GENIUS Sarl	AGRI GONA ALHERY	SOLA GROUP
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
	concerné pour les machines ***Lot2 :*** Moulin, égreneuse (Batteuse-vanneuse de soja) , décortiqueuses									
43	Un document attestant le service après-vente sur les machines, datée, signée et cachetée, pour les machines contenant les prestations indiquées au point IC : 18.1 (b) ***Lot1 :*** machines à coudre, machines de broderie, Machine a tisser et accessoires, Ordinateur de bureau et accessoires, Machine de décoration, Poste à Soudure, Meule à soudure ***Lot2 :*** Moulin, égreneuse	F	F	F	F	F	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires								
		AKATEC GROUP		BRICO SERVICES	Ets ASAFMA	GROUP 2JBC BUSINESS TIME	LA NATION VERTE Sarl	JCM GENIUS Sarl	AGRI GONA ALHERY	SOLA GROUP
		Lot1	Lot2	Lot1	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2	Lot2
	(Batteuse-vanneuse de soja) , décortiqueuses									

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :
- des soumissionnaires

.....

- des membres du ou de la COE

.....

- des membres de l'organe de contrôle

.....

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.
Le Président a clôturé la séance à 14 heures 01 mn

Fait à Banikoara, le 12 Juillet 2024

Président

ADAMOU Abdel Matinau,
PRMP.

Rapporteur

AYOSSO Mahutin Antoine
DDLP

Bulletin officiel des marchés publics au Bénin - Parution N° 407 du 30 septembre 2024

Membres

BATASSOU SONGO Alassane
Rpt DAAF

TOKYA N'DOURO Alou
Deuxième Adjoint au Maire.

YERO Moussa,
Conseiller Communal,

IMOROU Amadou
Rpt Juriste

TOUNDO Soumaïla
Rpt CCMP

Bulletin officiel des marchés publics au Bénin - Parution N° 407 du 30 septembre 2024

BP 41 TEL : 20-25-07-20

REPUBLIQUE DU BENIN
---@---
MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE
---@---
DEPARTEMENT DU PLATEAU
---@---
COMMUNE DE POBE
---@---

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES RELATIVES A l'AMI DE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

OBJET : Recrutement de cabinets pour les études de faisabilité contrôle et surveillance des infrastructures scolaires (écoles maternelles et primaires), des infrastructures marchandes et administratifs et sociaux communautaires (marchés de Pobè, abattoirs modernes; arrondissement d'Igana et de Issaba; siège de personnes en situation d'handicap).

Autorité contractante : Commune de Pobè

Référence SIGMAP: PI_DST_93383

Source de financement : FaDEC Non Affecté

Gestion : 2023

Imputation budgétaire : *211*

SEPTEMBRE 2024

Procès–verbal d'ouverture des plis

Objet : AMI n°114 /13/ PRMP/DST/DDCMP/DDLP/SPMP du 16 septembre 2024 relatif au Recrutement de cabinets pour les études de faisabilité contrôle et surveillance des infrastructures scolaires (écoles maternelles et primaires), des infrastructures marchandes et administratifs et sociaux communautaires (marchés de Pobè, abattoirs modernes; arrondissement d'Igana et de Issaba; siège de personnes en situation d'handicap).

Mode de passation : Avis à manifestation d'intérêt.

L'an deux mil vingt-quatre, et le lundi trente septembre à 10 heures 30 minutes, dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Pobè, la commission ad'hoc de passation de ce marché public mis en place par la note de service n°114/080/SE/PRMP/DST/SPMP/SA du 26 septembre 2024 a procédé à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier a fait l'objet de publication à la Nation, dans le journal des marchés publics et sur SIGMAP en date du **19 septembre 2024**. La date limite de remise des offres était fixée au **30 septembre 2024** à **10 heures 00 au plus tard**.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service à la note de service ci-dessus cité :

- Présidente : Madame F. AHOTON Edwige, PRMP. .
- Rapporteur : Monsieur HOUHOUI Rufin. Représentant DST

Membres :

Administration	Nom et Prénoms (s)	Qualité	Observations
Mairie Pobè	ASSOGBA A. Bernadin	Membre	Avec voix délibérative
DDCVT-P	SESSOU Y. Franck	Membre	Avec voix délibérative

Le DDCMP-OP invité n'a pas pu répondre présent à cause d'un empêchement.

Aux date et heure limites de dépôt des offres, **vingt- et -un (21) candidats** ont retiré l'AMI. Et treize (13) soumissionnaires ont déposé leurs plis.

Après ce point, la commission ad hoc a ouvert la séance en procédant à la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

Lot1 la réalisation des études de faisabilité puis le contrôle et la surveillance des travaux de construction des infrastructures scolaires (écoles maternelles et primaires)

N° d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Obs.
1	BETAE-GC	30/09/2024 à 08h 08min	AKYAMIAN Ignace	BENIN	RAS
3	GROUPEMENT CAC I-C/BEI CORP	30/09/2024 à 08h 16min	SOGLO Claude	BENIN	RAS
5	EMIR BENIN	30/09/2024 à 08h 19min	TCHOUBADE Nassirou	BENIN	RAS
7	LIGHT SERVICES PRO	30/09/2024 à 08h 26min	HOUNNOU Sébastien	BENIN	RAS
9	GEK STUDIES/GIP AFRIQUE	30/09/2024 à 08h 31min	AGOSSOU Louis	BENIN	RAS
11	GROUPEMENT DESCO/GRETECH	30/09/2024 à 08h 34min	YAKOU D. Saka Patrick	BENIN	RAS
13	ABGP SARL	30/09/2024 à 08h 37min	GOUGOUNON Gildas	BENIN	RAS
15	GROUPEMENT PEERS BTP NOUVELLE VISION - ECCIPLAN	30/09/2024 à 08h 40min	SOKENOU A. Marcel	BENIN	RAS
16	MKAT-VAV	30/09/2024 à 08h 45min	DJOMON Dieu - Donné	BENIN	RAS
18	MARVELK-YOD	30/09/2024 à 09h 23min	ADOSSOU Romaric	BENIN	RAS
20	BRM ENGINEERING SARL	30/09/2024 à 09h 35min	TOSSA Modeste	BENIN	RAS
22	GENIE CONCEPT INOVATING	30/09/2024 à 09h 38min	GBENOU Ulrich	BENIN	RAS
24	GROUPEMENT ATLAS INTER/TATABRIO	30/09/2024 à 09h 41min	ADINSI E. Adonace	BENIN	RAS

Lot2 : la réalisation des études de faisabilité puis le contrôle et la surveillance des travaux de construction des infrastructures marchandes et administratifs et sociaux communautaires (marchés de Pobè, abattoirs modernes; arrondissement d'Igana et de Issaba; siège de personnes en situation d'handicap)

N° d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Obs.
02	BETAE-GC	30/09/2024 à 08h 08min	AKYAMIAN Ignace	BENIN	RAS
04	GROUPEMENT CAC I-C/BEI CORP	30/09/2024 à 08h 17min	SOGLO Claude	BENIN	RAS
06	EMIR BENIN	30/09/2024 à 08h 19min	TCHOUBADE Nassirou	BENIN	RAS
08	LIGHT SERVICESPRO	30/09/2024 à 08h 26min	HOUNNOU Sébastien	BENIN	RAS
10	GEK STUDIES/CIP AFRIQUE	30/09/2024 à 08h 31min	AGOSSOU Louis	BENIN	RAS
12	GROUPEMENT DESCO/GRETECH	30/09/2024 à 08h 34min	YAKOU D. Saka Patrick	BENIN	RAS
14	ABGP SARL	30/09/2024 à 08h 37min	GOUGOUNON Gildas	TUNISIE	RAS
15	GROUPEMENT PERS BTP NOUVELLE VISION -ECOPLAN	30/09/2024 à 08h 40min	SOKENOU A. Marcel	BENIN	RAS
17	MKAT-VAV	30/09/2024 à 08h 45min	DJOMON Dieu - Donné	BENIN	RAS
19	MARVELK-YOD	30/09/2024 à 09h 23min	ADOSSOU Romaric	BENIN	RAS
21	BRM ENGEENIERING SARL	30/09/2024 à 09h 35min	TOSSA Modeste	BENIN	RAS
23	GENIE CONCEPT INOVATING	30/09/2024 à 09h 38min	GBENOU Ulrich	BENIN	RAS
25	GROUPEMENT ATLAS INTER/TATABRIO	30/09/2024 à 09h 41min	ADINSI E. Adonace	BENIN	RAS

La commission a procédé à l'ouverture des plis et à la vérification des informations demandées par l'AMI dans chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres du comité.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

TABLEAU D'OUVERTURE DES OFFRES

Lot 1 : la réalisation des études de faisabilité puis le contrôle et la surveillance des travaux de construction des infrastructures scolaires (écoles maternelles et primaires) :

Date: 30/09/2024

N°	Eléments à vérifier / Soumissionnaires	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Enveloppe contenant le dossier	Présence du dossier original	Présence du dossier en copie simple	Présence de la Clé USB	Présence de la version électronique scannée en *pdf* de l'original du dossier sur la clé USB	Lettre de manifestation d'intérêt datée, signée et cachetée	RCCM et/ou statuts	Organisation technique et managériale du cabinet/firme (note de presentation et organigramme)	Liste du personnel	Copies simples des diplômes du personnel	Expérience	Accord de Groupement	Observation
01	BETAE-GC	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NA	RAS
18	GROUPEMENT CAC I-C/BEI CORP	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RAS
05	Groupement IDEA/UMIR BENIN	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RAS
07	LICIT SERVICESPRO	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NA	RAS
09	GEC STUDIES/ICP AFRIQUE	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RAS
11	GROUPEMENT DISCO/GIRETECH	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RAS
13	ABGP SARL	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NA	RAS
15	GROUPEMENT PIERS BTP NOUVELLE VISION - ECOPLAN															Défaut de présentation de l'offre
16	MIGAT VAV	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NA	RAS
18	MARVELK-YOD	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NA	RAS
20	BIM ENGGEENTIERING SARL	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NA	RAS
22	GENIE CONCEPT INOVATING SARL	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NA	RAS
24	GROUPEMENT ATLAS INTER/TATABRIO	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RAS

LEGENDE : F= Fourni, NF= Non Fourni ; NA= Non Applicable

TABLEAU D'OUVERTURE DES OFFRES

LOT2 : la réalisation des études de faisabilité puis le contrôle et la surveillance des travaux de construction des infrastructures marchandes et administratifs et sociaux communautaires (marchés de Pobé, abattoirs modernes, arrondissement d'Igana et de Issaba, siège de personnes en situation d'handicap)

Date: 30/09/2024

N°	Eléments à vérifier / Soumissionnaires	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Enveloppe contenant le dossier	Présence du dossier original	Présence du dossier en copie simple	Présence de la Clé USB	Présence de la version électronique scannée en pdf de l'original du dossier sur la clé USB	Lettre de manifestation d'intérêt datée, signée et cachetée	RCCM et/ou statuts	Organisation technique et managériale du cabinet/firme (note de présentation et organigramme)	Liste du personnel	Copies simples des diplômes du personnel	Expérience	Accord de Groupement	Observation
02	BETAE-GC	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NA	RAS
04	GROUPEMENT CAC I-C/BEI CORP	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RAS
06	Groupement IDEA/EMIR BENIN	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RAS
08	LIGHT SERVICES/PRO	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NA	RAS
10	GEK STUDIES/CIP AFRIQUE	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RAS
12	GROUPEMENT DESCO/GRETECH	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RAS
14	ABGP SARL	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NA	RAS
15	GROUPEMENT PEERS BTP NOUVELLE VISION - ECOPLAN															Défaut de présentation de l'offre
17	MKAT-VAV	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NA	RAS
19	MARVELK-YOD	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NA	RAS
21	BRM ENGEENERING SARL	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NA	RAS
23	GENIE CONCEPT INOVATING	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NA	RAS

Bulletin officiel des marchés publics au Bénin - Parution N° 407 du 30 septembre 2024

25	GROUPEMENT ATLAS INTER/TATABRI O	NA	NA	NA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RAS

LEGENDE : F= Fourni, NF= Non Fourni ; NA= Non Applicable

En outre, la séance d'ouverture a donné lieu aux observations suivantes :

5. Le GROUPEMENT PERS BTP NOUVELLE VISION -ECOPLAN n'a pas mentionné le lot pour lequel il a déposé son offre en violation du point Les manifestations d'intérêt doivent être présentées et déposées par lot sous peine de rejet. L'offre n'a pas été ouverte.

La séance est clôturée à 15heures 48 minutes.

Fait à Pobè, le 30 septembre 2024

Ont signé:

La PRMP

Edwige AHOTON

Représentant du DSI

Houtéri Rufin

C/DTCVT-Kétou

Franck SESSOU

Le DAM

A. Bernadin ASSOGBA K.

Bulletin officiel des marchés publics au Bénin - Parution N° 407 du 30 septembre 2024



Rubrique

Procès verbal d'attribution

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Demande de propositions DP N° : 62/007-024/CD/ SE/PRMP/SP-PRMP du 03/06/2024

Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ)

L'an deux mil vingt-quatre et le jeudi 13 juin à 08heures 03 minutes, dans le bureau F7 de la Mairie de Djougou, la Commission spéciale *ad'hoc* d'analyse des motifs du recours au gré à gré a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet, sous réserve de l'autorisation du Conseil des Ministres.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de N° 62/040/CD/PRMP/PF-BRIC/SP-PRMP/SA du 07/06/2024, les personnes suivantes :

Président : ADJIGUI Hotonou F., Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune de Djougou;

Rapporteur : SALIFOU Mounirou, Directeur des Services Techniques (DST) de la Mairie de Djougou

Membres :

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité	Observations *Avec ou sans voix délibérative*
Mairie Djougou	SADJI B. Séraphine	Juriste	*Avec voix délibérative*
Mairie Djougou	YAKAO SANKAMAO Assoumanou	Représentant du DAAF	*Avec voix délibérative*

Après l'analyse des propositions financières conformément aux clauses contenues dans la demande de propositions et suite aux négociations, la proposition du soumissionnaire ci-après a été retenue :

LOT	SOUMISSIONNAIRE	MONTANT (en F CFA HT)		DELAI DE LA MISSION	
		Proposé	Négocié	Initial	Retenu
1	***Entreprise CECO Ingénieurs Conseils***	249 200 000	214 992 000	3,5 mois (*phase études*) avec délai de validation des livrables et 15 mois (*phase contrôle*)	3,5 mois (*phase études*) avec délai de validation des livrables et 15 mois (*phase contrôle*)

Sous réserve de l'autorisation du Conseil des Ministres, l'**Entreprise CECO Ingénieurs Conseils** est déclarée attributaire provisoire et sera invitée pour l'établissement du marché à rémunération forfaitaire liée à cette attribution.

Conformément à ses propositions, il va sous-traiter avec : **néant**

Les motifs du rejet des offres des autres soumissionnaires sont consignés dans le tableau ci-après :

N°	NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS
001	Entreprise DIC BTP	- Absence d'expériences spécifiques dans le domaine des études d'aménagement d'espaces verts dans un domaine et espaces publics chez son Expert paysagiste ; - Non-conformité du diplôme de l'Expert en sauvegarde sociale : il a présenté un diplôme de Géographe en Aménagement de Territoire au lieu d'un diplôme de sociologue.
002	ACEP SAS	Absence du formulaire Tech-9 : Code de conduite environnemental, Social, Hygiène et Sécurité dans sa proposition.

Le Président a clôturé la séance à 09heures 25 minutes.

Fait à Djougou, le 13/06/2024

NOM ET PRENOM (S)	QUALITE	SIGNATURE
ADJIGUI Hotonou F.	PRMP	
SALIFOU Mounirou	DST/Rapporteur	
YAKAO SANKAMAO Assoumanou	Représentant DAAF/Membre	
SADJI B. Séraphine	SP-PRMP, Juriste	

***

Procès-verbal de validation du rapport

Objet : Sélection d'un cabinet pour la mise en œuvre des formations en usinage bois et broderie numérique.

Mode de passation : Avis à Manifestation d'Intérêt

L'an deux mil-vingt-quatre et le lundi 23 septembre à 17 heures, dans la salle de réunion de l'Agence de Développement de Sèmè City, il a été procédé à la validation du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatives à l'objet ci-dessus.

Au terme de l'évaluation des manifestations d'intérêt, le récapitulatif des points attribués est présenté dans le tableau ci-après :

Tableau récapitulatif des notes obtenues pour le Lot N°1 : Formation à l'utilisation de la broderie numérique.

NOM DU CABINET	Nature des activités du candidat et relation avec le domaine des prestations (10 points)	Nombre d'années d'expériences générales du cabinet : (25 points)	Nombre d'expériences spécifiques: (50 points)	Organisation technique et managériale du cabinet (05 points)	Qualifications du personnel (10 points)	Total des points: (100 points)
GROUPEMENT PRODEV BENIN – YULIN BENIN – LOLOANDOCHE	10 points	00 point	50 points	05 points	04 points	**69 points**

Tableau récapitulatif des notes obtenues pour le Lot N°2 : Formation à l'usage des machines d'usinage bois

Nom du soumissionnaire	Nature des activités du candidat et relation avec le domaine des prestations (10 points)	Nombre d'années d'expériences générales du cabinet : (25 points)	Nombre d'expériences spécifiques: (50 points)	Organisation technique et managériale du cabinet (05 points)	Qualifications du personnel (10 points)	Total des points: (100 points)
GROUPEMENT PRODEV BENIN – YULIN BENIN – LOLOANDOCHE	10 points	15 points	00 point	05 points	04 points	**34 points**

Tableau N°4: Récapitulatif des notes obtenues pour le lot N°3 : ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DIGITAL ARTISANS

NOM DU CABINET	Nature des activités du candidat et relation avec le domaine des prestations (10 points)	Nombre d'années d'expérien ces générales du cabinet : (25 points)	Nombre d'expériences spécifiques : (50 points)	Organisatio n technique et managériale du cabinet (05 points)	Qualificatio ns du personnel: (10 points)	Total des points: (100 points)
Cabinet EY	10 points	25 points	50 points	05 points	06 points	**96 points**
GROUPEMENT PRODEV BENIN – YULIN BENIN – LOLO ANDOCHE Cabinet EY	00 points	00 point	00 point	05 points	06 points	**11 points**

A l'issue de l'évaluation des manifestations d'intérêt et conformément au point 10 de l'AMI, (la note minimale requise pour être présélectionné est de soixante-cinq (65) points), le récapitulatif est présentée comme suit :

Lot N°1 : Formation à l'utilisation de la broderie numérique

N° PLI	NOMS DU SOUMISSIONNAIRE	NOTE OBTENUE	CLASSEMENT
01	GROUPEMENT PRODEV BENIN – YULIN BENIN – LOLOANDOCHE	69 points	1er seul en lice

Lot N°2 : Formation à l'usage des machines d'usinage bois

N° PLI	NOMS DU SOUMISSIONNAIRE	NOTE OBTENUE	CLASSEMENT
01	GROUPEMENT PRODEV BENIN – YULIN BENIN – LOLOANDOCHE	34 points	1er seul en lice

Lot N°3: ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DIGITAL ARTISANS

N° PLI	NOMS DU SOUMISSIONNAIRE	NOTE OBTENUE	CLASSEMENT
01	CABINET EY	96 points	1er
02	GROUPEMENT PRODEV BENIN – YULIN BENIN – LOLOANDOCHE	11 points	2ème

Au regard de tout ce qui précède, le COE propose de retenir sur la liste restreinte, les soumissionnaires :

Lot N°1 : Formation à l'utilisation de la broderie numérique :
- ✓ GROUPEMENT PRODEV BENIN – YULIN BENIN – LOLOANDOCHE

Lot N°2 : Formation à l'usage des machines d'usinage bois :
- ✓ Néant .....

Lot N°3 : ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DIGITAL ARTISANS :
CABINET EY.

Cotonou, le 23 septembre 2024

Ont signé :

La Présidente

Mondoukpè H. FADONOUGBO

Le Rapporteur

Antoine HOUNKPONOU

Les membres

Emilie Henaff

Lucien KANAKIN

MAIRIE DE COBLY
REPUBLIQUE DU BENIN

BP : 01 COBLY
TEL : 94 83 38 33
Mail: contact.cobly@mairie.bj
Site : www.decentralisation.gouv.bj

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Avis d'Appel d'Offre N°64-2/005/MCCIPRMP-SPRMP du_/05/04/2024

OBJET : Réhabilitation / réparation de 30 forages (FPM) d'eau en panne dans la commune de Cobly et centre de santé de Ouroukparé

Référence de l'appel d'offre : *T_ST_88 448*

Autorité contractante : *commune de Cobly*

Source de financement : FADeC NON AFFECTE *GUICHET SAHEL 2023*

Gestion : *2024*

Imputation budgétaire : *2343*

Accord de prêt : Néant

septembre 2024

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Avis d'Appel d'Offre Ouvert National N°64-2/005/MCCIPRMP-SPRMP du_/05/04/2024 relatif à la réhabilitation / réparation de 30 forages (FPM) d'eau en panne dans la commune de Cobly et centre de santé de Ouroukparé

Mode de passation : Avis d'Appel d'Offre Ouvert National

L'an deux vingt-quatre et le jeudi dix-neuf septembre à quatorze heures quinze minutes, dans la salle de réunion de la mairie de Cobly, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service : N°64-2/57/MCC/SE/DAAF/SA du 17 septembre 2024 ***La (COE)*** *composée de :*
- Président : KARIMOU Ibrahim (PRMP).
- Rapporteur : NAMBONI Léopold De Rassa (DST Pi)

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité	Observations *[préciser avec voix délibérative ou sans voix délibérative]*
Services Techniques	N'OUEMOU K. Didier	C/DSCC	*Avec voix délibérative*
Affaires Administratives et Financières	BABATOUNDE C. Kolawolé	DAAF	*Avec voix délibérative*
Conseil communal	DOUTE Aboubacar Cédic	PAM	*Avec voix délibérative*
Conseil communal	M'BOMA Y. Roger	Conseiller	*Sans voix délibérative*

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot unique	**Intitulé : réhabilitation / réparation de 30 forages (FPM) d'eau en panne dans la commune de Cobly et centre de santé de Ouroukparé**
Procédures	
Mode de passation	**Appel d'Offres Ouvert National**
Soumissionnaire(s)	
- Sté/ KOBAYE INTERNATIONEL ; - Sté/ SNF ; - Groupement/ HYDRO FORAGE-Initiative AZ ;	

- Sté/ THEOTOKOS SARL ; - ENT/PRIDA LA JOIE ; - S2BHC SARL ; - ETS/ SATINGO		
Soumissionnaires écartés		
Soumissionnaires	**Motifs**	
Sté KOBAYE	Rejetée pour fourniture d'un calendrier d'exécution ne tenant pas en compte les fournitures des pièces de rechange	
STE SNF	Offre conforme pour l'essentiel mais, économiquement moins avantageuse	
Groupement/HYDRO FORAGE-Initiative AZ	Offre conforme pour l'essentiel mais, économiquement moins avantageuse	
Sté/ THEOTOKOS SARL	Rejet pour non production des formulaires FIN-3.1 et FIN 3.2 et non production du programme des travaux	
ENT/PRIDA LA JOIE	Rejetée pour fourniture d'une clé USB non conforme (non lisible)	
S2BHC SARL	Offre conforme pour l'essentiel mais, économiquement moins avantageuse	
Nom	ETS/SATINGO	
Montant proposé	53 085 250 FCFA TTC	
Montant évalué (corrigé)	53 085 250 FCFA TTC	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	**Réhabilitation/ réparation de 30 forages (FPM) d'eau en panne dans la commune de Cobly et centre de santé de Ouroukparé**	
Prix	Cinquante-trois millions quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante	53 085 250 FCFA TTC
Délai d'exécution		Quatre (04) mois
Financement		FADeC Non Affecté SAHEL 2023
Part de sous-traitance (le cas échéant)		0
Variante pris en compte (cas échéant)		0
Autres		0

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, la Commission ou le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation	Attributaire	Montant
Réhabilitation/ réparation de 30 forages (FPM) d'eau en panne dans la commune de Cobly et centre de santé de Ouroukparé	ETS/SATINGO	Cinquante-trois millions quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante (53 085 250) Francs CFA Toutes Taxes Comprises
TOTAL		Cinquante-trois millions quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante (53 085 250) Francs CFA Toutes Taxes Comprises

Le Président a clôturé la séance à quatorze heures quarante-six minutes

Fait à Cobly, le 19 septembre 2024

Ont signé :

Le Président KARIMOU Ibrahim

Le PAM DOUTE Aboubacar Cédic

Le Rapporteur NAMBONI Léopold De Rassa

Les membres

BABATOUNDE Chabi Kolawolé

M'BOMA Y. Roger

N'OUEMOU Didier

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Fraternité-Justice-Travail

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ NATIONALE DES SCIENCES, TECHNOLOGIES, INGÉNIERIE ET MATHEMATIQUES

ABOMEY

Science et technologie au service de l'homme

MARCHE DE SERVICES

PROCES-VERBAL DE 2ème REATTRIBUTION PROVISOIRE

Avis d'appel d'offre ouvert N°260 du 22/11/2023

Objet : Entretien et nettoyage des locaux de l'UNSTIM (Salles de cours, laboratoires, alentours et bureaux) réparti en six (6) lots par accord cadre à bon de commande (2023 à 2025).

Source de financement : UNSTIM

Gestion : 2023-2024-2025

Imputation budgétaire : 6241

Commencé le 12 août 2024
Achevé le 12 août 2024

Août 2024

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : **Dossier d'appel d'offres** n°260 du 22/11/2023 relatif à l'entretien et nettoyage des locaux de l'UNSTIM (Salles de cours, laboratoires, alentours et bureaux) réparti en six (6) lots par accord cadre à bon de commande (2023 à 2025).

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert National (AOON)

L'an deux mille vingt-quatre et le 12 août à 16 heures 30 minutes, dans la salle de conférence du Rectorat de l'UNSTIM, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à la réattribution provisoire du marché cité en objet suite à la réévaluation des offres.

Ont pris part à cette séance conformément aux notes de service N°267-2023/R-UNSTIM/PRMP/SP-PRMP du 27 novembre 2023 et N° 003-2024/R-UNSTIM/PRMP/SP-PRMP du 05 janvier 2024.

- **Président** : Associé Delphin LOKO, PRMP/UNSTIM ;
- **Rapporteur :** Gédéon ZOHONCON, Assistant PRMP/UNSTIM ;
- **Membres** :
  - Odia LOKONON, Secrétaire PRMP /UNSTIM ;
  - Florence AHOTON-AGBOGNI, Cheffe service matériel et maintenance/UNSTIM ;
  - Expédit OLOKE, Représentant de l'Agent Comptable ;
  - Georges SOTON, Représentant de la Cheffe Service Affaires Financières ;
  - Raoul HOUNKPE, Chef Service Matériel et Maintenance ENS Natitingou ;
  - Philippe AKODJI, Chef Service Matériel et maintenance ENSTP ;
  - Estelle TOGBEDJI, comptable INSPEI.

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
UNSTIM	Associé D. LOKO	PRMP intérimaire	***avec voix délibérative***
UNSTIM	Gédéon Ricardo ZOHONCON	Assistant PRMP	***avec voix délibérative***
UNSTIM	Odia Peace LOKONON	Secrétaire PRMP	***avec voix délibérative***
UNSTIM	S. Florence AHOTON AGBOGNI	CSMM	***avec voix délibérative***
UNSTIM	Georges S. SOTON	Représentant CSAF	***avec voix délibérative***
UNSTIM	Expédit OLOKE	Représentant AC	***avec voix délibérative***
UNSTIM	Philippe AKODJI	Chef Matériel ENSTP/Représentant Directeur ENSTP	***avec voix délibérative***
UNSTIM	Raoul HOUNKPE	Chef Matériel ENS/Représentant Directeur ENS	***avec voix délibérative***
UNSTIM	Estelle M. TOGBEDJI	Comptable INSPEI /Représentant Directeur INSPEI	***avec voix délibérative***

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot N° 1	**Intitulé : Site du Rectorat et Centre Universitaire de Dassa**
Procédures	
Mode de passation	**Appel d'Offres Ouvert National (AOON)**
Justification	**(si requise)**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**(si requise)**
Soumissionnaire(s)	
- HAVILA DBELIUM ET FILS ; - SOCIETE AIGLE ROYAL AU ROCHER ; - AYODELE IFE ; - Nel JARDO Service ; - DATAL SERVICES SARL ; - REIMOKO.	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
AYODELE IFE	Le soumissionnaire **AYODELE IFE** a fourni au niveau de la liste du personnel : Une gérante, un contrôleur et onze (11) agents d'entretien au lieu d'un contrôleur et douze (12) agents d'entretien demandé pour le lot 1 dans le Dossier d'Appel d'Offres.
DATAL SERVICES SARL	Le soumissionnaire **DATAL SERVICES SARL** n'a pas fourni le calendrier d'exécution signé.
REIMOKO	Le soumissionnaire **REIMOKO** a proposé une offre anormalement base.
SOCIETE AIGLE ROYAL AU ROCHER	La prestation d'entretien et de nettoyage de locaux n'est pas l'activité principale du soumissionnaire **SOCIETE AIGLE ROYAL AU ROCHER**. Cette activité n'est que secondaire dans son registre de commerce. Il n'est donc pas spécialisé dans les prestations d'entretien et de nettoyage de locaux.
Sté Nel JARDO Service	Le contrôleur proposé par le soumissionnaire **Sté Nel JARDO Service** a fourni un Diplôme d'Etat des Techniciens Sanitaires (DETS) au lieu du diplôme BAC+3 au moins en hygiène et assainissement de l'environnement exigé.
HAVILA DBELIUM ET FILS	La prestation d'entretien et de nettoyage de locaux n'est pas l'activité principale du soumissionnaire **HAVILA DBELIUM ET FILS**. Cette activité n'est que secondaire dans son registre de commerce. Il n'est donc pas spécialisé dans les prestations d'entretien et de nettoyage de locaux.

	Le personnel NOUKOU Antoine proposé comme contrôleur dans la liste du personnel se retrouve être un technicien de surface dans la partie des preuves de qualification du personnel. Le soumissionnaire a donné des informations sur ASSABA H. Martin en tant que contrôleur mais ce dernier ne figure pas sur la liste du personnel proposée par le soumissionnaire. Le soumissionnaire n'a pas fourni la preuve de possession des matériels suivants : poubelle et tonneau pour réserver l'eau en cas de coupure d'eau.
Attributaire	
Nom	
Montant proposé	
Montant évalué (corrigé)	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	**Site du Rectorat et Centre Universitaire de Dassa**
Prix	
Délai d'exécution	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	
Variante pris en compte (cas échéant)	
Autres	

Lot N° 2	**Intitulé : Site de Sogbo-Aliho**
Procédures	
Mode de passation	**Appel d'Offres Ouvert National (AOON)**
Justification	**(si requise)**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**(si requise)**
Soumissionnaire(s)	
- MAGNIFICAT SERVICES BENIN ; - BIRANA Sarl ; - HAVILA DBELIUM ET FILS ; - SERVICE.COM ;	- HPR COOP SARL ; - AYODEDELE IFE ; - SOCIETE AIGLE ROYAL au ROCHER ; - DATAL SERVICES SARL.
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
BIRANA Sarl	Le soumissionnaire **BIRANA Sarl** est arrivé 3ème au classement des soumissionnaires.

DATAL SERVICES SARL	Le soumissionnaire **DATAL SERVICES SARL** n'a pas fourni le calendrier d'exécution signé.	
SOCIETE AIGLE ROYAL au ROCHER	Le soumissionnaire **SOCIETE AIGLE ROYAL au ROCHER** a proposé une offre anormalement base.	
HAVILA DBELIUM ET FILS	Le contenu du point « e » de la lettre de soumission du soumissionnaire HAVILA DBELIUM ET FILS n'est pas conforme à celui du DAO type.	
HPR COOP SARL	Le soumissionnaire **HPR COOP SARL** a proposé une offre anormalement base.	
SERVICE.COM	Le soumissionnaire **SERVICE.COM** a proposé une offre anormalement base.	
AYODEDELE IFE	Le soumissionnaire **AYODEDELE IFE** est arrivé 3ème au classement des soumissionnaires.	
Attributaire		
Nom	**MAGNIFICAT SERVICES BENIN**	
Montant proposé	61.200.000 HT	
Montant évalué (corrigé)	61.200.000 HT	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	Site de Sogbo-Aliho	
Prix	61.200.000 HT	72.216.000 TTC
Délai d'exécution	3 ans	
Part de sous-traitance (le cas échéant)		
Variante pris en compte (cas échéant)		
Autres		

Lot N° 3	**Intitulé : Centre Universitaire de Lokossa-Dogbo**
Procédures	
Mode de passation	**Appel d'Offres Ouvert National (AOON)**
Justification	**(si requise)**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**(si requise)**
Soumissionnaire(s)	
- COGEP SARL ; - BIRANA Sarl ; - SOCIETE AIGLE ROYAL au ROCHER ; - REIMOKO ; - ALLIANCE AFRIQUE CONCEPT.	

Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
SOCIETE AIGLE ROYAL au ROCHER	Le soumissionnaire **SOCIETE AIGLE ROYAL au ROCHER** a proposé une offre anormalement base.
REIMOKO	Le soumissionnaire **REIMOKO** a proposé une offre anormalement base.
COGEP SARL	La prestation d'entretien et de nettoyage de locaux n'est pas l'activité principale du soumissionnaire **COGEP SARL**. Cette activité n'est que secondaire dans son registre de commerce. Il n'est donc pas spécialisé dans les prestations d'entretien et de nettoyage de locaux.
ALLIANCE AFRIQUE CONCEPT	La prestation d'entretien et de nettoyage de locaux n'est pas l'activité principale du soumissionnaire **ALLIANCE AFRIQUE CONCEPT**. Cette activité n'est que secondaire dans son registre de commerce. Il n'est donc pas spécialisé dans les prestations d'entretien et de nettoyage de locaux.
BIRANA Sarl	La prestation d'entretien et de nettoyage de locaux n'est pas inscrite sur le registre de commerce du soumissionnaire **BIRANA Sarl**. Il n'est donc pas spécialisé dans les prestations d'entretien et de nettoyage de locaux.
Attributaire	
Nom	
Montant proposé	
Montant évalué (corrigé)	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	**Centre Universitaire de Lokossa-Dogbo**
Prix	
Délai d'exécution	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	
Variante pris en compte (cas échéant)	
Autres	

Lot N° 5	**Intitulé : INSPEI (Abomey)**
Procédures	
Mode de passation	**Appel d'Offres Ouvert National (AOON)**
Justification	**(si requise)**

Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	(si requise)
Soumissionnaire(s)	
- GBEMISSOKE ET FILS ; - ETS JOYCE – PENIEL ; - Société YARO LA GLOIRE DIVINE SARL ; - Ets BON MARCHE WN ; - GROUP PRA ; - ADN Expérience ; - PRESMOTECH.	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
ETS JOYCE – PENIEL	Le soumissionnaire **ETS JOYCE – PENIEL** n'a pas fourni le Programme d'activités signé et le Calendrier d'exécution signé.
Société YARO LA GLOIRE DIVINE SARL	Le montant proposé par le soumissionnaire est largement supérieur au montant prévisionnel du lot. L'autorité contractante ne disposant pas de crédit supplémentaire pour prendre en charge ce montant, l'offre du soumissionnaire a été rejeté.
GBEMISSOKE ET FILS	Le montant proposé par le soumissionnaire est largement supérieur au montant prévisionnel du lot. L'autorité contractante ne disposant pas de crédit supplémentaire pour prendre en charge ce montant, l'offre du soumissionnaire a été rejeté.
Ets BON MARCHE WN	Le montant proposé par le soumissionnaire est largement supérieur au montant prévisionnel du lot. L'autorité contractante ne disposant pas de crédit supplémentaire pour prendre en charge ce montant, l'offre du soumissionnaire a été rejeté.
PRESMOTECH	Le montant proposé par le soumissionnaire est largement supérieur au montant prévisionnel du lot. L'autorité contractante ne disposant pas de crédit supplémentaire pour prendre en charge ce montant, l'offre du soumissionnaire a été rejeté.
GROUP PRA	Le montant proposé par le soumissionnaire est largement supérieur au montant prévisionnel du lot. L'autorité contractante ne disposant pas de crédit supplémentaire pour prendre en charge ce montant, l'offre du soumissionnaire a été rejeté.
ADN Expérience	Le montant proposé par le soumissionnaire est largement supérieur au montant prévisionnel du lot. L'autorité contractante

	ne disposant pas de crédit supplémentaire pour prendre en charge ce montant, l'offre du soumissionnaire a été rejeté.	
Attributaire		
Nom		
Montant proposé		
Montant évalué (corrigé)		
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	**Centre Universitaire de Lokossa-Dogbo**	
Prix		
Délai d'exécution		
Part de sous-traitance (le cas échéant)		
Variante pris en compte (cas échéant)		
Autres		

Lot N° 6	**Intitulé : ENSTP (Abomey)**
Procédures	
Mode de passation	**Appel d'Offres Ouvert National (AOON)**
Justification	**(si requise)**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**(si requise)**
Soumissionnaire(s)	
- MAGNIFICAT SERVICES BENIN ; - ETS JOYCE – PENIEL ; - Société YARO LA GLOIRE DIVINE SARL ; - GROUP PRA ; - ADN Expérience ; - ALLIANCE AFRIQUE CONCEPT.	

Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
ETS JOYCE – PENIEL	Le soumissionnaire **ETS JOYCE – PENIEL** n'a pas fourni le Programme d'activités signé et le Calendrier d'exécution signé.
MAGNIFICAT SERVICES BENIN	Le soumissionnaire **MAGNIFICAT SERVICES BENIN** a proposé une offre anormalement base.
ALLIANCE AFRIQUE CONCEPT	Le soumissionnaire **ALLIANCE AFRIQUE CONCEPT** a proposé une offre anormalement base.
Société YARO LA GLOIRE DIVINE SARL	Le montant proposé par le soumissionnaire est largement supérieur au montant prévisionnel du lot. L'autorité contractante ne disposant pas de crédit supplémentaire pour prendre en charge ce montant, l'offre du soumissionnaire a été rejeté.
GROUP PRA	Le montant proposé par le soumissionnaire est largement supérieur au montant prévisionnel du lot. L'autorité contractante ne disposant pas de crédit supplémentaire pour prendre en charge ce montant, l'offre du soumissionnaire a été rejeté.
ADN Expérience	Le montant proposé par le soumissionnaire est largement supérieur au montant prévisionnel du lot. L'autorité contractante ne disposant pas de crédit supplémentaire pour prendre en charge ce montant, l'offre du soumissionnaire a été rejeté.

Attributaire		
Nom		
Montant proposé		
Montant évalué (corrigé)		
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	**Centre Universitaire de Lokossa-Dogbo**	
Prix		
Délai d'exécution		
Part de sous-traitance (le cas échéant)		
Variante pris en compte (cas échéant)		
Autres		

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation	Attributaire	Montant	
		HT	TTC
Lot 1 : Site du Rectorat et Centre Universitaire de Dassa	-	-	-
Lot 2 : Site de Sogbo-Aliho	MAGNIFICAT SERVICES BENIN	61.200.000 HT	72.216.000 TTC
Lot 3 : Centre Universitaire de Lokossa-Dogbo	-	-	-
Lot 5 : INSPEI (Abomey)	-	-	-
Lot 6 : ENSTP (Abomey)	-	-	-
TOTAL		61.200.000 HT	72.216.000 TTC

Le Président a clôturé la séance à heures 18 heures 23 minutes.

Fait à Abomey, le 12 août 2024

Ont signé

Le C/SMM-ENS,

Raoul K. HOUNKPE

S. Florence AHOTON-A.
CSMM/Rectorat

Estelle T. TOGBEDJI

Isaac Loko
DRMP Int.

Georges SOTON

Expédit OLOKE

Odéa LOKONON
Secrétaire PRMP

ZOHONCON Gédéon
Assistant PRMP

Philippe AKODJI
CSMM/ENSTP

MAIRIE DE BANIKOARA
REPUBLIQUE DU BENIN

+229 43 86 20 20
contact.banikoara@mairie.bj
www.banikoara.mairie.bj

RAPPORT D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

MAIRIE DE BANIKOARA

REPUBLIQUE DU BENIN

+229 43 86 20 20
contact.banikoara@mairie.bj
www.banikoara.mairie.bj

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Avis d'Appel d'Offre Ouvert National N° 56/04/MCB/SE/PRMP/SP-PRMP du 13 Juin 2024

Objet : Travaux de Construction de la cité universitaires ASETOB de Parakou

Source de financement : Fonds Propres

Gestion : 2024

Imputation budgétaire : 231312

Commencé le 24 Juillet 2024
Achevé le 24 Juillet 2024

Juillet 024

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet :Dossier d'appel d'offres Ouvert National N°: 56/04/MCB/SE/PRMP/SP-PRMP du 13 Juin 2024 relatif aux Travaux de Construction de la cité universitaires ASETOB de Parakou

Mode de passation : Dossier d'appel d'offres Ouvert National

L'an deux mille vingt-quatre, du Mercredi 24 Juillet 2024, à 11 heures , dans la salle de réunion de bâtiment annexe « Etat civil et population », de la Mairie de Banikoara, la Commission ou le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.
Conformément à la note de service N°56/038/MCB/PRMP/SP-PRMP/2024 du 4 Juillet 2024, la Commission ad hoc d'Ouverture et d'Evaluation des offres est composée ainsi qu'il suit :

- ✓ ADAMOU Abdel Matinau, PRMP, **Président** ;
- ✓ ACCROMBESSI Hougbé Mahulé Modeste, DST, **Rapporteur**
- ✓ ADAM Soualioun, DAAF, **Membre**
- ✓ YERO Moussa, Conseiller Commiunal, **Membre**
- ✓ TOKO N'DOURO Alou, Deuxième Adjoint au Maire, **Membre**
- ✓ AKPO Paterne Oscar, Juriste, **Membre**

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

Lot unique	**Intitulé :** Travaux de Construction de la cité universitaires ASETOB de Parakou
Procédures	
Mode de passation	Dossier d'appel d'offres Ouvert National
Justification	**RAS**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics suivant le procès-verbal N°56/018/MCB/CCMP/S-CCMP/2024 du 5 Juin 2024
Soumissionnaires en lice	
STE SILCO SARL	
ETRACO	
KENN LTD	
SGP Sarl	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
SEUSO Sarl	Plis déposé le 19 Juillet 2024 à 10h29mn

<table>
<tr><td></td><td>Conformément à l'article 69 alinéa 5 et 7 de la loi n°2020-26 du 29 Septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin, l'offre de SEUSO Sarl est irrecevable et sera retourné en l'état au soumissionnaire concerné</td></tr>
<tr><td>SIMORGH SARL</td><td>Dans l'offre du soumissionnaire on constate :
- Au niveau du BPU et du DQE
<table>
<tr><th>Ligne</th><th>Lignes du Dossier du soumissionnaire</th><th>Lignes du DAO de l'autorité contractante</th><th>Observations</th></tr>
<tr><td>502</td><td>Fourniture et pose de fenêtre métallique en tôle 12/10ième épais de dimension 200cmx120cm y compris toutes sujétions</td><td>Fourniture et pose de fenêtre métallique en tôle 12/10ième épais de dimension 80cmx70cm y compris toutes sujétions</td><td>Ligne 502 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 502 du DAO</td></tr>
<tr><td>503</td><td>Fourniture et pose de fenêtre métallique en tôle 12/10ième épais de dimension 245cmx120cm y compris toutes sujétions</td><td>Fourniture et pose de fenêtre métallique en tôle 12/10ième épais de dimension 140cmx70cm y compris toutes sujétions</td><td>Ligne 503 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 503 du DAO</td></tr>
<tr><td>504</td><td>Fourniture et pose de porte métallique en tôle 12/10ième épais de dimension 90cmx210cm y compris toutes sujétions</td><td>Fourniture et pose de porte métallique en tôle 12/10ième épais de dimension 80cmx210cm y compris toutes sujétions</td><td>Ligne 504 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 504 du DAO</td></tr>
<tr><td>508</td><td>Fourniture et pose de porte métallique en tôle 12/10ième épais de dimension 120cmx210cm y compris et toutes sujétions</td><td>Fourniture et pose de porte métallique en tôle 12/10ième épais de dimension 100cmx210cm y compris toutes sujétions</td><td>Ligne 508 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 508 du DAO</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Electricité – climatisation</td><td></td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>Porte étiquette pleine métal U750</td><td>Porte galbée pleine métal H750</td><td>Ligne 1.2 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 1.2 du DAO</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>Disj DX³ 4500/6kA 1P+N C 10A</td><td>Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 10A</td><td>Ligne 1.4 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 1.4 du DAO</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>Disj DX³ 4500/6kA 1P+N C 20A</td><td>Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 20A</td><td>Ligne 1.5 du soumissionnaire</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			Non Conforme à la ligne 1.5 du DAO
1.6	Disj DX³ 6000/10kA 4P C **40A**	Disj DX³ 6000/10kA 4P C **50A**	Ligne 1.6 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 1.6 du DAO
1.8	**Disju diff DX³ 4500/6KA 1P+NC 20A 30 mA Type AC**	**Inter diff DX³ 4P 25A 30mA Type AC**	Ligne 1.8 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 1.8 du DAO
1.10	Parafoudre protégé T2 20kA **CT175** 3P+NG	Parafoudre protégé T2 20kA **CT2** 3P+NG	Ligne 1.10 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 1.10 du DAO
	Fourniture et pose des appareils et appareillage		
3.1	Lampes LED Double	Lampes LED+ Douille	Ligne 3.1 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 3.1 du DAO
	Plomberie		
811	F/P Vanne d'isolement des appareils sanitaires diamètre 15/21	F/P Vanne d'isolement des appareils sanitaires diamètre Ø15mm	Ligne 811 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 3.1 du DAO

Conclusion1 : Non Conformité des rubriques du BPU et du DQE avec celles du cadre contenu dans le DAO

- **Au niveau du DQE**

Ligne	Quantité du Dossier du soumissionnaire	Quantité du DAO de l'autorité contractante	Observations
Construction clôture			
203 Mur de soubassement en aggios pleins de 15	103,6 Montant ligne 203=518.000 Sous total =9.111.333	175,25 Montant ligne 203=876.250 Sous total =9.618.143	Ligne 203 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 203 du DAO
Construction Rez de chaussée			
204 Remblai en terre d'apport compacté par couche de 20cm	300,55 Montant ligne 204=4.808.800 Sous total2=6.670.830	350,55 Montant ligne 204=5.608.800 Sous total2=7.470.830	Ligne 204 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 204 du DAO

306 Béton armé dosé à 250kg/m³ pour perrons, marches	1,35 Montant ligne 306=40.500	1,55 Montant ligne 306=46.500	Ligne 306 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 306 du DAO
309 Mur en élévation en agglos creux de 0,15	2382,5 Montant ligne 309=9.530.000 Sous total 3=51.462.840	2385,25 Montant ligne 309=9.541.000 Sous total 3=51.479.840	Ligne 309 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 309 du DAO
3.8 Prise télévision	4 Montant ligne=20.000 Sous total 7=2.963.000	18 Montant ligne=90.000 Sous total 7=3.033.000	Ligne 3.8 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 3.8 du DAO

Conclusion 2: Non Concordance des quantités prises en compte par rapport au cadre DQE contenu dans le DAO

Conclusion générale

BPU non conforme au cadre du DAO

DQE non conforme au cadre du DAO

Conformément à l'Annexe A-1-1 : Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre, l'offre de SIMORGH SARL est rejetée

QUEJAKOC COMPAGNIE SERVICES

- **Au niveau du BPU**

Ligne	Lignes du Dossier du soumissionnaire	Lignes du DAO de l'autorité contractante	Observations
Rez de Chaussée			
306	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour perrons, marches	Béton armé dosé à 250kg/m³ pour perrons, marches	Ligne 306 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 306 du DAO
1.4	Disj DNX³ 4500/6A 1P+N C 10A	Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 10A	Ligne 1.4 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 1.4 du DAO
803	Suppresseur alimentation sanitaire EP	Suppresseur alimentation sanitaire EF	Ligne 803 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 803 du DAO
805	E/P Evier en porcelaine semi 2 bacs + robinet	F/P Evier en porcelaine semi 2 bacs + robinet	Ligne 805 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 805 du DAO
806	E /P WC Type Anglais à chasse basse	F/P WC Type Anglais à chasse basse	Ligne 806 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 806 du DAO

	807	E /P Lavabo à vasque simple sur colonne avec robinet mitigeur	F/P Lavabo à vasque simple sur colonne avec robinet mitigeur	Ligne 807 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 807 du DAO
	808	E /P Colonne de douche complète + robinet en plastique	F/P Colonne de douche complète + robinet en plastique	Ligne 808 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 808 du DAO
	809	E /P Siphon de sol pour toilette	F/P Siphon de sol pour toilette	Ligne 809 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 809 du DAO
	810	E /P Robinet de puisage	F/P Robinet de puisage	Ligne 810 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 810 du DAO
	811	E /P Vanne d'isolement des appareils sanitaires diamètre 15mm	F/P Vanne d'isolement des appareils sanitaires diamètre Ø15mm	Ligne 811 du soumissionnaire Non Conforme à la ligne 811 du DAO

Conclusion1 : Non Conformité des rubriques du BPU avec celles du cadre contenu dans le DAO

Conclusion générale

BPU non conforme au cadre du DAO

Conformément à l'Annexe A-1-1 : Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre, l'offre de QUEJAKOC COMPAGNIE SERVICES ***est*** *rejetée*

STE SILCO SARL	*Offre économiquement plus avantageuse et classée 4ème après évaluation*
ETRACO	*Offre économiquement plus avantageuse et classée 2ème après évaluation*
KENN LTD	*Offre économiquement plus avantageuse et classée 3ème après évaluation*

Attributaire	
Nom	« SGP Sarl » Ilot 49-A qtier Zopah 08 BP 0943 Abomey calavi Bénin Tél.97 44 93 5 Email.sholagoldenpeace6.@gmail.com
Montant proposé	cent cinq millions neuf cent soixante seize mille neuf cent cinquante trois (105 976 953) Francs CFA Toutes Taxes Comprises
Montant évalué (corrigé)	cent cinq millions neuf cent soixante seize mille neuf cent cinquante trois (105 976 953) Francs CFA Toutes Taxes Comprises

Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	Travaux de Construction de la cité universitaires ASETOB de Parakou	
Prix	quatre vingt neuf millions huit cent dix mille neuf cent soixante dix sept **(89.810.977)** Francs CFA Hors Taxes	cent cinq millions neuf cent soixante seize mille neuf cent cinquante trois (105 976 953) Francs CFA Toutes Taxes Comprises

Délai d'exécution	Huit (08) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	RAS
Variante pris en compte (cas échéant)	RAS
Autres	RAS

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Attributaire	Montant HT	Montant TTC
« SGP Sarl » Ilot 49-A qtier Zopah 08 BP 0943 Abomey calavi Bénin Tél.97.44.93.59 Email.sholagoldenpeace6.@gmail.com	quatre vingt neuf millions huit cent dix mille neuf cent soixante dix sept **(89.810.977)** Francs CFA Hors Taxes	cent cinq millions neuf cent soixante seize mille neuf cent cinquante trois (105 976 953) Francs CFA Toutes Taxes Comprises

Le Président a clôturé la séance à 14 heures 30 mn

Fait à Banikoara, le 24 Juillet 2024

Président

ADAMOU Abdel Matinau
PRMP

Rapporteur

SABI SENON Firmin
Rpt DST

Membres

BATASSOU Songo Alassane
Rpt DAAF

YERO Moussa,
Conseiller Commiunal,

TOKO N'DOURO Alou,
Deuxième Adjoint au Maire

IMOROU Amadou
Juriste

Rubrique

Autres

Procès-verbal déclarant infructueux

Objet :Dossier d'appel d'offres Ouvert National N°56/03/MCB/SE/PRMP/SP-PRMP du 17 Juin 2024 relatif au Recrutement d'un prestataire pour l'entretien de l'hôtel de ville et bureaux d'arrondissements, et l'Entretien du centre de santé WANROU d'ARBONGA, du stade et autres entretiens et réparation de bâtiments administratifs par accord cadre à bon de commande d'un (01) an

Mode de passation : Dossier d'appel d'offres Ouvert National

L'an deux mille vingt-quatre, du Mardi 23 Juillet 2024, à 11 heures , dans la salle de réunion de bâtiment annexe « Etat civil et population », de la Mairie de Banikoara, la Commission ou le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.
Conformément à la note de service N°56/041/MCB/PRMP/SP-PRMP/2024 du 4 Juillet 2024, la commission d'ouverture et d'évaluation est composée comme suit :

- ✓ ADAMOU Abdel Matinau, PRMP, **Président** ;
- ✓ DOHOU Félixiano Claude, DADE, **Rapporteur**
- ✓ ADAM Soualioun, DAAF, **Membre**
- ✓ YERO Moussa, Conseiller Communal, **Membre**
- ✓ TOKO N'DOURO Alou, Deuxième Adjoint au Maire, **Membre**
- ✓ AKPO Paterne Oscar, Juriste, **Membre**

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

Lot1 et lot2	**Intitulé** : Recrutement d'un prestataire pour l'entretien de l'hôtel de ville et bureaux d'arrondissements, et l'Entretien du centre de santé WANROU d'ARBONGA, du stade et autres entretiens et réparation de bâtiments administratifs par accord cadre à bon de commande d'un (01) an
Procédures	
Mode de passation	Dossier d'appel d'offres Ouvert National
Justification	**RAS**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics suivant le procès-verbal N°56/016/MCB/CCMP/S-CCMP/2024 du 17 Mai 2024
Soumissionnaires en lice	
Lot1	NEANT

Lot2	NEANT

Soumissionnaires écartés

Soumissionnaires	Lot	Motifs
ETS AU CARREFOUR DES DELICES	Lot1	Dans l'offre du soumissionnaire on constate que : La Clé USB est ouverte mais le fchier qui s'y trouve est inacessible. Cette inacessibilité de la version électronique de l'offre est assimilable à un défaut de production de la copie en version électronique Conformément au point 11 de l'avis d'appel d'offre et à la lettre n°2022-1428 /PR/ARMP/SP/DAF/SA du du 8 Juillet 2022, l'offre de l'ETS AU CARREFOUR DES DELICES est rejetée pour le lot1
	Lot2	Dans l'offre du soumissionnaire on constate que : La Clé ouverte mais le fchier qui s'y trouve est inacessible. Cette inacessibilité de la version électronique de l'offre est assimilable à un défaut de production de la copie en versionélectronique Conformément au point 11 de l'avis d'appel d'offre et à la lettre n°2022-1428 /PR/ARMP/SP/DAF/SA du du 8 Juillet 2022, l'offre de l'ETS AU CARREFOUR DES DELICES est rejetée pour le lot2
SAINTS DOIGTS DE DIEU	Lot1	Dans l'offre du soumission on constate : - Absence du Cadre de sous détail des prix datée, signée et cachetée ***Conformément à l'annexe A- 2 – Pièces nécessaires à l'évaluation financière de l'offre, l'offre de « SAINTS DOIGTS DE DIEU » est rejetée pour le lot1***
	Lot2	Dans l'offre du soumission on constate : - Absence du Cadre de sous détail des prix datée, signée et cachetée Conformément à l'annexe A- 2 – Pièces nécessaires à l'évaluation financière de l'offre, l'offre de « SAINTS DOIGTS DE DIEU » est rejetée pour le lot2
QFC SERVICES	Lot2	Dans l'offre du soumission on constate : - Absence du Cadre de sous détail des prix datée, signée et cachetée Conformément à l'annexe A- 2 – Pièces nécessaires à l'évaluation financière de l'offre, l'offre de « QFC SERVICES » est rejetée pour le lot2
Ets TONY BRICE	Lot1	Après la vérification des qualifications du soumissionnaire « Ets TONY BRICE », il ressort que ce dernier n'a pas fourni l'Attestation de capacité financière. Conformément au point 6. les exigences en matière de qualification de l'avis d'appel d'offre, et à la Décision 2023-

		117/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 22 Août 2023, l'offre de l'Ets TONY BRICE est rejetée pour le lot1
	Lot2	Après la vérification des qualifications du soumissionnaire « Ets TONY BRICE », il ressort que ce dernier n'a pas fournit l'Attestation de capacité financière. Conformément au point 6 . les exigences en matière de qualification de l'avis d'appel d'offre, et à la Décision 2023-117/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 22 Août 2023, l'offre de l'Ets TONY BRICE est rejetée pour le lot2
Attributaire		
Nom	Lot1	NEANT
	Lot2	NEANT
Montant proposé	Lot1	NEANT
	Lot2	NEANT
Montant évalué (corrigé)	Lot1	NEANT
	Lot2	NEANT
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché		Recrutement d'un prestataire pour l'entretien de l'hôtel de ville et bureaux d'arrondissements, et l'Entretien du centre de santé WANROU d'ARBONGA, du stade et autres entretiens et réparation de bâtiments administratifs par accord cadre à bon de commande d'un (01) an
Prix	Lot1	NEANT / NEANT
	Lot2	NEANT / NEANT
Délai d'exécution	Lot1	NEANT
	Lot2	NEANT
Part de sous-traitance (le cas échéant)		RAS
Variante pris en compte (cas échéant)		RAS
Autres		RAS

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) déclare infructueux l'Appel d'Offre Ouvert National n°56/03/MCB/SE/PRMP/SP-PRMP du 17 Juin 2024 relatif au Recrutement d'un prestataire pour l'entretien de l'hôtel de ville et bureaux d'arrondissements, et l'Entretien du centre de santé WANROU d'ARBONGA, du stade et autres entretiens et réparation de bâtiments administratifs par accord cadre à bon de commande d'un (01) an.
Le Président a clôturé la séance à 13 heures 30 mn

Fait à Banikoara, le 23 Juillet 2024

Président

ADAMOU Abdel Matinau
PRMP

Rapporteur

SABI BIRA K. Pierre
Rpt du DADE

Membres

BATASSOU Songo Alassane
Rpt DAAF

YERO Moussa,
Conseiller Communal,

TOKO NDOURO Alou,
Deuxième Adjoint au Maire

IMOROU Amadou
Juriste

MAIRIE DE BEMBEREKE
REPUBLIQUE DU BENIN

BP : 32 Bembéréké
Tél : +229 59524790
contact.bembereke@mairie.bj

N°53/243 /MC-BKE/PRMP/SP-PRMP Bembéréké, le 27 septembre 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

Aux

Responsables des entreprises ayant retiré ou demandé le dossier d'Avis National à Manifestation d'Intérêt

Objet : Notification d'arrêt de procédure

Référence : Avis national à manifestation d'intérêt N°012 /MC-BKE/DST/PRMP/SP-PRMP du 13/09/2024

Mesdames / Messieurs les Responsables des entreprises,

Dans le cadre de la procédure citée en référence relative au suivi et contrôle des travaux de construction du marché moderne ordinaire de Bouanri, et suite à la décision des organes compétents, je suis dans le regret de vous informer de l'arrêt de ladite procédure.

En effet, j'ai eu des difficultés à renseigner les informations sur la plateforme SIGMaP, ce qui a occasionné la non publication de l'avis sur le SIGMaP.

Tout en vous souhaitant une bonne réception de mon courrier, je vous prie de recevoir, Mesdames / Messieurs les Responsables des entreprises, mes meilleures salutations.

MAIRIE DE BEMBEREKE
Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)
REP. DU BENIN

Aymare T. S. HOUNAHO

Scanné avec CamScanner